

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-06-14-012465-a

Дата формування звіту: 18 липня 2023

Найменування замовника:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31570412
Місцезнаходження замовника:	01010, Україна, м. Київ, Київ, вул. Князів Острозьких, будинок 32/2
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	«Вальниці» (код 44440000-6 за ДК 021:2015) (Підшипники кочення в асортименті)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44440000-6: Вальниці

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
підш-к коч-я вн.d=110мм.Зовн.D=215мм.Шир.В=58/88мм.22224ЕК+Н3124(22224ЕАКЕ4	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підш-к коч-я вн.d=120мм.Зовн.D=215мм.шир.В=58 мм.Вис.Т=61,5мм.32224J2 (32224 J;32224;32224А;32224JР)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підш-к коч-я внут.d=40мм. Зовн.D=80мм. Шир.В=18мм. 6208 2RS1 (6208 DDUCM; 6208 2RSR; 6208 2RS; 6208 2RSCM)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підш-к коч-я внут.d=55мм.Зовн.D=100мм Шир.В=25мм.висота Т=26,75мм. 32211 J2/Q (32211 А;32211 J;32211;32211 JР)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підш-к коч-я внут.d=60мм.Зовн.D=130мм.Шир.В=46мм. 22312 Е (22312 ЕАЕ4; 22312 САW33; 22312 ЕW33МН	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підш-к коч-я внут.d=75мм.Зовн.D=130мм.Шир.В=27 мм.Вис.Т=33,25мм. 32215 J2/Q (32215 J;32215 А;32215;32215JР)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	7 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

підш-к рол-й дворядний сферичний внут.d=85мм.зовн.D=180мм.шир.V=60мм. 22317 E (22317 EAE4; 22317 E JW33;	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внут. d=50мм. Зовн. d=110мм. Шир. V=27мм. 1310 ETN9 (1310 TNG; 1310)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внут. d=50мм. зовнішній діаметр d=110мм. ширина V=27мм. 7310 BEP (7310 BG)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внутрішній діаметр d=100мм. зовнішній діаметр d=215мм. ширина V=47мм. 6320	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	20 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внутрішній діаметр d=15мм. зовнішній діаметр d=28мм. висота h=9мм. 51102	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внутрішній діаметр d=50мм. зовнішній діаметр d=90мм. ширина V=20мм. 6210	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внутрішній діаметр d=75мм. зовнішній діаметр d=110мм. ширина V=27мм. 51215	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник коч-я внут.d=40мм.Зовн.D=90мм.Шир.V=23мм.Вис.T=25,25;31308 J2/QCL7C(31308 J;30308DJR;31308)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 30мм. зовнішній діаметр D= 72мм. ширина V= 19мм., 6306	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	48 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 110мм. зовнішній діаметр D= 145мм. ширина V= 25мм. 51122	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 35мм. Зовн. D= 72мм. шир V= 17мм. QJ 207 MA/C2LS1 (QJ 207-XL-MPA)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 35мм. Зовн. D= 72мм. ширина V= 17мм. 6207 2Z (6207ZZ CM; 6207 2RZ)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 35мм. Зовн.D= 72мм. ширина V= 17мм.NJ 207 ECP (NJ 207 ET; NJ 207 E)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 40мм. зовнішній діаметр D= 80мм. ширина V= 30,2мм. 3208 A 2Z	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 40мм. зовнішній діаметр D= 90мм. ширина V= 33мм. 2308 EM (2308)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	18 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 75мм. зовнішній діаметр D= 160мм. ширина V= 55мм. 2315 K/C3 (2315KC3)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d=150мм. Зовн. D=320мм. ширина V=65мм. 7330 BCVM (7330 BG; 7330ACM)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

підшипник кочення внут. d=60мм. зовнішній діаметр D=110мм. ширина B=36,5 мм. 3212 A (5212; 3212 F)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d= 120мм. зовнішній діаметр D= 180мм. ширина B= 19мм. 16024	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d= 170мм. Зовн. діаметр D= 215мм. ширина B= 34мм. 51134M (51134)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d= 45мм. Зовн. діаметр D= 100мм. ширина B= 25мм. N309W (N 309)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d= 65мм. Зовн. діаметр D= 120мм. ширина B= 23мм. 6213 (6213 CM)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d= 70мм. зовнішній діаметр D= 150мм. ширина B= 35мм., 1314	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d= 8мм. зовнішній діаметр D= 22мм. ширина B= 7мм. 608 2RS	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	40 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d= 90мм. зовнішній діаметр D= 140мм. ширина B= 24мм. 6018 (6018 CM)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. діаметр d=120мм. зовнішній діаметр D=215мм. ширина B= 40 мм. 6224	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 100мм. Зовн. D= 215мм. ширина B= 73мм. 22320 CC/W33 (22320 EAE4; 22320 CCW33;	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 34,925мм. Зовн. D= 85,725мм. ширина B= 30,163мм. 3872/3820 (3872/20)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 35мм. Зовн. D= 80мм. ширина B= 21мм. 7307 BECBM (7307 BG)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 40мм. Зовн. D= 90мм. ширина B= 23мм. 7308 BECBM (7308 BG)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 45мм. Зовн. D= 85мм. ширина B= 19мм. 7209 BEP (7209 BEAT85; 7209 B)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 50мм. Зовн. D= 110мм. ширина B= 27мм. 6310 Z (6310 ZCM; 6310 ZR)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 55мм. Зовн. D= 120мм. ширина B= 29мм. N 311 ECM (N 311 W; N311E; N311)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут. d= 65мм. Зовн. D= 140мм. ширина B= 33мм. 7313 BECBM (7313 BG)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	14 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

підшипник кочення внут.d= 70мм. Зовн.D= 180мм. ширина В= 42мм. 7414 ВСВМ (7414 ВG)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d= 75мм. Зовн. D= 160мм. ширина В= 37мм. 7315 ВЕСВМ (7315 ВG)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d= 90мм.Зовн.D=160мм.Шир.В=30мм.6218 2RS1 (6218 DDUCM; 6218-2RSR; 6218 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=12мм. Зовн.D=32мм. Шир.В=10мм. 6201 2Z (6201 ZZCM; 6201 2ZR; 6201 ZZ)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	16 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=15мм. Зовн.D=35мм. Шир.В=11мм. 6202 2RSH (6202 DDUCM; 6202 2RSR; 6202 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	38 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=15мм. Зовн.D=42мм. Шир.В=13мм. 6302 2RSH (6302 DDUCM; 6302 2RSS; 6302 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=17мм. Зовн.D=40мм. Шир.В=12мм. 6203 Z (6203 ZR)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=17мм. Зовн.D=47мм. Шир.В=14мм. 6303 Z	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=17мм.Зовн. D=40мм.Шир. В=12мм. 6203 2RSH (6203 DDUCM; 6203 2RSR; 6203 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	42 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=17мм.Зовн. D=47мм.Шир. В=14мм. 6303 2RSH (6303 DDUCM; 6303 2RSR; 6303 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	22 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=20мм. Зовн.D=42мм. Шир.В= 12 мм. 6004 2Z (6004 ZZCM; 6004-2ZR; 6004 ZZ)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=20мм. Зовн.D=47мм. Шир.В=14мм. 6204 2RSH (6204 DDUCM; 6204-2RSR; 6204 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=20мм. Зовн.D=47мм. Шир.В=14мм. 6204-Z (6204-ZR)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=20мм. Зовн.D=52мм. Шир. В=15 мм. 6304 2Z (6304 ZZCM; 6304-2ZR; 6304 ZZ)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=20мм.Зовн. D=52мм.Шир. В=15мм. 6304 2RSH (6304 DDUCM; 6304 2RSR; 6304 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	19 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=20мм.Зовн. D=52мм.Шир. В=21мм. 62304 2RS1 (62304 2RSR; 62304 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=25мм. Зовн.D=62мм. Шир.В=17мм. 6305 Z (6305 ZCM; 6305 ZR)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

підшипник кочення внут.d=25мм.Зовн. D=52мм.Шир. V=15мм. 6205 2RSH (6205 DDUCM;6205 2RSR;6205 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	41 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=25мм.Зовн. D=62мм.Шир. V=17мм. 6305 2RS1 (6305 DDUCM; 6305 2RSR; 6305 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	37 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=30мм. Зовн.D=72мм. Шир.V=19мм. 6306 Z (6306 ZCM; 6306 ZR)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=30мм.Зовн. D=62мм.Шир. V=16мм. 6206 2RS1 (6206 DDUCM; 6206 2RSR; 6206 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	25 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=30мм.Зовн. D=72мм.Шир. V=19мм. 6306 2RS1 (6306 DDUCM; 6306 2RSR; 6306 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	60 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=30мм.зовн.D=62мм.Шир.V=16мм. 6206 2Z/C3 (6206 ZZ C3; 6206-2ZR C3; 6206 ZZC3)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=35мм. Зовн.D=80мм. Шир. V=31мм. 62307 2RS1 (62307 2RSR; 62307 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	16 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=35мм. Зовн.D=80мм. Шир.V=21мм. 6307 Z (6307 ZCM; 6307 ZR)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=35мм.Зовн. D=72мм.Шир. V=17мм. 6207 2RS1 (6207 DDUCM; 6207 2RSR; 6207 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	19 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=35мм.Зовн. D=80мм.Шир. V=21мм. 6307 2RS1 (6307 DDUCM; 6307 2RSR; 6307 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	37 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=40мм. Зовн. діаметр D= 68мм. ширина V=15мм. 6008 2Z (6008-2ZR; 6008 ZZ)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=40мм.Зовн. D=90мм.Шир. V=23мм. 6308 2RS1 (6308 DDUCM; 6308 2RSR; 6308 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	88 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=45мм. Зовн.D=100мм. Шир.V=25мм. 6309 2Z (6309 ZZCM; 6309 2ZR; 6309 ZZ)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=45мм. Зовн.D=100мм. Шир.V=25мм. 6309 Z (6309 ZR)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=45мм.Зовн. D=100мм.Шир. V=25мм. 6309 2RS1 (6309 DDUCM; 6309 2RSR; 6309 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	79 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=45мм.Зовн. D=100мм.Шир. V=36мм. 62309 2RS1 (62309 2RS; 62309 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=50мм. Зовн.D=90мм. Шир.V=20мм. 6210-RS1 (6210 ZR; 6210 Z; 6210 RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

підшипник кочення внут.d=50мм.Зовн. D=110мм.Шир. В=27мм. 6310 2RS1 (6310 DDUCM; 6310 2RSR; 6310 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	21 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=55мм. Зовн.D=120мм. ширина В=29,0 мм. 7311 BCBM (7311 BG)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=55мм.Зовн. D=120мм.Шир. В=29мм. 6311 2RS1 (6311 DDUCM; 6311 2RSR; 6311 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=60мм. Зовн.D=150мм. ширина В=35мм. 7412 BCBM (7412 BG; 7412BM)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	34 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=60мм.Зовн. D=130мм.Шир. В=46мм. 62312 2RS1 (62312-2RSR; 62312 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=65мм. Зовн.D=140мм. Шир.В=33мм. 6313 2RS1 (6313 DDUCM; 6313 2RS)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=80мм. Зовн.D=140мм. ширина В=26мм. 6216/С3 (6216 С3Е; 6216 С3)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	9 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=80мм. Зовн.D=200мм. Шир. В=48мм. 7416 CBM (7416 BG; 7416 PWBRSU; 7416ACM)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=85мм. Зовн.D= 180мм. ширина В= 41мм. 6317/С3 (6317 С3Е; 6317 С3)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	7 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=85мм. Зовн.D=180мм. ширина В=41мм.6317 2Z (6317 ZZCM; 6317-2ZR; 6317 ZZ)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=85мм.Зовн.D=180мм.Шир.В=41мм. NU317ЕСМА/Р63 (76-32317М)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	9 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=90мм. Зовн.D=190мм. ширина В=43мм. 7318 BCBM (7318 В.XL.MP.(UA); 7318 BG)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	76 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=90мм.Зовн.D=190мм.Шир.В=64мм.висота Т=67,5мм.32318 J2 (32318 J;32318 JR;32318)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.d=95мм.Зовн. D=200мм.Шир. В=45мм. N 319 ЕСМ (N 319 М)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.діаметр d= 40мм. Зовн.діаметр D= 90мм. ширина В= 23мм. 6308 Z (6308 ZR)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внут.діаметр d= 90мм. Зовн.діаметр D= 160мм. ширина В= 30мм. 7218 BCBM	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d= 120мм. Зовн. діаметр D= 210мм. ширина В= 70мм. 51324 М (51324)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	13 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

підшипник кочення внутр. діаметр d= 150мм. Зовн. діаметр D= 250мм. ширина V= 80мм. 51330 X (51330)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d= 180мм. Зовн. діаметр D= 300мм. ширина V= 95мм. 51336 M (51336)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d= 200мм. Зовн. діаметр D= 340мм. ширина V= 110мм. 51340 M	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d= 220мм. зовнішній діаметр D= 300мм. ширина V= 63мм. 51244 M	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d= 240мм. Зовн. діаметр D= 300мм. ширина V= 45мм. 51148 M (51148)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d=110мм. Зовн. діаметр D=160мм. ширина V=38мм. 51222 (51222 M)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	14 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d=200мм. Зовн. діаметр D=280мм. ширина V=62мм. 51240 M (51240 XM)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутр. діаметр d=110мм. зовнішній діаметр D=190мм. ширина V=63мм. 51322 M (51322)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 100мм. зовнішній діаметр D= 135мм. ширина V= 25мм. 51120	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 110мм. зовнішній діаметр D= 170мм. ширина V= 28мм. 6022	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 17мм. зовнішній діаметр D= 40мм. ширина V= 12мм. 6203	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	11 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 20мм. зовнішній діаметр D= 47мм. ширина V= 14мм. 6204	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	14 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 22мм. зовнішній діаметр D= 28мм. ширина V= 12мм. НК 2212	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 25мм. зовнішній діаметр D= 42мм. ширина V= 11мм. 51105	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 25мм. зовнішній діаметр D= 47мм. ширина V= 12мм. 6005	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 25мм. зовнішній діаметр D= 62мм. ширина V= 17мм., 6305	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	28 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 30мм. зовнішній діаметр D= 37мм. ширина V= 26мм. НК 3026	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

підшипник кочення внутрішній діаметр d= 80мм. зовнішній діаметр D= 140мм. ширина B= 26мм., 6216	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 80мм. зовнішній діаметр D= 170мм. ширина B= 39мм. 6316	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 80мм. зовнішній діаметр D= 200мм. ширина B= 48мм. 6416-M	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	12 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 85мм. зовнішній діаметр D= 110мм. ширина B= 19мм. 51117	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 90мм. зовнішній діаметр D= 120мм. ширина B= 22мм. 51118	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	15 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d= 95мм. зовнішній діаметр D= 200мм. ширина B= 45мм. 6319	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d=100мм. зовнішній діаметр D=170мм. ширина B=55мм. 51320	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кочення внутрішній діаметр d=190мм. зовнішній діаметр D=340мм. ширина B=55мм. 6238 M	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внут. d=50мм. зовнішній діаметр D=110мм. ширина B=27 мм. 6310 (6310 CM)	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Підшипник кульковий внут.d=3мм. Зовн.D=8мм. Шир.B=4,0 мм. 639/3 ZZ	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	40 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
підшипник кульковий внутрішній діаметр d=90мм. зовнішній діаметр D=190мм. ширина B=43,0 мм. 6318	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	38 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
упорний голчатий роликовий підшипник внут.d=45мм.зовн.D=65мм.шир.B=3мм AXK 4565+AS 4565 компл.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
упорний голчатий роликовий підшипник внут.d=90мм. Зовн.D=120мм. висота B= 4мм. AXK 90120+AS 90120 компл.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
упорний голчатий роликовий підшипник внут.d=00мм.зовн.D=135мм.висотаB= 4мм. AXK 100135 + AS 100135	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
упорний голчатий роликовий підшипник внут.d=40мм. Зовн.D=60мм. висота B= 4мм. AXK 4060+AS 4060комп	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання електронного первинного документа (видаткової накладної)	Післяоплата	10	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 14 червня 2023 15:39

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ "ТД ИРБИС"	4 764 588,00 UAH з ПДВ	4 764 588,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 06.07.2023 12:13

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 18 липня 2023

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 4 739 968,80 UAH з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ТД ИРБИС"

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

61001, Україна, Харківська область, Харків, 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК МИКИТИНСЬКИЙ , будинок 24

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору:

№ 23-02/91-23

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%