

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю UA-2023-08-08-007390-a

| | |
|---|--|
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2023-08-08-007390-a |
| Номер договору про закупівлю: | 34/2220 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 21 серпня 2023 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 119 085,93 UAH з ПДВ |
| Найменування замовника: | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №8" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 05497146 |
| Місцезнаходження замовника: | 04159, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, будинок 8 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | Фізична особа-підприємець Ігнатенко Наталя Валентинівна |
| Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: | 2108908203 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 03164, Україна, Київська область, Київ, І.Федька,3 , тел.: 380671410684 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |

Назва предмета закупівлі:

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні. Пробірки та інше/№ Найменування товару Медико-технічні та якісні характеристики Од. вим. Кількість Код НК 1 Комплект для взяття мазків - пробірка (16x100 мм, ПС) та аппликатор (пластикові паличка з намотуванням із віскози), стерильний, індивідуальна упаковка типу комплекту для мазків «БРИСА» Комплект має складатися з прозорої пробірки із полістиролу (16x100 мм) з вбудованою в кришку пластиковою паличкою із віскозною намоткою (довжина пластикової палички 150 мм). Комплект має бути стерильний, індивідуально упакований наявність декларації про відповідність Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro №754 від 02.10.2013 р. шт 3000 46238 2 Пробірка 16x100 мм 10 мл, стерильна (циліндрична, з PS, з червоною кришкою, що загвинчується), 200 шт. Розмір 16x100 мм, об'єм 10 мл, стерильна, циліндрична з PS, червона кришка, що загвинчується, упаковка 200 штук наявність декларації про відповідність Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro №754 від 02.10.2013 р. пак 10 46238 3 Пробірка 16x100 мм 10 мл, стерильна (циліндрична, з PS, з червоною кришкою, що загвинчується, в індивідуальній упаковці) Розмір 16x100 мм, об'єм 10 мл, циліндрична, з PS, з червоною кришкою, що загвинчується, індивідуальна упаковка наявність декларації про відповідність Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro №754 від 02.10.2013 р. шт 2000 46238 4 Піпетка Пастера 3 мл, стерильна, в індивідуальній упаковці, з РЕ об'єм 3 мл, стерильна, індивідуальна упаковка, з РЕ наявність декларації про відповідність Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro №754 від 02.10.2013 р. шт 1500 43375 5 Піпетка Пастера 3 мл, нестерильна, з РЕ, 500 шт об'єм 3 мл, нестерильна, пакування 500 штук, з РЕ наявність декларації про відповідність Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro №754 від 02.10.2013 р. шт 1500 43375 6 Вакуумна пробірка для аналізу сечі 16x100 мм, стерильна, БОРНА КИСЛОТА (10 мл, з жовтою кришкою (100 шт) для аналізу сечі 16x100 мм, стерильна, БОРНА КИСЛОТА (10 мл, з жовтою кришкою (100 шт) наявність декларації про відповідність Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro №754 від 02.10.2013 р. пак 1 31400 7 Ємкість для збору сечі 120 мл, стерильна (з PP, з кришкою, з системою аспірації для вакуумних пробірок, з матовим фрагментом, в індивідуальній упаковці) для збору сечі 120 мл, стерильна (з PP, з кришкою, з системою аспірації для вакуумних пробірок, з матовим фрагментом індивідуальна упаковка наявність декларації про відповідність Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro №754 від 02.10.2013 р. шт 100 31400 8 Мікропробірка 1,5 мл, нестерильна (тип Еппендорф, конусна, з PP, з плоскою кришкою, з матовим фрагментом, градуйована, нейтрального кольору), 500 шт. Об'єм 1,5 мл, нестерильна (тип Еппендорф, конусна, з PP, з плоскою кришкою, з матовим фрагментом, градуйована, нейтрального кольору), пакування 500 шт. наявність декларації про відповідність Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro №754 від 02.10.2013 р. пак 2 48061 10 Контейнер полімерний КДПО-6-3,0 для передстерилізаційної обробки 3л Контейнер призначений для транспортування, зберігання, дезінфекції та передстерилізаційної обробки допоміжних матеріалів та інструментів. Контейнер стійкий до впливу всіх типів медичних хімічних дезінфікуючих засобів, при температурі розчину не вище 75° С Контейнер виготовлений з ударостійкого, хімічно стійкого, нетоксичного полістеролу згідно ГОСТ 28250 або з поліпропілену згідно ТУ 2211-015-00203521-99. Контейнер складається з корпусу, кришки, гратчастого піддону з отворами, пластини-обтяжувача для занурення у розчин легких виробів. Контейнер обладнаний ручками для зручності транспортування. Контейнер обладнаний фіксаторами для щільного прилягання кришки до корпусу. Габаритні розміри контейнера: Ширина, мм320 Глибина, мм.....195 Висота, мм.....135 Маса, кг, не більше 0,5 Корисний об'єм, л - 3 Повний об'єм корпусу, л - 5 наявність декларації про відповідність Технічного регламенту №753 від 02.10.2013 р. шт 2 48061 11 Контейнер полімерний КДПО-7-5,0 для передстерилізаційної обробки 5л Контейнер призначений для дезінфекції та передстерилізаційної обробки допоміжних матеріалів та інструментів. Контейнер стійкий до впливу всіх типів медичних хімічних дезінфікуючих засобів, при температурі розчину не вище 75° С Контейнер виготовлений з ударостійкого, хімічно стійкого, нетоксичного полістеролу згідно ГОСТ 28250 або з поліпропілену згідно ТУ 2211-015-00203521-99. Контейнер складається з корпусу, кришки, гратчастого піддону з отворами, пластини-обтяжувача для занурення у розчин легких виробів. Контейнер обладнаний ручками для зручності транспортування. Контейнер обладнаний фіксаторами для щільного прилягання кришки до корпусу. Габаритні розміри контейнера: Ширина, мм360 Глибина, мм.....230 Висота, мм.....150 Маса, кг, не більше 0,6 Корисний об'єм, л - 5 Повний об'єм корпусу, л - 7 наявність декларації про відповідність Технічного регламенту №753 від 02.10.2013 р. шт 6 48061 12 Контейнер полімерний КДПО-8-8,0 для передстерилізаційної обробки 8л Контейнер призначений для транспортування, зберігання, дезінфекції та передстерилізаційної обробки матеріалів та інструментів. Контейнер стійкий до впливу всіх типів медичних хімічних дезінфікуючих засобів, при температурі розчину не вище 75° С Контейнер виготовлений з ударостійкого нетоксичного поліпропілену, стійкого до хімічно-агресивних середовищ і температурного впливу згідно ТУ 2211-015-00203521-99 При експлуатації контейнер стійкий до впливу кліматичних факторів згідно ГОСТ 15150 для використання УХЛ 4.2 При транспортуванні контейнер стійкий до впливу кліматичних факторів для групи умов зберігання 5, при зберіганні-для групи умов зберігання 2. Контейнер складається з корпусу прямокутної форми, перфорованого піддону та кришки Безконтактне дістання виробів з дезінфікуючих або м'яких засобів, а також промивка та ополіскування Контейнер обладнаний ручками для зручності транспортування. Контейнер обладнаний фіксаторами для щільного прилягання кришки до корпусу Габаритні розміри контейнера, мм - 415 x 260 x 170 Вага, кг - 1,5 Корисний об'єм, л - 8 наявність декларації про відповідність Технічного регламенту №753 від 02.10.2013 р. шт 4 48061 13 Пробірка Кіма К3 ЕДТА 200 мкл ст. №25 - мати стерильний капіляр закритий пластиковим чохлам - мати силіконове покриття капіляра, істотно полегшує взяття крові - містити сухий наповнювач К3/К2ЕДТА, напильний на стінки пробірки, - об'єм взятої крові 200 мкл - мати кришку з прозорою мембраною в центрі, яка забезпечує роботу з аналізатором без зняття кришки; - колір кришки - фіолетовий - мати прозору етикетку; - мати основу для вертикальної стійкості - упаковка 25 шт. наявність декларації про відповідність Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro №754 від 02.10.2013 р. пак 40 57900 13 Штатив з PP, для пробірок діаметром 16 мм, 50 місьць, що автоклавується, білий колір для пробірок діаметром 16 мм, 50 місьць, що автоклавується, білий колір шт 4 15186 14 Штатив з PP, для пробірок діаметром 12 і 13 мм, 50 місьць, що автоклавується, зелений колір для пробірок діаметром 12 і 13 мм, 50 місьць, що автоклавується, зелений колір шт 4 15186 15 Стандарт мутності МакФарланда Набор містить 5 пробірок (по одній пробірці кожного стандарту МакФарланда : 0.5, 1, 2, 3 і 4 од.) Стандарти каламутності МакФарланда призначені для визначення каламутності бактерійних суспензій у воді, розчинах або в рідких поживних середовищах методом візуального порівняння. Це забезпечує стандартизацію кількості бактерій в суспензії для проведення тестів на чутливість або інших тестів, що вимагають стандартизації інюкулята (тест на висівання і так далі), без використання методів спектрофотометрії. наявність декларації про відповідність Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro №754 від 02.10.2013 р. шт 1 62854 16 Диспенсер для дисків з антибіотиками Диспенсер на 6 картриджів по 50 дисків у кожному картриджі, сумісний з дисками виробництва BioMaxima S.A. шт 1 35733 При посиланні на конкретну назву чи виробника читати "або еквівалент"

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|--|---|---|
|---|--|--|---|---|

| | | | | |
|---|---|-------------|--|-------------------|
| Пробірки тип Еррendorf з пласкою кришкою, з градуванням, полем для запису, з застібкою, 1,5 мл, нестерильна, №500 | ДК021-2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні | 2 пакування | 04159, Україна, Київська область, Київ, Ю.КОНДРАТЮКА,8 | до 31 грудня 2023 |
|---|---|-------------|--|-------------------|

Строк дії договору про закупівлю: 21 серпня 2023 — 31 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 113 195,93 UAH з ПДВ

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні