

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-08-16-005012-a

Дата формування звіту: 05 вересня 2023

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Акціонерне товариство "Херсонська теплоелектроцентрально"                                   |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 00131771  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 73036, Україна, Херсонська область, Херсон, м. Херсон, Бериславське шосе, 1                 |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Основні неорганічні хімічні речовини  |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини                                |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг          | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|---|---|
| Дисперсанти Puro Tech Disperse 3 або еквівалент | ДК 021:2015:24313120-8 — Сульфати  | 380 кілограм  | 73036, Україна, Херсонська область, Херсон, м. Херсон, Бериславське шосе, 1 | до 31 грудня 2023   |
| Дисперсанти Puro Tech Disperse 7 або еквівалент | ДК 021:2015:24313220-9 — Фосфати   | 800 кілограм  | 73036, Україна, Херсонська область, Херсон, м. Херсон, Бериславське шосе, 1 | до 31 грудня 2023   |

**Вид закупівлі:** Процедура

**Умови оплати:**

| Подія                    | Опис  | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|--------------------------|---|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Дата виставлення рахунку | По даному Договору Покупцем здійснюється попередня оплата у розмірі 50 % від ціни договору на поставку товарів, встановленої у п.3.1. договору на поставку товарів. Попередня оплата Покупцем здійснюється протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати отримання Покупцем оригіналу належним чином оформленого рахунку від Постачальника. | Аванс       | 15             | Робочі   | 50                 |
| Поставка товару          | Остаточна оплата за Товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Покупця протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної на Товар та на підставі отриманого Покупцем оригіналу належним чином оформленого рахунку від Постачальника.   | Післяоплата | 15             | Робочі   | 50                 |

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 16 серпня 2023 13:13

**Кількість учасників закупівлі:** 1

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозицій на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |

|                           |                               |                               |  |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <p>ТОВ "АКВА-ХОЛДИНГ"</p> | <p>183 920,00 UAH без ПДВ</p> | <p>183 920,00 UAH без ПДВ</p> | <p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>При розгляді тендерної пропозиції ТОВ "АКВА-ХОЛДИНГ" виявлено невідповідність в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, які вважаються помилками, виправлення яких призводять до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо, тому тендерна пропозиція підлягає відхиленню згідно з відповідними підставами, визначеними в пункті 44 Особливостей, із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель, без застосування механізму 24 години для розміщення повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в електронній системі закупівель. 1. Відповідно до вимог пунктів 1, 6 Розділу III та Додатку 3 до Тендерної документації Учасником у складі тендерної пропозиції надано Технічні вимоги (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) (файл «480 Відповідність тех вимогам»), гарантійний лист, у якому учасником зазначено, що запропоновані еквіваленти відповідають вимогам замовника, технічні характеристики еквівалентів відповідають характеристикам товару, що зазначені в Технічних вимогах (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) відповідно до Додатка 3 до Тендерної документації та таблицю порівняльних характеристик з повною відповідністю основних технічних характеристик запропонованого товару відповідно до документів щодо якості, основним технічним характеристикам замовленого товару (файл «481 Гарантійний лист порівняння»), дані яких підтверджують заявлені вимоги Замовника. Під час розгляду Замовником наданих документів було встановлено, що запропонований Товар по позиції 1 «Дисперсант Puro Tech Disperse 3» Технічної специфікації згідно з Таблицею 1 Технічних вимог (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) відповідно до Додатка 3 до Тендерної документації (надалі - Таблиця 1) не відповідає вимогам Замовника виходячи з наступного. Так як Учасником запропоновано еквівалент товару, то Технічна специфікація згідно з Таблицею 1 викладена з урахуванням запропонованого еквіваленту; з вказанням найменування запропонованого Товару, опису та характеристик Товару, його показників і параметрів, вимог щодо якості (згідно з даними відповідних документів щодо якості - ДСТУ, ТУ, сертифікат відповідності/якості або паспорт якості, санітарне законодавство України, тощо). Відповідно до вимог Замовника можлив фактичні значення Товару, вказані у документах щодо якості, повинні знаходитися в межах показників і параметрів Товару та вимог щодо якості, які вимагає Замовник. Разом з цим, якщо Замовником вказано межі діапазону показників і параметрів Товару (не більше, не менше, не нижче, не вище і т.п.), то в Технічній специфікації згідно з Таблицею 1 не вимагається зазначати фактичні значення цих показників і параметрів згідно з документами щодо якості, якщо можливі фактичні значення Товару, вказані у документах щодо якості, входять в межі діапазону показників і параметрів товару, відповідають опису та характеристикам Товару, вимогам щодо якості, які вимагає Замовник. Для підтвердження відповідності своєї тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації, встановленим Замовником відповідно до Додатка 3 до Тендерної документації (надалі - Таблиця 1) на запропонований еквівалент по позиції 1 «Дисперсант Puro Tech Disperse 3» Таблиці 1 - «Реагент ITS WATER CB-838 (Дисперсант)», дані в якому наведені згідно оригінального сертифікату виробника (зазначене підтверджено Учасником). Разом з цим, фактичні дані по показникам, які зазначено Замовником у Таблиці 1, у даному Зразку Сертифіката якості не наведено, а лише підтверджено, що «відповідає». Враховуючи те, що згідно з ТУ У 24.6-34155997-001:2007, заявленого Замовником, вказані показники нормуються в межах: - густина (20°С), г/см<sup>3</sup>: 1,17-1,20; - pH (реагенту): 4,0-6,5, а по запропонованому еквіваленту згідно з ТУ У 20.5-44452757-011:2022 Учасником лише підтверджено норми, які частково не входять в межі діапазону показників і параметрів товару, які вимагає Замовник, а саме: - густина (20°С), г/см<sup>3</sup>: 1,05-1,35 - pH (реагенту): 3,0-11, то зазначення фактичних показників у Зразку Сертифіката якості словом «відповідає» не підтверджує якісні характеристики товару вимогам, які висуваються Замовником у Таблиці 1, та не дає змогу визначити, що фактично пропонує Учасник, так як нижня межа зазначених показників не відповідає вимогам Замовника та ТУ У 24.6-34155997-001:2007, а нормується згідно з запропонованим еквівалентом ТУ У 20.5-44452757-011:2022 в іншому діапазоні, хоча є важливою та вирішальною для визначення відповідності якості товару вимогам Замовника. Фактично показник «густина (20°С), г/см<sup>3</sup>» в даному випадку може мати будь-яке значення в діапазоні, підтверджених Учасником, і це не гарантує, що ці показники будуть саме в межах, встановлених Замовником. Одночасно з цим Зразок Сертифіката якості (файл «С-т_2022_06_22_сертифікат_CB-838») містить інформацію про дату виробництва та партії товару, яка суперечить одна одній: Дата виробництва: 22.06.2022 Партія: ITS W-2023-06-22-838-04, що свідчить про дату партії 22.06.2023. Враховуючи вищевикладене, Замовником не вбачається можливим встановити відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним вимогам до предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації, встановленим Замовником по показникам: «густина (20°С), г/см<sup>3</sup>», «pH (реагенту)» позиції 1 «Дисперсант Puro Tech Disperse 3» Таблиці 1. Підстава відхилення тендерної пропозиції: підпункт 2 пункту 44 Особливостей у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих Особливостей. 2. Відповідно до вимог пунктів 1, 6 Розділу III та Додатку 3 до Тендерної документації Учасником у складі тендерної пропозиції надано Технічні вимоги (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) (файл «480 Відповідність тех вимогам»), гарантійний лист, у якому учасником зазначено, що запропоновані еквіваленти відповідають вимогам замовника, технічні характеристики еквівалентів відповідають характеристикам товару, що зазначені в Технічних вимогах (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) відповідно до Додатка 3 до Тендерної документації та таблицю порівняльних характеристик з повною відповідністю основних технічних характеристик запропонованого товару відповідно до документів щодо якості, основним технічним характеристикам замовленого товару (файл «481 Гарантійний лист порівняння»), дані яких підтверджують заявлені вимоги Замовника. Під час розгляду Замовником наданих документів було встановлено, що запропонований Товар по позиції 2 «Дисперсант Puro Tech Disperse 7» Таблиці 1 Технічних вимог (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) відповідно до Додатка 3 до Тендерної документації (надалі - Таблиця 1) не відповідає вимогам Замовника виходячи з наступного. Так як Учасником запропоновано еквівалент товару, то Технічна специфікація згідно з Таблицею 1 викладена з урахуванням запропонованого еквіваленту; з вказанням найменування запропонованого Товару, опису та характеристик Товару, його показників і параметрів, вимог щодо якості (згідно з даними відповідних документів щодо якості - ДСТУ, ТУ, сертифікат відповідності/якості або паспорт якості, санітарне законодавство України, тощо). Відповідно до вимог Замовника можливі фактичні значення Товару, вказані у документах щодо якості, повинні знаходитися в межах показників і параметрів Товару та вимог щодо якості, які вимагає Замовник. Разом з цим, якщо Замовником вказано межі діапазону показників і параметрів Товару (не більше, не менше, не нижче, не вище і т.п.), то в Технічній специфікації згідно з Таблицею 1 не вимагається зазначати фактичні значення цих показників і параметрів згідно з документами щодо якості, якщо можливі фактичні значення Товару, вказані у документах щодо якості, входять в межі діапазону показників і параметрів товару, відповідають опису та характеристикам Товару, вимогам щодо якості, які вимагає Замовник. Для підтвердження відповідності своєї тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації, встановленим Замовником відповідно до Додатка 3 до Тендерної документації, яка це вимагалось вимогами тендерної документації, Учасником у складі тендерної пропозиції надано Зразок Сертифіката якості (файл «С-т_2023_06_20_Зразок_CB-822») на запропонований еквівалент по позиції 2 «Дисперсант Puro Tech Disperse 7» Таблиці 1 - «Реагент ITS WATER CB-822 (Дисперсант)», дані в якому наведені згідно оригінального сертифікату виробника (зазначене підтверджено Учасником). Разом з цим, фактичні дані по показнику «густина при 20 °С, г/см<sup>3</sup>», які зазначено Замовником у Таблиці 1, у даному Зразку Сертифіката якості не наведено, а лише підтверджено, що «відповідає». Враховуючи те, що згідно з ТУ У 24.6-34155997-001:2007, заявленого Замовником, вказаний показник нормується в межах: - густина при 20 °С, г/см<sup>3</sup>: 1,00 - 1,10, а по запропонованому еквіваленту згідно з ТУ У 20.5-44452757-011:2022 Учасником лише підтверджено норми, які частково не входять в межі діапазону показників і параметрів товару, які вимагає Замовник, а саме: - густина (20°С), г/см<sup>3</sup>: 1,05-1,30, то зазначення фактичного показника у Зразку Сертифіката якості словом «відповідає» не підтверджує якісні характеристики товару вимогам, які висуваються Замовником у Таблиці 1, та не дає змогу визначити, що фактично пропонує Учасник, так як верхня межа зазначеного показника не відповідає вимогам Замовника та ТУ У 24.6-34155997-001:2007, а нормується згідно з запропонованим еквівалентом ТУ У 20.5-44452757-011:2022 в іншому діапазоні, хоча є важливою та вирішальною для визначення відповідності якості товару вимогам Замовника. Фактично показник «густина (20°С), г/см<sup>3</sup>» в даному випадку може мати будь-яке значення в діапазоні, підтверджених Учасником, і це не гарантує, що ці показники будуть саме в межах, встановлених Замовником. Одночасно з цим Зразок Сертифіката якості (файл «С-т_2023_06_20_Зразок_CB-822») містить інформацію про дату виробництва та партії товару, яка суперечить одна одній: Дата виробництва: 20.06.2022 Партія: ITS W-2023-06-20-822-001, що свідчить про дату партії 20.06.2023. Враховуючи вищевикладене, Замовником не вбачається можливим встановити відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним вимогам до предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації, встановленим Замовником по показнику: «густина (20°С), г/см<sup>3</sup>» позиції 2 «Дисперсант Puro Tech Disperse 7» Таблиці 1. Підстава відхилення тендерної пропозиції: підпункт 2 пункту 44 Особливостей у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих Особливостей.</p> |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

Відсутність пропозицій

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:**

**Дата укладення договору про закупівлю:**

Відсутні

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:**

Відсутні

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

Відсутні

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

Відсутні

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):** Відсутня

**Ідентифікатор договору:** Відсутній

**Застосовані критерії оцінки:** Ціна - 100%