

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-08-25-003500-a

Дата формування звіту: 08 січня 2024

Найменування замовника:	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30019775
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, м. Київ, г. Киев, Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	23Т-268_44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (Труби насосно-компресорні та допускні патрубки до насосно-компресорних труб в асортименті) (Лот №1 - ДК 021:2015 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (Труба сталева безшовна насосно-компресорна та допускні патрубки до насосно-компресорних труб, гр. міцності Р-110; Лот №2 - ДК 021:2015 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (Труба сталева безшовна насосно-компресорна та допускні патрубки до насосно-компресорних труб, гр. міцності Р-110; Лот №3 - ДК 021:2015 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (Труба сталева безшовна насосно-компресорна та допускні патрубки до насосно-компресорних труб, гр. міцності Р-110)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
---	--	---	--	---

<p>Труба сталевая безшовна насосно-компресорна Ø114,3×9,65 з механічними властивостями: - межа міцності - мін 862 МПа; - межа плинності - мін 758 МПа. Відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, група довжин 2, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2. Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (уцільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Або еквівалент труби сталевій безшовній насосно-компресорній</p>	<p>ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби</p>	<p>1286 тонни</p>	<p>Україна, Харківська область, смт Донець</p>	<p>до 31 березня 2024</p>
<p>Труба сталевая безшовна насосно-компресорна Ø 88,9×7,34 з механічними властивостями: - Межа міцності - мін 862 МПа; - Межа плинності - мін 758 МПа; Відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, група довжин 2, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2. Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (уцільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Або еквівалент труби сталевій безшовній насосно-компресорній</p>	<p>ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби</p>	<p>1998 тонни</p>	<p>Україна, Харківська область, смт Донець</p>	<p>до 01 березня 2024</p>

<p>Допускні сталеві безшовні патрубки відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 0,5м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - Межа плинності - не менше 758 Мпа; - Межа міцності - не менше 862 МПа. Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ± 10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубки</p>	<p>8 штуки</p>	<p>Україна, Харківська область, смт Донець</p>	<p>до 01 березня 2024</p>
<p>Допускні сталеві безшовні патрубки відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 1,0м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - Межа плинності - не менше 758 Мпа. - Межа міцності - не менше 862 МПа. Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ± 10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубки</p>	<p>8 штуки</p>	<p>Україна, Харківська область, смт Донець</p>	<p>до 01 березня 2024</p>

<p>Допускні сталеві безшовні патрубки відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 2,0м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2 з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - Межа плинності - не менше 758 Мпа. - Межа міцності - не менше 862 МПа Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (уцільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ± 10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубки</p>	<p>8 штуки</p>	<p>Україна, Харківська область, смт Донець</p>	<p>до 01 березня 2024</p>
<p>Допускні сталеві безшовні патрубки відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 3,0м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2, з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - Межа плинності - не менше 758 Мпа. - Межа міцності - не менше 862 МПа з'єднання (уцільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ± 10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубки</p>	<p>8 штуки</p>	<p>Україна, Харківська область, смт Донець</p>	<p>до 01 березня 2024</p>

<p>Допускні сталеві безшовні патрубки відповідно до вимог стандарту API 5CT, група міцності P-110, довжиною 4,0м, рівень вимог до продукції не нижче PSL-2, з характеристиками: - зовнішній діаметр, мм (дюйм): 88,9 (3 1/2); - товщина стінки, мм (дюйм): 7,34 (0,289); - Межа плинності - не менше 758 Мпа. - Межа міцності - не менше 862 МПа Муфтове газогерметичне різьбове з'єднання (ущільнення метал-метал), що пройшло випробування згідно вимог ISO 13679:2002 або ISO 13679:2019(FDIS 13679:2011) або API 5C5:2017 або новішої версії, не нижче клас CAL II з міцністю на розтяг не менше 100 % міцності тіла труби. Допустиме відхилення довжини ±10 %. Або еквівалент допускних сталевих безшовних патрубків</p>	<p>ДК 021:2015: 44167400-2 — Патрубки</p>	<p>8 штуки</p>	<p>Україна, Харківська область, смт Донець</p>	<p>до 01 березня 2024</p>
---	---	----------------	--	-----------------------------------

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата по факту поставки товару протягом 30 календарних днів з дати поставки товару та підписання акту приймання-передачі товару або видаткової накладної на фактично поставлений товар/партію товару	Післяоплата	30	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

25 серпня 2023 11:12

Кількість учасників закупівлі:

1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	443 385 725,00 УАН з ПДВ	443 385 725,00 УАН з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 20.12.2023 09:07

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 05 січня 2024

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 443 385 663,36 УАН з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: 23-268

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%