

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів  
UA-2023-09-13-005123-a

<b>Найменування замовника:</b>	Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	39833860
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01021, Україна, Київська область, Київ, вул. Інститутська, буд. 24/7
<b>Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:</b>	Філіц Людмила Олегівна, 380442530086, tender.osvita@ukr.net
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ДК 021:2015 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування (39314000-6 Марміт других страв з гастроемностями; 39314000-6 Вітрина холодильна кондитерська; 39314000-6 Марміт перших страв; 39314000-6 Комплект устаткування для лінії роздачі; 39314000-6 Стіл виробничий; 39314000-6 Стіл-тумба (придбання устаткування для шкільної їдальні ЗЗСО № 133)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:39310000-8: Обладнання для закладів громадського харчування

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
---	--	---	--	---

<p>39314000-6 Марміт других страв з гастроємностями; марміт для других страв, призначений для короткострокового зберігання та видачі других страв. Марміт з однорівневою полицею-надставкою на гнутих ніжках зі склом з направляючими довжина не менше 1150 мм в комплекті з гастроємностями (з ручками) і кришками (з отворами): гастроємність GN 1/2 (100) - 2 шт. GN 1/4 (100) - 4 шт., GN 1/3 (100) - 1шт., GN 2/3 (65) - 1шт.. кришка GN 1/3 — 1 шт; кришка GN 1/2 - 2 шт; кришка GN 1/ 4 — 4 шт, кришка GN 2/3 - 1 шт Марміт оснащений автоматичним регулятором температури та нагрівальними елементами, які підтримують температуру води у діапазоні +30...+90 °С, підводом водопроводу та каналізації. Над прилавком встановлена однорівнева полка. підключення до перемінного електричного струму 220В/ 50 Гц. Потужність не менше 2 кВт. Має розміри, не менше : 1115x700x1290 мм.. Гарантія: не менше, ніж 2 роки (Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету)</p>	<p>ДК 021:2015: 39310000-8 — Обладнання для закладів громадського харчування</p>	<p>1 комплект</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 листопада 2023</p>
---	--	-------------------	--	-----------------------------

<p>39314000-6 Вітрина холодильна кондитерська; Кондитерська холодильна вітрина служить для охолодження та доступності до холодних страв, десертів, закусок та напоїв. Має розміри, не менше : д - 1200мм, ш - 700 мм, в -1800мм. В холодильній вітрині з боку обслуговуючого персоналу встановлені розсувні стулки для поповнення вмісту полиць, повністю зашклені прозорий верх - все на виду, люмінісцентне підсвічування, одна полиця із загартованого прозорого скла не менше 4 мм, діапазон температур +2...+6 °С. Холодильна вітрина обладнана електронним пультом управління, автоматичним блоком управління. Номінальна потужність не менше 0,5 кВт, підключення до перемінного електричного струму не менше 220В, автоматичне відтаювання. Тип охолодження статичний. Тип холодоагенту: дозволений для використання на території України чинним законодавством; захист компресору від перепаду напруги (Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету)</p>	<p>ДК 021:2015: 39310000-8 — Обладнання для закладів громадського харчування</p>	<p>1 Одиниця</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 листопада 2023</p>
<p>39314000-6 Марміт перших страв; Марміт для перших страв призначений для підтримання у гарячому стані перших страв та їх видачі. Має розміри: 1100x700x1290 мм. Прилавок обладнаний зоною нагріву, яка включає в себе 2 конфорки (марміти) для встановлення наплитного посуду (кастрюль, казанів), конфорки номінальною потужністю не більше — 5,2 кВт та обладнані захистом від перегріву, підключення 380В, частотою 50 Гц, регулятори потужності нагріву на кожну конфорку. Над прилавком встановлена однорівнева полка. (Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету)</p>	<p>ДК 021:2015: 39310000-8 — Обладнання для закладів громадського харчування</p>	<p>1 Одиниця</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 листопада 2023</p>

<p>39314000-6 Комплект устаткування для лінії роздачі; Комплект устаткування для лінії роздачі складається: - стійка для столових приборів та підносів, призначена для розміщення та зберігання столових приборів та підносів. Має розміри д - 600 мм, ш - 770 мм, в - 1410 мм. До комплекту стійки входить шість гастроємності для столових приборів. - місце касира, виготовляється в правосторонньому або лівосторонньому варіанті. Дозволяє розмістити касовий апарат або комп'ютер, при цьому не псує зовнішній вигляд і функціональність всієї лінії. Мають розміри: 1250x1030x850 мм. (Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету)</p>	<p>ДК 021:2015: 39310000-8 — Обладнання для закладів громадського харчування</p>	<p>1 комплект</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 листопада 2023</p>
<p>39314000-6 Стіл виробничий; Стіл виробничий з нержавійки для громадського харчування, їдальні. Матеріал каркаса: вуглецева сталь з полімерним покриттям. Наявність полки: є. Ширина: не менше 700 мм. Довжина: не менше 1200 мм. (Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету)</p>	<p>ДК 021:2015: 39310000-8 — Обладнання для закладів громадського харчування</p>	<p>1 Одиниця</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 листопада 2023</p>

<p>39314000-6 Стіл-тумба Виробничий стіл-тумба з дверцятами Матеріал каркасу: нержавіюча сталь. Матеріал стільніці: нержавіюча сталь. Матеріал полиці: нержавіюча сталь. Наявність полиці: є. Тип дверей: розпашні. Наявність борту: є. Для зниження шуму стільніця укріплена із внутрішньої сторони листом ДСП. Ніжки регулюються по висоті. Каркас виконаний із нержавіючої труби 30x30 мм. Матеріал: нержавіюча сталь Матеріал робочої поверхні: нержавіюча сталь AISI 304 Тип обладнання - пристінний, острівний, марка сталі - AISI 201, товщина - 0,8 мм. Розмір висота: 850 мм, довжина не менше 1200 мм, глибина: 700 мм. (Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету)</p>	<p>ДК 021:2015: 39310000-8 — Обладнання для закладів громадського харчування</p>	<p>1 Одиниця</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 листопада 2023</p>
--	--	------------------	--	-------------------------------------

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджету протягом 30 днів після отримання товарів на підставі видаткової накладної відповідно до ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України.	Післяоплата	30	Робочі	100

**Очікувана вартість предмета  
закупівлі:**

182 080,00 UAH

**Розмір мінімального кроку  
пониження ціни:**

910,40 UAH

**Математична формула для  
розрахунку приведеної ціни (у разі її  
застосування):**

відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних  
пропозицій:**

21 вересня 2023 09:00

**Мова тендерної пропозиції:**

українська

<b>Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):</b>	відсутній
<b>Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):</b>	відсутній
<b>Дата та час розкриття тендерних пропозицій:</b>	21 вересня 2023 09:00
<b>Дата та час проведення електронного аукціону:</b>	відсутній
<b>Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:</b>	відсутні
<b>Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:</b>	відсутні