

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-10-12-001767-a

Дата формування звіту: 14 листопада 2023

Найменування замовника:	Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00153100
Місцезнаходження замовника:	36008, Україна, Полтавська область, Полтава, вул. Європейська, буд. 173
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ПГВ 24Т-008_ДК 021:2015 - 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої (Лот №1 - 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої (Клапани запобіжні, регулюючі, зворотні та запірні в асортименті); Лот №2 - 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої (Клапани запірні, зворотні та під манометр на 100 МПа))
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Клапан запірний фланцевий 15с65нж Ду15мм, Ру1,6МПа з КМЧ	ДК 021:2015: 42131100-7 — Арматура, що визначена за функціональними ознаками	40 штуки	Україна, Полтавська область, м. Полтава	до 29 лютого 2024
Клапан запобіжний фланцевий 17с16нж1 (СППК5 50-64) DN50/80, PN6.4МПа з КМЧ	ДК 021:2015: 42131100-7 — Арматура, що визначена за функціональними ознаками	16 штуки	Україна, Полтавська область, м. Полтава	до 29 лютого 2024

Клапан запобіжний фланцевий 17с8нж1 (СППК5 50-160) DN50/80, PN16МПа з КМЧ	ДК 021:2015: 42131100-7 — Арматура, що визначена за функціональними ознаками	16 штуки	Україна, Полтавська область, м. Полтава	до 29 лютого 2024
Клапан зворотній фланцевий 19с10нж Ду50мм, Ру16,0МПа з КМЧ	ДК 021:2015: 42131100-7 — Арматура, що визначена за функціональними ознаками	6 штуки	Україна, Полтавська область, м. Полтава	до 29 лютого 2024
Клапан зворотній фланцевий 19с10нж Ду80мм, Ру16,0МПа з КМЧ	ДК 021:2015: 42131100-7 — Арматура, що визначена за функціональними ознаками	6 штуки	Україна, Полтавська область, м. Полтава	до 29 лютого 2024
Клапан зворотній фланцевий 19с10нж Ду100мм, Ру16,0МПа з КМЧ	ДК 021:2015: 42131100-7 — Арматура, що визначена за функціональними ознаками	4 штуки	Україна, Полтавська область, м. Полтава	до 29 лютого 2024
Клапан прохідний регулюючий фланцевий DN50, PN16МПа 13с54бк з КМЧ	ДК 021:2015: 42131100-7 — Арматура, що визначена за функціональними ознаками	2 штуки	Україна, Полтавська область, м. Полтава	до 29 лютого 2024

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	По факту поставки протягом 30 календарних днів з дати поставки Товару.	Післяплата	30	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

12 жовтня 2023 09:51

Кількість учасників закупівлі:

4

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

<p>ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „АРМА-Т“"</p>	<p>1 860 000,00 УАН з ПДВ</p>	<p>1 698 000,00 УАН з ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>У порушення вимог п. 5. Додатку №2.1. до ТД, Додатку №3 до ТД та Додатку №3.1. до ТД, на підтвердження відповідності запропонованого товару заявленим в додатку №3 до тендерної документації технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, учасником у складі тендерної пропозиції не надано інформацію (та/або документи) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на вимогу п.3.1 Додатку №3.1 ТД, на підтвердження відповідності технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, зазначених учасником в Додатку №3 до тендерної документації, Учасник надав паспорт файл «07_АТКР DN50 PN160 ф_», де не підтверджено пропускну здатність від 10 до 50м3/год та вказана температура навколишнього середовища від мінус 45 до плюс 40°С (в Дод.3 ТД учасником вказано від - 40 до плюс 40°С). <p>Згідно пункту 44 Особливостей, Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі коли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.
--	-------------------------------	-------------------------------	---

ТОВ ВО "Дніпроенергокомплекс"	2 148 000,00 УАН з ПДВ	1 746 000,00 УАН з ПДВ	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>У порушення вимог п. 5. Додатку №2.1. до ТД, Додатку №3 до ТД та Додатку №3.1. до ТД, на підтвердження відповідності запропонованого товару заявленим в додатку №3 до тендерної документації технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, учасником у складі тендерної пропозиції не надано інформацію (та/або документи) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції, зокрема:</p> <p>- на вимогу п.3.1 Додатку №3.1 ТД, на підтвердження відповідності технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, зазначених учасником в Додатку №3 до тендерної документації, виявлено наступні невідповідності:</p> <p>1. По поз.№№2,3 в паспортах - файл «паспорт 17с8нж1.pdf» та «паспорт 17с16нж.pdf» відсутня інформація щодо проведення гідравлічних випробувань; Гарантійний строк вказаний в додатку 3 - 24 місяці, в паспортах 12 місяців з дня введення в експлуатацію; в паспорті 17с8нж1.pdf зазначено умовний тиск 64кгс/см², що не відповідає необхідному 160кгс/см² (16,0МПа).</p> <p>2. По поз. №№4,5,6 в паспортах файл «паспорт 19с10нж ДУ50.pdf», «паспорт 19с10нж ДУ80.pdf» та «паспорт 19с10нж ДУ100.pdf» відсутня інформація щодо проведення гідравлічних випробувань; відсутнє підтвердження гарантії на товар - 24 місяці, що зазначений в додатку 3; відсутні керівництва з експлуатації.</p> <p>3. По поз.7 надано паспорт та керівництво з експлуатації файл «паспорт 13с54бк.pdf» в якому зазначено ПАСПОРТ Вентиль (клапан) кутовий Ду50 Ру160, дальше по тексту «Найменування виробу: Клапан регулюючий прохідний сталевий фланцевий Ду50 Ру до 160». 3 наданого паспорта та відсутності креслення на виріб не можливо ідентифікувати який саме клапан пропонується кутовий чи прохідний; не вказано (підтверджено) гарантійний термін з Додатку 3 на клапан; В додатку 3 вказано «Гарантійний строк на Товар: 1 місяців», що не відповідає гарантійному строку на Товар по вимозі Замовника .</p> <p>Згідно пункту 44 Особливостей, Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі коли:</p> <p>- тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p>
-------------------------------	------------------------	------------------------	--

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЮЗЕНЕРГОМАШ"</p>	<p>1 923 621,60 УАН з ПДВ</p>	<p>1 799 000,00 УАН з ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>У порушення вимог п. 5. Додатку №2.1. до ТД, Додатку №3 до ТД та Додатку №3.1. до ТД, на підтвердження відповідності запропонованого товару заявленим в додатку №3 до тендерної документації технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, учасником у складі тендерної пропозиції не надано інформацію (та/або документи) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на вимогу п.3.1 Додатку №3.1 ТД, на підтвердження відповідності технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, зазначених учасником в Додатку №3 до тендерної документації, Учасник надав паспорти на запобіжні клапана файл «ПС-КП 50_80 PN 64.pdf» та «ПС-КП 50_80 PN 160.pdf» в яких вказано значення температури робочого середовища від «-46 до +121°C» та «від -26 до 425°C» відповідно, яка не відповідає значенню температури вказаній Учасником в Додатку 3. . <p>Згідно пункту 44 Особливостей, Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі коли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.
<p>ТОВ "Арма-С"</p>	<p>2 019 600,00 УАН з ПДВ</p>	<p>2 019 600,00 УАН з ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>В порушення вимог п. 5. Додатку №2.1. до ТД, Додатку №3 до ТД та Додатку №3.1. до ТД, на підтвердження відповідності запропонованого товару заявленим в додатку №3 до тендерної документації технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, учасником у складі тендерної пропозиції не надано інформацію (та/або документи) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на вимогу п.3.1 Додатку №3.1 ТД, на підтвердження відповідності технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, зазначених учасником в Додатку №3 до тендерної документації, виявлено наступні невідповідності: - в паспортах на поз.1-7 - файл «паспорта, інструкції.pdf» відсутня інформація щодо проведення гідравлічних випробувань клапанів; в паспорті на поз.7 «Клапан прохідний регулюючий фланцевий DN50 PN160 13с546к не підтверджено герметичність корпусу - клас А згідно ДСТУ ISO 5208:2008 або ДСТУ EN 12266-1:2015; - у всіх паспортах зазначено герметичність клас А, але не підтверджено (вказано) згідно якого стандарту ДСТУ ISO 5208:2008 або ДСТУ EN 12266-1:2015.

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:	Відсутня
Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	відсутність пропозицій
Дата укладення договору про закупівлю:	Відсутні
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	Відсутні
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%