

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-10-27-006584-a

<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-10-27-006584-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	473/2023Т
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 листопада 2023 15:25
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	1 672 391,81 UAH (в тому числі ПДВ 109 408,81 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26385055
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04050, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, будинок 24
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕР.ВІ.АЙ.ГРУП"

Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: 43311608

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: 04123, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Вітряні Гори, 2-Б, секція 2, офіс 1 , тел.: +380973745403

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Код ДК 021:2015 - 33690000-3 Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви для виконання аналізів крові) 30 найменувань

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Імунотест для кількісного визначення антитіл до тиреопероксидази, вер. 3 /Anti-TPO Gen.3 (100 тестів)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 58729 — Тиреопероксидаза, антитіла (анти-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемилюмінесцентний аналіз	2 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Калібрувальний набір для тесту Anti-TPO (4 x 1,5 мл)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 55205 — Тиреопероксидаза, антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD (діагностика in vitro), калібратор	1 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023

Імунотест для кількісного визначення незв'язаного тироксину, gen.III (200 тестів)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 54413 — Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	3 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Набір для калібрування імунотесту Elecsys FT4 III, (4 x 1.0 мл)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 38258 — Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	1 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Імунотест для кількісного визначення вільного трийодтіоніну /FT3 Gen.3 (200 тестів)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 54417 — Вільний трийодтиронін IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	2 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Калібрувальний набір для тесту FT3 Gen.3 (4 x 1 мл)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 38261 — Вільний трийодтиронін IVD (діагностика in vitro), калібратор	1 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Імунотест для кількісного визначення тиреотропіну /TSH Thyrotropin (200 тестів)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 54386 — Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	8 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Калібрувальний набір для аналізу TSH (4 x 1,3 мл)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 38272 — Тиреотропний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro), калібратор	2 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Імунотест для кількісного визначення антитіл до тиреоглобуліну, вер 4 /Anti-Tg Gen.4 (100 тестів)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 58728 — Тиреоглобулін, антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	2 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023

Калібрувальний набір для тесту Anti-Tg (4 x 1,5 мл)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 55199 — Тиреоглобулін, антитіла IVD (діагностика in vitro), калібратор	1 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Тест-система для визначення тиреоглобуліну (100 тестів)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 54375 — Тиреоглобулін IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	1 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Калібрувальний набір для тест-системи для визначення тиреоглобуліну (4 x 1 мл)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 41712 — Тиреоглобулін IVD (діагностика in vitro), калібратор	1 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Тест для кількісного визначення прокальцитоніну /Elesys BRAHMS PCT (100 тестів)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 58731 — Прокальцитонін IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	6 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Імунотест для кількісного визначення N-термінального про-натрій уретичного пептиду B-типу / proBNP II (100 тестів)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 47351 — Натрійуретичний білок типу B/N-кінцевий натрійуретичний пептид pro b-типу IVD (діагностика in vitro), набір, хемілюмінесцентний аналіз	3 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Калібрувальний набір для тесту proBNP II (4 x 1 мл )	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 47353 — Натрійуретичний білок типу B / N-кінцевий натрійуретичний пептид pro b-типу IVD (діагностика in vitro), калібратор	1 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023

Імуноаналіз для кількісного визначення тестостерону, cobas e 411/601/602 (100 тестів)	ДК021-2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2023 : 58378 — Загальний тестостерон IVD (діагностика in vitro), реагент	2 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Калібрувальний набір для аналізу Testosterone Gen.2	ДК021-2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2023 : 58381 — Загальний тестостерон IVD (діагностика in vitro), калібратор	1 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення концентрації загальнопростатоспецифічного антигену (Total PSA) (100 тестів)	ДК021-2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2023 : 54665 — Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	3 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Калібрувальний набір Elecsys для кількісного визначення концентрації загального простатоспецифічного антигену II (Total PSA II)	ДК021-2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2023 : 38208 — Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), калібратор	1 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення вільного простатоспецифічного антигену (free PSA) (100 тестів)	ДК021-2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2023 : 54669 — Вільний (незв'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	3 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Калібрувальний набір для кількісного визначення вільного простатоспецифічного антигену (free PSA)	ДК021-2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2023 : 38183 — Вільний (незв'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), калібратор	1 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Імунотест для кількісного визначення біоінтактного паратиреоїдного гормону / PTH	ДК021-2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2023 : 54277 — Інтактний паратиреоїдний гормон IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	2 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023

Калібраційний набір РТН	ДК021-2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2023 : 42207 — Інтакний паратиреоїдний гормон, калібратор, IVD (діагностика in vitro)	1 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Тест-смужки CoaguChek XS для кількісного визначення протромбінового часу (PT Test PST) 2x24 тестів	ДК021-2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023 : 55983 — Протромбіновий час (ПЧ) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку	40 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Набір контролів CoaguChek XS PT Control	ДК021-2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2023 : 55985 — Протромбіновий час (ПЧ) IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	2 набір	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Системний розчин для чистки детекторного блоку, Elecsys, cobas e (6 x 380 мл)	ДК021-2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2023 : 59058 — Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем	10 пачка	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів в імуноаналізаторах Elecsys, cobas e (6 x 380 мл)	ДК021-2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2023 : 58236 — Буферний розчин для промивання IVD (діагностика in vitro), автоматичні/ напівавтоматичні системи	4 пачка	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Розчин Elecsys Sys Wash (1 x 500 мл )	ДК021-2015: 33696300-8 — Хімічні реактиви НК 024:2023 : 58236 — Буферний розчин для промивання IVD (діагностика in vitro), автоматичні/ напівавтоматичні системи	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Фасовка для рідини та контейнер для відходів. Містить калібраційні та промивні розчини (стандарт 1 - 350 мл., стандарт 2 - 85 мл., стандарт 3 - 85 мл. і 1 референсний розчин 100 мл.)	ДК021-2015: 33696200-7 — Реактиви для аналізів крові НК 024:2023 : 52867 — Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro), калібратор	5 пачка	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023

Тест-смужки Акку-Чек® Перформа 50 шт./упак.	ДК021-2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023 : 62538 — Система моніторингу глюкози IVD (діагностика in vitro), пункт надання допомоги	20 пачка	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
--	---	----------	--	-------------------------

**Строк дії договору про закупівлю:** 14 листопада 2023 — 01 червня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 1 672 391,81 UAH (в тому числі ПДВ 109 408,81 UAH)

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Календарні	100

**Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:** відсутні