

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-11-01-009287-a

Дата формування звіту: 03 грудня 2023

Найменування замовника:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42795490
Місцезнаходження замовника:	03065, Україна, Київська область, Київ, проспект Гузара Любомира, будинок 44
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з технічного огляду та випробовувань (Позачерговий технічний огляд та експертне обстеження ділянки магістрального газопроводу «Київ - Захід України-2» км 72,18 - км 93,4)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:71630000-3: Послуги з технічного огляду та випробовувань

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Позачерговий технічний огляд та експертне обстеження ділянки магістрального газопроводу «Київ - Захід України-2» км 72,18 - км 93,4 (71631400-4)	ДК 021:2015: 71630000-3 — Послуги з технічного огляду та випробовувань	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2024

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	-------------------	----------	-----------------------

Інша подія	На підставі акту наданих послуг	Післяплата	30	Календарні	100
------------	---------------------------------	------------	----	------------	-----

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 01 листопада 2023 14:50

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ "Українагазексперт"	2 270 250,00 UAH без ПДВ	2 270 250,00 UAH без ПДВ	Не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Тендерна пропозиція учасника Товариство з обмеженою відповідальністю "Українагазексперт" (код ЄДРПОУ 14108468) (далі - Учасник) підлягає відхиленню, а саме: Замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією. 22.11.2023 о 12:56 Замовником було розміщено повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані Учасником в складі тендерної пропозиції, а саме: 1) Учасником завантажено файл «Форма1 Довідка про мінімальний перелік обладнання.pdf», який не відповідає вимогам п.п. 2.1.1 п. 2.1 та формі 1 Додатка 2 до тендерної документації, а саме: - У пункті 11 якості приладу «Адгезиметр покриттів на основі синтетичних смол» наведено прилад Novotest CM-1M. Однак, згідно з характеристиками, зазначеними на сайті заводу-виробника, даний прилад призначений для вимірювання адгезії покриттів на основі мастикових матеріалів. Таким чином Учасником не підтверджено наявність приладу «Адгезиметр покриттів на основі синтетичних смол» 2) Учасником завантажено документи згідно п.п. 2.1.2 п. 2.1 Додатка 2 до тендерної документації, який не відповідає вимогам, а саме: 1. У «Інвентарній картці обліку основних засобів» №98 (файл 03 завіроні.pdf) дата введення в експлуатацію матеріалів 15.12.2014 р, а у стовпчику «Рік виготовлення» поз №10 файлу «Форма1 Довідка про мінімальний перелік обладнання» зазначено 2021 рік, що суперечить одне одному, тому враховуючи зазначене в одному з документів надано невірну інформацію. Крім того, слід зазначити, що термін придатності даних матеріалів складає не більше 5 років, станом на сьогоднішній день в даного матеріалу виштов термін придатності. 2. У «Інвентарній картці обліку основних засобів» №151 дата введення в експлуатацію обладнання 01.12.2014 р, а у стовпчику «Рік виготовлення» поз №10 файлу «Форма1 Довідка про мінімальний перелік обладнання» зазначено 2021 рік, що суперечить одне одному, тому враховуючи зазначене в одному з документів надано невірну інформацію. 3. У позиції 9 файлу «Специфікація до договору 05-04» зазначено рік виготовлення приладу BT-24 - 2002, у позиції 9 файлу «Форма1 Довідка про мінімальний перелік обладнання» рік виготовлення вказано 2010, що суперечить одне одному, тому враховуючи зазначене в одному з документів надано невірну інформацію. 3) Учасником завантажено файл «Форма2 Довідка про наявність працівників.pdf», який не відповідає вимогам п.п. 2.2.1 п. 2.2 Додатка 2 до тендерної документації, а саме: 1. В стовпчику 5 «Найменування та № документу, що підтверджує кваліфікацію працівника» не наведено найменування документів (кваліфікаційне посвідчення або сертифікат), а саме: 2. У файлі «Форма2 Довідка про наявність працівників», позиція 1 таблиці, в колонці 6 наведено один термін дії для двох документів. При цьому в копії сертифікату №37417 вказано термін дії до 07.07.2023, таким чином даний сертифікат є не чинним, і не підтверджує кваліфікацію працівника для робіт з візуально-оптичного контролю. 3. У файлі «Форма2 Довідка про наявність працівників», позиція 2 таблиці, в колонці 6 наведено термін дії сертифікату №5782 - 10.01.2026. У файлі «АКІМЕКОСертифікат з неруйнівного контролю до 04.01.26.» наведено сертифікат фахівця з НК UT-методом №5782 з кінцевим терміном дії 04.01.2026р. Отже інформація наведена в позиції 2 колонці 6 таблиці не відповідає дійсності. 4. У файлі «Форма2 Довідка про наявність працівників», позиція 3 таблиці, вказано сертифікат фахівця №37735. Копії даного сертифікату відсутні в наданих документах. 3 таблиці не зрозуміло хто володіє даним сертифікатом. 5. У файлі «Пиворов сертифікати» наведено сертифікат фахівця з НК RT-методом №37802 з терміном дії 23.02.2024. У файлі «Форма2 Довідка про наявність працівників», позиція 3 таблиці, вказано сертифікат фахівця №37323 з терміном дії 16.04.2027, що суперечить одне одному, тому враховуючи зазначене у файлі «Форма2 Довідка про наявність працівників» наведено неправдиву інформацію. 6. У файлі «Сурков сертифікати» наведено сертифікат фахівця з НК RT-методом №38508. У файлі «Форма2 Довідка про наявність працівників», позиція 4 таблиці, вказано сертифікат фахівця №38688, що суперечить одне одному, тому враховуючи зазначене у файлі «Форма2 Довідка про наявність працівників» наведено неправдиву інформацію. 7. У файлі «ІгуменцевЕкспГаз12нкМТкsUT» наведено сертифікат фахівця з МТ-методом №37969 з терміном дії 05.06.2024. У файлі «Форма2 Довідка про наявність працівників», позиція 5 таблиці, вказано сертифікат фахівця №5865, що суперечить одне одному, тому враховуючи зазначене у файлі «Форма2 Довідка про наявність працівників» наведено неправдиву інформацію. 8. У файлі «ІгуменцевЕкспГаз12нкМТкsUT» наведено посвідчення експерта технічного з промислової безпеки №69-21-2, що видано на основі протоколу атестаційної комісії №6921 від 10.12.2021. У файлі «Форма2 Довідка про наявність працівників», позиція 6 таблиці, в колонці 6 вказано термін дії 10.12.21, що суперечить одне одному, тому враховуючи зазначене у файлі «Форма2 Довідка про наявність працівників» наведено неправдиву інформацію. 4) Учасником завантажено файл «Гордиженко 13765-2019-01».pdf, який не відповідає вимогам п.п. 2.2.2 п. 2.2 Додатка 2 до тендерної документації, а саме: - У файлі наведено копію кваліфікаційного сертифікату фахівця з НК VT, RT, UT, МТ методами, виданого 26.03.2019 року у країні агресорі - російській Федерації. Між Україною та російською федерацією відсутні документи про взаємне визнання кваліфікаційних посвідчень з НК виданих у цих країнах. Відповідно надані копії сертифікатів не підтверджують кваліфікацію фахівця, наведеного у позиції 2 таблиці файлу «Форма2 Довідка про наявність працівників». 5) Учасником завантажено файл «копія аналогічного договору ГБІ №12-07 від 12.07.2021 (1).pdf», який не відповідає вимогам п.п. 2.3.1 п. 2.3 Додатка 2 до тендерної документації, а саме: - У п.1.1 копії договору №12/07 від 12.07.2021 року наведений у файлі «копія аналогічного договору ГБІ №12-07 від 12.07.2021 (1)» вказано проведення діагностування МГ методом UT (ультразвуковий контроль) та RT (радіографічний контроль). В наведеному файлі відсутнє підтвердження виконання діагностування лінійної частини МГ наступними методами: візуально-оптичний, капілярний або магнітопорошковий. 6) Учасником в своїй тендерній пропозиції не наведено дозволених документів що підтверджують право Учасника виконувати роботи підвищеної небезпеки, а саме: - Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах та/або Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах та/або пожежонебезпечних зонах: - Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах; - Випробування: (Неруйнівними методами: візуально-оптичний (VT), ультразвуковий (UT), магнітний (магнітопорошковий) (MT) або капілярний (PT), радіографічний (RT), руйнівними методами: контроль якості ізоляційного покриття, вимірювання твердості) або випробування - технологічного устаткування магістральних газопроводів; - Технічний огляд або позачерговий технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - технологічного устаткування магістральних газопроводів; - землярні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, що не відповідає вимогам п.п. 7.1 п. 7 Додатка 2 до тендерної документації. 7) Учасником у складі тендерної пропозиції не наведено копії ліцензії Учасника на право провадження діяльності пов'язаної з використанням джерел іонізуючого випромінювання. Надано копію ліцензії субпідрядника - АТ «Прометей». Однак тендерною документацією не передбачено можливість надання ліцензії субпідрядника, що не відповідає вимогам п.п. 7.1.2 п. 7 Додатка 2 до тендерної документації. 8) В складі тендерної пропозиції Учасником надано Банківську гарантію № 3425-23Г від 10.11.2023р. яка не відповідає вимогам до банківської гарантії (забезпечення тендерної пропозиції), які зазначені в Додатку 6.1 до тендерної документації, а саме: 1. Відповідно п.1.8 Додатка 6.1 до тендерної документації, строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен становити не менше 120 днів з кінцевої дати подання тендерних пропозицій (тобто з 14 листопада 2023 року). Згідно п. 4 Розділу III. Інструкції з підготовки тендерної пропозиції «всі строки, які визначені цією тендерною документацією рахуються відповідно до ст. 253, 254 Цивільного Кодексу України». Період 120-тиденного строку починається з наступної дати, тобто з 15 листопада 2023р. і спливає 13 березня 2024р. включно. Строк дії наданої Банківської гарантії закінчується 14 лютого 2024 року. Таким чином, строк дії наданої банківської гарантії є менший, ніж строк дії передбачений тендерною документацією, що є порушенням Додатку 6.1 «Вимоги до банківської гарантії (забезпечення тендерної пропозиції)» до тендерної документації. 2. Банківська гарантія № 3425-23Г від 10.11.2023р. не містить безумовне зобов'язання банку-гаранта протягом п'яти банківських днів, з дати отримання банком-гарантом першої вимоги від бенефіціара (замовника) в письмовій формі або в електронній формі ключованим SWIFT-повідомленням, сплатити бенефіціару визначену у вимозі суму грошових коштів, без необхідності для бенефіціара обґрунтовувати свою вимогу, за умови, що в тексті вимоги буде зазначено, що сума, яка вимагається, повинна бути сплачена у зв'язку з виникненням обставин, за яких бенефіціару надається право вимагати платіж, визначених частинною третьою статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням строку, що зазначений в абз. 15 пункту 44 Особливостей затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, що порушує вимоги п.2.4 Додатку 6.1 до тендерної документації (ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ). Станом на 23.11.2023р. 12:56 Учасником не було завантажено виправлених документів. Таким чином Учасником протягом 24 годин, не виправлено виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції.

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про відсутність пропозицій неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Дата укладення договору про закупівлю:	Відсутні
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	Відсутні
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%