

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі
UA-2024-02-28-008951-а
Дата формування звіту: 24 березня 2024

Найменування замовника:	Одеський національний медичний університет
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02010801
Місцезнаходження замовника:	65082, Україна, Одеська область, Одеса, Валіховський провулок, 2
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Світлодіодна LED панель IP 54 600x600мм
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:31520000-7: Світильники та освітлювальна арматура

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Світлодіодна LED панель IP 54 600x600мм	ДК 021:2015:31521000-4 — Світильники	25 штуки	65023, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Пастера, 11	до 31 грудня 2024

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	10	Робочі	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 28 лютого 2024 15:28

Кількість учасників закупівлі: 5

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТ БУД СХІД"	26 773,50 УАН з ПДВ	25 498,50 УАН з ПДВ	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>Розглянувши тендерну пропозицію ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТ БУД СХІД" (далі- Учасник) на відповідність вимогам тендерної документації встановлено, що тендерна пропозиція не відповідає вимогам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, у частині підтвердження розміру світлодіодної LED панелі. На підтвердження вимоги: «Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації:</p> <p>- Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.» Учасником надано ПАСПОРТ / ІНСТРУКЦІЯ / ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН Світильник LED PANEL PRO-LINE в якому зазначено відповідно до пункту 10.1 Габарити мм:595x595x45, а Замовником згідно технічних вимог зазначених в додатку №2 до тендерної документації ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ Таблиця 2 вимагалось Світлодіодна LED панель Габаритні розміри: 600x600мм.</p> <p>Допущене учасником порушення вимог тендерної документації не підлягає виправленню у порядку, встановленому пунктом 43 Особливостей</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Відповідно до абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 особливостей;</p> <p>Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>

ТОВ "ЛІВОЛІЯ"	26 812,50 УАН з ПДВ	25 499,00 УАН з ПДВ	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>Розглянувши тендерну пропозицію ТОВ "ЛІВОЛІЯ" (далі- Учасник) на відповідність вимогам тендерної документації встановлено, що тендерна пропозиція не відповідає вимогам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, у частині підтвердження розміру світлодіодної LED панелі. На підтвердження вимоги: «Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації:</p> <p>- Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.» Учасником надано ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ на Світильники світлодіодні серії SELENA в якому зазначено Габарити мм:595x595x45, крім того в листі Учасника Вих. №68 від 04 березня 2024 року зазначено технічні характеристики запропонованого товару Габаритні розміри мм:595x595x45мм, а Замовником згідно технічних вимог зазначених в додатку №2 до тендерної документації ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ Таблиця 2 вимагалось Світлодіодна LED панель Габаритні розміри: 600x600мм.</p> <p>Допущене учасником порушення вимог тендерної документації не підлягає виправленню у порядку, встановленому пунктом 43 Особливостей</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Відповідно до абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 особливостей;.</p> <p>Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>
---------------	---------------------	---------------------	---

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦНАБКОМПЛЕКТ "</p>	<p>27 825,00 УАН з ПДВ</p>	<p>25 500,00 УАН з ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>Розглянувши тендерну пропозицію ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦНАБКОМПЛЕКТ " (далі- Учасник) на відповідність вимогам тендерної документації встановлено, що тендерна пропозиція не відповідає вимогам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, у частині підтвердження технічних вимог колірної температури. На підтвердження вимоги: «Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації:</p> <p>- Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.» Учасником надано Керівництво з експлуатації на Світильник світлодіодний в якому зазначено Колірна температура, К: (40*100)+/-10% , відповідно колірна температура може бути як більше 4000К так і менше 4000К, а Замовником згідно технічних вимог зазначених в додатку №2 до тендерної документації ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ Таблиця 2 вимагалось Колірна температура: не менше 4000К.</p> <p>Допущене учасником порушення вимог тендерної документації не підлягає виправленню у порядку, встановленому пунктом 43 Особливостей</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Відповідно до абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 особливостей;</p> <p>Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>
---	--------------------------------	--------------------------------	--

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД"</p>	<p>36 000,00 УАН з ПДВ</p>	<p>25 900,00 УАН з ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>Розглянувши тендерну пропозицію ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД" (далі- Учасник) на відповідність вимогам тендерної документації встановлено, що тендерна пропозиція не відповідає вимогам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, у частині надання копії Сертифіката відповідності або Декларації про відповідність. На підтвердження вимоги: «Відповідність Товару встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством підтверджується документом, у вигляді копії Сертифіката відповідності або Декларації про відповідність.» Учасником надано Сертифікат відповідності на лампи світлодіодні а інструкцію з експлуатації (технічний паспорт) на панель світлодіодну LED. Виходячи з зазначеного Учасник надав Сертифікат відповідності на товар, що пропонується ним.</p> <p>Допущене учасником порушення вимог тендерної документації не підлягає виправленню у порядку, встановленому пунктом 43 Особливостей</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Відповідно до абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 особливостей;.</p> <p>Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>
--	--------------------------------	--------------------------------	--

<p>ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕДЕНКО АННА МИХАЙЛІВНА</p>	<p>27 500,00 УАН з ПДВ</p>	<p>27 500,00 УАН з ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>Розглянувши тендерну пропозицію ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕДЕНКО АННА МИХАЙЛІВНА (далі-Учасник) на відповідність вимогам тендерної документації встановлено, що тендерна пропозиція не відповідає вимогам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, у частині підтвердження технічних вимог. На вимогу: «Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації:- Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.» Учасником не підтверджено наступні технічні характеристики: Світловий потік: не менше 3300 лм. Колірна температура: не менше 4000 К. Індекс кольоропередачі CRI (Ra): >80 Коефіцієнт пульсацій: не більше 2%</p> <p>Допущене учасником порушення вимог тендерної документації не підлягає виправленню у порядку, встановленому пунктом 43 Особливостей</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Відповідно до абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 особливостей;.</p> <p>Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>
--	----------------------------	----------------------------	---

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

відсутність пропозицій

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:	Відсутні
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%