ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2024-04-03-003487-a

Найменування замовника:	НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР "ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ"
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	07773293
Місцезнаходження замовника:	Україна
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:	Клименко Анна Олександрівна, +380445290094, klymenko_ann@ukr.net
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Лікарські засоби різні, код 33690000-3 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	**Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі**	**Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг**	**Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг**	**Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг**
Набір реагентів для визначення загального білку, 4Х25мл + 4Х25мл для AU480. Лінійність - 30–120 г/л(3,0–12,0 г /дл), чутливість- 0.77 г/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53985 — Загальний білок IVD (діагностика in vitro), набір, ферментна спектрофотометрія	18 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення прямого білірубіну, 4Х6мл + 4Х6мл для АУ480. Лінійність - 0–171 мкмоль/л(0–10 мг/дл), чутливість- 0,24 мкмоль/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53232 — Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	20 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення сечовини, 4Х25мл + 4Х25мл для AU480. Лінійність - 0.8 – 50 ммоль/л(5 - 300 мг/дл), чутливість- 0.38 ммоль/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53587 — Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	24 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024

Набір реагентів для визначення аланінамінотрансферази, 4Х50мл + 4Х25мл дляAU480. Лінійність - 3–500 Од/л(0,05–8,33 мккат/л)., чутливість- 1.0 Од/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52923 — Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	22 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення альфа-амілази, 4Х40мл + 4Х10мл для AU480. Лінійність - 10–1500 Од/л(0.2 - 25.0 мккат/л)., чутливість- 1.0 Од/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52940 — Загальна амілаза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	20 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення кретинкінази-МВ, 2Х22мл + 2Х4мл +2Х6мл для AU480. Лінійність - 10–2000 Од/л(0,17–33,33 мккат/л), чутливість- 5.0 Од/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52994 — Серцевий ізофермент креатинкінази IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	26 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення загального білірубіну, 4Х15мл + 4Х15мл для AU480. Лінійність - 0–513 мкмоль/л(0–30 мг/дл), чутливість- 0.39 мкмоль/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53230 — Загальний білірубін IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	24 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення тригліцеридів, 4Х50мл + 4Х12,5мл для AU480. Лінійність - 0,1–11,3 ммоль/л(10–1000 мг/дл), чутливість- 0.01 ммоль/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53460 — Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	8 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення аспартатамінотрансферази, 4Х25мл + 4Х25мл для AU480.Лінійність - 3–1000 Од/л(0,05–16,7 мккат/л)., чутливість- 1.0 Од/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52954 — Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	20 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення альбуміну, 4Х29мл для AU480. Лінійність - 15–60 г /л(1,5–6,0 г/дл), чутливість- 0.07 г/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53597 — Альбумін IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	10 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення глюкози, 4Х25мл + 4Х12,5мл для AU480. Лінійність - 0,6–45,0 ммоль/л(10–800 мг/дл), чутливість- 0.04 ммоль/л	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53301 — Глюкоза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	30 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024

Набір реагентів для визначення креатиніну, 4Х51мл + 4Х51мл для AU480. Лінійність - 5 - 2200 мкмоль/л(0.06 – 25.0 мг/дл), чутливість-2.4 мкмоль/л(0.027)	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53250 — Креатинін IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	20 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення гаммаглутамілтрансферази, 4Х40мл + 4Х40мл для AU480. Лінійність - 5–1200 Од/л(0,08–20,00 мккат/л), чутливість- 1.0 Од/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53027 — Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	10 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення лактатдегідрогенази, 4Х40мл + 4Х20мл для AU480. Лінійність - 25–1200 Од/л(0,4–20,0 мккат/л), чутливість- 3.0 Од/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53072 — Загальна лактатдегідрогеназа IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	4 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення лужної фосфотази, 4Х30мл + 4Х30мл для AU480. Лінійність - 5–1500 Од/л(0,1–25,0 мккат/л), чутливість- 1.0 Од/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52928 — Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	2 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення холестерину, 4Х22,5мл для AU480.Лінійність - 0,5–18,0 ммоль/л(20–700 мг/дл), чутливість- 0,07 ммоль/л	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53359 — Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	8 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення заліза, 4Х15мл + 4Х15мл для AU480. Лінійність - 2–179 мкмоль/л(10–1000 мкг/дл) , чутливість- 0.3 мкмоль/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 54757 — Залізо IVD (діагностика in vitro), набір, ферментна спектрофотометрія	4 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення сечової кислоти, 4Х30мл + 4Х12,5мл для AU480. Лінійність - 89–1785 мкмоль/л(1,5–30 мг/дл, чутливість- 2 мкмоль/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53583 — Сечова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	3 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення С-реактивного білка (латекс), 4Х30мл + 4Х30мл для AU480. Лінійність - 0,2–480 мг/л, чутливість- 0,1 мг/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53705 — С-реактивний білок (СРБ) IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз	15 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024

Розчини для чищення, 6Х450мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 59058 — Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем	4 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Розчини для промивання, 6Х2000мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 59058 — Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем	24 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення ліпопротеїнів високої густини, 4Х27мл + 4Х9мл для АУ480. Лінійність - 0,05–4,65 ммоль/л(2–180 мг/дл)., чутливість- 2.4	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53391 — Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	20 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення антистрептолізину О (АСО)-4Х51мл+4Х7мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 63271 — Бета-гемолітична численна група стрептококів стрептолізин О, антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, аглютинація	3 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення ферритину-4Х24мл+4Х12мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53719 — Феритин IVD (діагностика in vitro), реагент	4 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення трансферину -4Х7мл+4Х8мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53994 — Трансферин IVD (діагностика in vitro), реагент	2 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення ревматоїдного фактору латекс (РФ латекс) 4Х24мл+4Х8мл, для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 55111 — Ревматоїдний чинник IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/ турбідиметричним аналіз	4 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення кретинкінази, 4Х22мл + 4Х6мл +4Х4мл для AU480. Лінійність - 10–2000 Од/л(0,17–33,33 мккат/л), чутливість- 3.0 Од/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52994 — Серцевий ізофермент креатинкінази IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	16 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення кальцію (арсеназо), 4Х15мл для AU480. Лінійність - 1–5 ммоль/л(4–20 мг/дл), чутливість- 0.01 ммоль/л.	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52875 — Кальцій (Ca2+) IVD (діагностика in vitro), реагент	3 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024

Набір реагентів для визначення D-димер, 2X12,5мл + 2X12,5мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 47349 — D-димер IVD (діагностика in vitro), реагент	8 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Реагент до аналізаторів біохімічних, Гемоглобін HbA1c для AU480 (2 x 37.5 mL (мл) HbA1c R1 2 x 7.5 mL (мл) HbA1c R2 2 x 34.5 mL (мл) Total Hemoglobin R1 5 x 2 mL (мл) LYO HbA1c Calibrator (Levels 2-6)	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53316 — Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro), реагент	6 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Гемолізуючий реагент для аналізаторів біохімічних для AU480 на 1000 досліджень	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 61165 — Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro)	4 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Реагент до аналізаторів біохімічних, Білок в сечі/спиномозковій рідині (CMP) 4 x 19 mL R1, 1 x 3 mL (мл) Калібратор, для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53593 — Множинні білки клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор	18 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір реагентів для визначення холінестерази	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52964 — Ацетилхолінестераза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	1 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Контроль 1 сироватки, 20X5мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 47869 — Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	3 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Контроль 2 сироватки, 20X5мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 47869 — Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	3 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Системний калібратор, 20X5мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 47868 — Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор	3 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Калібратор для MB-креатинкінази, 6x1мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 44694 — Калібратор для визначення серцевого ізоферменту кератинкінази, IVD (діагностика in vitro)	3 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Контроль для MB-креатинкінази, рівень 1, 9X2мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 47868 — Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор	2 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024

Контроль для МВ-креатинкінази, рівень 2, 9Х2мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 47868 — Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор	2 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Калібратор для ревматоїдного фактора (РФ латекс) -5Х1Х1мл, дляAU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 42230 — Ревматоїдний чинник, калібратор, IVD (діагностика in vitro)	2 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Мультикалібратор білків сироватки 1 5Х1Х2мл, для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 30505 — Білок плазми крові IVD (діагностика in vitro), калібратор	3 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Контрольна сироватка ITA, рівень-1, 6Х2мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53594 — Множинні білки клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	4 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Контрольна сироватка ITA, рівень-2, 6Х2мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53594 — Множинні білки клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	4 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Калібратор для ліпопротеїнів високої щільності 2Х3мл, для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 44696 — Калібратор для визначення холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), IVD (діагностика in vitro)	4 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Контроль для ліпопротеїнів високої та низької щільностей, 2-х рівневий, 3Х5мл + 3Х5мл, для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 44695 — Контрольний матеріал для визначення холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), IVD (діагностика in vitro)	3 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Калібратор для D-димер, 2Х2,5мл + 2Х0,5мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 47348 — D-димер IVD (діагностика in vitro), калібратор	3 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Контроль для D-димер, 2Х0,5мл + 2Х0,5мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 47347 — D-димер IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	4 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір для визначення концентрації креатиніну ензиматичним методом для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53250 — Креатинін IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	8 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024

Набір для визначення гомоцистеїну ензиматичним методом для AU480, 100 визначень	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53747 — Гомоцистеїн IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	5 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Контроль гомоцистеїну ензиматичним методом, 4х3мл для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53750 — Гомоцистеїн IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	1 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Набір для визначення аполіпопротеїну А1 для AU480, 100 визначень	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53435 — Загальний аполіпопротеїн IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	5 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Калібратор аполіпопротеїну А1 для AU480	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 41808 — Аполіпопротеїн A-I (Apo A1) IVD (діагностика in vitro), калібратор	3 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024

Умови оплати:

Подія	**Опис**	**Тип оплати**	**Період, (днів)**	**Тип днів**	**Розмір оплати, (%)**
Поставка товару	Оплата товарів проводиться відповідно до рахунків та накладних Постачальника. Оплата вартості товару буде здійснюватися протягом 30 (тридцяти) банківських днів після поставки товару на склад Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно з наданими платіжними документами за цінами Договору.	Післяоплата	30	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі:	5 627 059,10 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	56 270,59 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	15 квітня 2024 00:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	0,00 UAH
Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	15 квітня 2024 00:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	відсутній
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні