

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-05-17-009196-a

Дата формування звіту: 05 червня 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                   | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО<br>"КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ<br>ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ<br>ОБЛАСНОЇ РАДИ" |
| <b>Категорія замовника:</b>                      | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в<br/>ЄДР:</b> | 01994899   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>               | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.<br>Кропивницький, вул. Преображенська, 88   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                   | Товари   |

**Назва предмета закупівлі:**

ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні (Моноклональний реагент анти-С Супер (1x5 мл) (НК 024:2023 52546), Моноклональний реагент анти-Е Супер (1x5 мл) (НК 024:2023 52562), Моноклональний реагент анти-е Супер (1x5 мл) (НК 024:2023 52563), Моноклональний реагент анти-с Супер (1x5 мл) (НК 024:2023 52547), Моноклональний реагент анти-D Мікс (1x10 мл) (НК 024:2023 43760), Моноклональний реагент анти-D Супер (1x10 мл) (НК 024:2023 52647), Моноклональний реагент анти-A (1x10 мл) (НК 024:2023 52532), Моноклональний реагент анти-B (1x10 мл) (НК 024:2023 52538), Моноклональний реагент анти-Kell Супер (1x5 мл) (НК 024:2023 52593), Моноклональний реагент анти-AB (1x10 мл) (НК 024:2023 46442), Набір №1 Стандартні еритроцити для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus (НК 024:2023 52691))- відповідний код ДК 021:2015 33696100-6 Реактиви для визначення групи крові;(СпЛ Феритин Турбі Контроль (НК 024:2023 41928), СпЛ Феритин Турбі Калібратор (НК 024:2023 41927), Ферритин-турбі СпЛ 45 (НК 024:2023 53718), Желатину розчин 10% (НК 024:2023 62082), Філо-БФК- набір для перевірки контролю відтворюваності та правильності виконання визначення білкових фракцій сироватки крові (НК 024:2023 53594), СпЛ Контроль Патологія (НК 024:2023 47869), СпЛ Контроль Норма (НК 024:2023 47869), СпЛ PLT - контроль Н+П (2 фл х 2,5 мл) (НК 024:2023 55871), СпЛ WBC - контроль Н+П (2 фл х 2,5 мл) (НК 024:2023 56225), Альбумін СпЛ 500 (НК 024:2023 53597), СпЛ RBC - контроль Н+П (2 фл х 2,5 мл) (НК 024:2023 55868), Білкові фракції СпЛ (НК 024:2023 53592), Загальний білок СпЛ 250 (НК 024:2023 61900), Гемоглобін СпЛ 400 (НК 024:2023 32430), Калібратори гемоглобіну - набір для використання контрольних розчинів гемоглобінів ГН, ГС, ГВ для калібрування і контролю якості визначення гемоглобіну у крові гемоглобінціанідним методом (НК 024:2023 56227), Калібратор білка 100 g/L СпЛ (5 мл/фл) (НК 024:2023 53988), Фактор-VIII-тест (НК 024:2023 56021), Фібриноген-тест(100 визн.) (НК 024:2023 55997), Спеціальна контрольна плазма Н (НК 024:2023 30590), Плазма-контроль Клот Н, 4 параметри (НК 024:2023 30590))-відповідний код ДК 021:2015 33696500-0 Лабораторні реактиви)

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг                  | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|---|---|---|---|
| Моноклональний реагент анти-С Супер (1x5 мл)    | ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові<br>НК 024:2023: 52546 — Анти-С [RH002] групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла | 15 флакон   | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024   |
| Моноклональний реагент анти-Е Супер (1x5 мл)    | ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові<br>НК 024:2023: 52562 — Анти-Е [RH003] групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла | 15 флакон   | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024   |
| Моноклональний реагент анти-е Супер (1x5 мл)    | ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові<br>НК 024:2023: 52563 — Анти-Е [RH005] групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла | 15 флакон   | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024   |
| Моноклональний реагент анти-с Супер (1x5 мл)    | ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові<br>НК 024:2023: 52547 — Анти-С [RH004] групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла | 15 флакон   | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024   |

|   |  |            |   |                   |
|---|--|------------|---|-------------------|
| Моноклональний реагент анти-D Мікс (1x10 мл)    | ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові<br>НК 024:2023: 43760 — Антитіла для тестування часткових (варіантних) Rh (D)-еритроцитів категорії VI/слабкої експресії Rh (D) антигенів, реакція аглютинації, IVD (діагностика in vitro) | 31 флакон  | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| Моноклональний реагент анти-D Супер (1x10 мл)   | ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові<br>НК 024:2023: 52647 — Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла  | 60 флакон  | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| Моноклональний реагент анти-A (1x10 мл)         | ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові<br>НК 024:2023: 52532 — Анти-A групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла  | 110 флакон | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| Моноклональний реагент анти-B (1x10 мл)         | ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові<br>НК 024:2023: 52538 — Анти-B групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла  | 110 флакон | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| Моноклональний реагент анти-Kell Супер (1x5 мл) | ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові<br>НК 024:2023: 52593 — Анти-K (KEL001) групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла   | 20 флакон  | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |

|  |   |              |   |                   |
|--|---|--------------|---|-------------------|
| Моноклональний реагент анти-AB (1x10 мл)   | ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові<br>НК 024:2023: 46442 — Анти-AB групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла  | 35 флакон    | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| Набір №1 Стандартні еритроцити для визначення груп крові людини за системами AB0, Rhesus | ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові<br>НК 024:2023: 52691 — Стандартні еритроцити для перехресного визначення груп крові за системою AB0 IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | 1 набір      | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| Спл Феритин Турбі Контроль   | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви<br>НК 024:2023: 41928 — Феритин IVD (діагностика in vitro), контроль   | 15 флакон    | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| Спл Феритин Турбі Калібратор   | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви<br>НК 024:2023: 41927 — Феритин IVD (діагностика in vitro), калібратор   | 15 флакон    | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| Ферритин-турбі Спл 45  | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви<br>НК 024:2023: 53718 — Феритин IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз   | 15 пакування | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| Желатину розчин 10%  | ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви<br>НК 024:2023: 62082 — Желатинове живильне середовище IVD (діагностика in vitro)  | 4 набір      | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |

|  |  |              |   |                   |
|--|--|--------------|---|-------------------|
| Філо-БФК- набір для перевірки контролю відтворюваності та правильності виконання визначення білкових фракцій сироватки крові | ДК 021:2015: 33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53594 —<br>Множинні білки клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал    | 2 набір      | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| СпЛ Контроль Патологія   | ДК 021:2015: 33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви НК 024:2023: 47869 —<br>Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал  | 12 флакон    | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| СпЛ Контроль Норма   | ДК 021:2015: 33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви НК 024:2023: 47869 —<br>Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал  | 12 флакон    | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| СпЛ PLT - контроль Н+П (2 фл х 2,5 мл)   | ДК 021:2015: 33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви НК 024:2023: 55871 —<br>Підрахунок тромбоцитів IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал            | 15 пакування | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| СпЛ WBC - контроль Н+П (2 фл х 2,5 мл)   | ДК 021:2015: 33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56225 —<br>Лейкоцити, підрахунок клітин IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал      | 15 пакування | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| Альбумін СпЛ 500   | ДК 021:2015: 33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53597 —<br>Альбумін IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 2 пакування  | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |

|   |  |              |   |                   |
|---|--|--------------|---|-------------------|
| Спл RBC - контроль Н+П (2 фл х 2,5 мл)  | ДК 021:2015: 33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви НК 024:2023: 55868 —<br>Підрахунок еритроцитів IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал                                    | 15 пакування | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| Білкові фракції Спл   | ДК 021:2015: 33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53592 —<br>Множинні білки клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/ турбідиметричний аналіз | 2 пакування  | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| Загальний білок Спл 250   | ДК 021:2015: 33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви НК 024:2023: 61900 —<br>Загальний білок IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз                             | 5 пакування  | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| Гемоглобін Спл 400  | ДК 021:2015: 33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви НК 024:2023: 32430 —<br>Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметгемоглобіновим методом                                | 5 пакування  | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |
| Калібратори гемоглобіну - набір для використання контрольних розчинів гемоглобінів ГН, ГС, ГВ для калібрування і контролю якості визначення гемоглобіну у крові гемоглобінціанідним методом | ДК 021:2015: 33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56227 —<br>Загальний гемоглобін IVD (діагностика in vitro), калібратор  | 15 набір     | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 | до 25 грудня 2024 |

|  |   |                 |  |                         |
|--|---|-----------------|--|-------------------------|
| Калібратор білка<br>100 g/L СпЛ (5<br>мл/фл) | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви<br>НК 024:2023: 53988 —<br>Загальний білок IVD<br>(діагностика in vitro),<br>калібратор  | 5 флакон        | 25006, Україна,<br>Кіровоградська<br>область,<br>м.Кропивницький,<br>вул.Преображенська,<br>буд.88 | до 25<br>грудня<br>2024 |
| Фактор-VIII-тест                             | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви<br>НК 024:2023: 56021 —<br>Чинник VIII зсідання<br>крові IVD (діагностика<br>чинник), набір, аналіз<br>утворення згустку       | 12<br>пакування | 25006, Україна,<br>Кіровоградська<br>область,<br>м.Кропивницький,<br>вул.Преображенська,<br>буд.88 | до 25<br>грудня<br>2024 |
| Фібриноген-тест<br>(100 визн.)               | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви<br>НК 024:2023: 55997 —<br>Фібриноген (чинник I)<br>IVD (діагностика in<br>vitro), набір, аналіз<br>утворення згустку          | 2<br>пакування  | 25006, Україна,<br>Кіровоградська<br>область,<br>м.Кропивницький,<br>вул.Преображенська,<br>буд.88 | до 25<br>грудня<br>2024 |
| Спеціальна<br>контрольна плазма<br>Н         | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви<br>НК 024:2023: 30590 —<br>Набір реагентів для<br>вимірювання<br>множинних чинників<br>згортання IVD<br>(діагностика in vitro) | 12 флакон       | 25006, Україна,<br>Кіровоградська<br>область,<br>м.Кропивницький,<br>вул.Преображенська,<br>буд.88 | до 25<br>грудня<br>2024 |
| Плазма-контроль<br>Клот Н, 4 параметри       | ДК 021:2015:<br>33696500-0 —<br>Лабораторні реактиви<br>НК 024:2023: 30590 —<br>Набір реагентів для<br>вимірювання<br>множинних чинників<br>згортання IVD<br>(діагностика in vitro) | 6 флакон        | 25006, Україна,<br>Кіровоградська<br>область,<br>м.Кропивницький,<br>вул.Преображенська,<br>буд.88 | до 25<br>грудня<br>2024 |

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

| Подія | Опис | Тип оплати | Період,<br>(днів) | Тип днів | Розмір<br>оплати,<br>(%) |
|-------|------|------------|-------------------|----------|--------------------------|
|-------|------|------------|-------------------|----------|--------------------------|

|                 |   |            |    |            |     |
|-----------------|---|------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | 1.Розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється в розмірі 100 % упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки Товару на адресу Замовника на підставі наданого оригіналу видаткової накладної Товару.<br>2.Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів.<br>3.Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції: українська. | Післяплата | 30 | Календарні | 100 |
|-----------------|---|------------|----|------------|-----|

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 17 травня 2024 15:11

**Кількість учасників закупівлі:** 1

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |

|  |                             |                             |  |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <p>ФОП "ТРЕТЬЯК БОРИС ОЛЕКСІЙОВИЧ"</p> | <p>422 413,00 УАН з ПДВ</p> | <p>422 413,00 УАН з ПДВ</p> | <p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника ФОП "ТРЕТЬЯК БОРИС ОЛЕКСІЙОВИЧ" (далі - Учасник) було виявлено невідповідність умовам технічної (медико-технічної) специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та не є невідповідностями у інформації та документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей.</p> <p>Пунктом 10 Додатку 2 до тендерної документації було встановлено вимогу: "У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати " Таблицю відповідності запропонованого учасником товару вимогам документації" в довільній формі або за встановленою формою згідно Таблиці №1, в якій в обов'язковому порядку повинна міститися інформація про медико-технічний опис товару з посиланням на відповідний документ (інструкції з використання, або технічного опису чи технічних умов, рекламного проспекту виробника або ін. документів українською мовою), що містить підтвердження відповідності, з додаванням відповідного документа (ів) в складі тендерної документації."</p> <p>Учасником у складі тендерної пропозиції надано документи, які не відповідають умовам технічної (медико-технічної) специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та не є невідповідностями у інформації та документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей, а саме: Учасником у складі тендерної пропозиції надано документ "Таблицю відповідності запропонованого учасником товару вимогам документації", який не відповідає вимогам Замовника визначеним пунктом 10 Додатку №2 до тендерної документації, в частині невідповідності технічним (медико-технічним) та іншим вимогам Замовника. Перелік виявлених невідповідностей:1) Згідно наданої "Інструкції використання" виявлено невідповідність в частині підтвердження інформації, щодо комплектації. Параметри наведені в інструкції в частині Комплектація: Кількість досліджень - не менше 400, Р1: 1 уп. x 2 шт., Стандарт:1 ампл.х2шт, Антикоагулянт: 1 x 5 ml (мл).Наведені параметри на Товар не відповідають технічним (медико-технічним) вимогам Замовника встановленим у Додатку №2 тендерної документації . 2) В документі "Інструкції з використання" відсутнє підтвердження, щодо Показників правильності визначення в нормальному діапазоні, а саме:Дефіцит плазмового фактора II,Дефіцит плазмового фактора V,Дефіцит плазмового фактора VII,Дефіцит плазмового фактора VIII,Дефіцит плазмового фактора IX,Дефіцит плазмового фактора X,Дефіцит плазмового фактора XI,Дефіцит плазмового фактора XII,Протеїн S (тест на згортання),Протеїн С (хромогенний).В інших документах Учасника, також відсутня інформація щодо " Показників правильності визначення в нормальному діапазоні". Отже, надані Учасником документи відповідно додатку №2 не містять підтверджуючу відповідність технічним (медико-технічним) та якісним вимогам Замовника. 3) В документі "Інструкції з використання" відсутнє підтвердження, щодо наявності в складі набору таких речовин: "ліофільно висушена контрольна плазма крові людини з нормальним діапазоном значень". В інших документах Учасника, також відсутня вищенаведена інформація. Отже, надані Учасником документи відповідно додатку №2 не містять підтверджуючу відповідність технічним (медико-технічним) та якісним вимогам Замовника. Підпунктом 2 пункту 44 Особливостей визначено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та / або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Керуючись підпунктом 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію ФОП "ТРЕТЬЯК БОРИС ОЛЕКСІЙОВИЧ".</p> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** відсутність пропозицій

**Дата укладення договору про закупівлю:** Відсутній

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Сума, визначена в договорі про закупівлю:</b>  | Відсутні    |
| <b>Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>                          | Відсутні    |
| <b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>                      | Відсутні    |
| <b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b> | Відсутня    |
| <b>Ідентифікатор договору:</b>  | Відсутній   |
| <b>Застосовані критерії оцінки:</b>   | Ціна - 100% |