

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-05-24-000342-a

Дата формування звіту: 20 червня 2024

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Долинська центральна лікарня Долинської міської ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01995154
Місцезнаходження замовника:	28500, Україна, Кіровоградська область, Долинська, вулиця Чкалова, будинок 69
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Столярні вироби ДК 021:2015: 44220000-8 (Вікна металопластикові)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44220000-8: Столярні вироби

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Вікна металопластикові	ДК 021:2015: 44221100-6 — Вікна	18 штука	28500, Україна, Кіровоградська область, Долинська, вулиця Чкалова, будинок 69	до 15 липня 2024

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	10	Календарні	100

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:**

24 травня 2024 08:49

**Кількість учасників закупівлі:**

2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтю 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтю 17 цього Закону
ТОВ "ГЕОІД"	145 747,00 UAH з ПДВ	145 747,00 UAH з ПДВ	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Відповідно до пункту 41 Особливостей розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин 2, 12, 16 абзаців 2 і 3 частини 15 статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей.</p> <p>Частиною 1 статті 29 Закону визначено, що оцінка тендерних пропозицій / пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону.</p> <p>Відповідно до частини 9 статті 29 Закону після оцінки тендерних пропозицій / пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації / оголошення про проведення спрощеної закупівлі тендерну пропозицію/пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.</p> <p>Згідно з частиною 10 статті 29 Закону строк розгляду тендерної пропозиції / пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.</p> <p>1. В Додатку № 2 до тендерної документації встановлена вимога: Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі пропозиції, у формі довідки в довільній формі, яка повинна мати детальний опис основних технічних характеристик запропонованого товару.</p> <p>Учасником ТОВ "ГЕОІД" було надано довідку на підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристикам від 31.05.2024 року № 906/1 та порівняльну таблицю з детальним описом основних технічних характеристик запропонованого товару від 31.05.2024 року № 905/1. В яких зазначено в п. 1 розмір запропонованого відливку на вікно 210 мм x 650 мм. 30 травня 2024 року Протокольним рішенням № 220 від 30.05.2024 року були внесені зміни в Таблицю 1 Додатку № 2 до тендерної документації де в п.1 Таблиці був змінений розмір відливку 210 мм x 1500 мм. Учасником ТОВ "ГЕОІД" в вищезазначених довідках розмір відливку вікна змінений не був. Тобто розмір відливку вікна запропонованого Учасником не відповідає розміру відливку вікна зазначеного в технічній специфікації Замовника.</p> <p>Згідно з пунктом 43 Особливостей якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.</p> <p>Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та / або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та / або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та / або інформації (та / або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та / або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводять до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.</p> <p>Розмір відливку вікна з технічними характеристиками Товару та не є невідповідністю у інформації та / або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей.</p> <p>2. В Додатку № 2 до тендерної документації були встановлені вимоги: «Якість Товару, повинна відповідати вимогам до товарів цього типу. На підтвердження Учасник повинен надати - Сертифікат відповідності на блоки віконні, балконні та дверні із полівінілхлоридного профілю згідно ДСТУ EN 14351-1:2020 та Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на вікна та двері полівінілхлоридні згідно ДСТУ EN 14351-1:2020; - Сертифікат відповідності на пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків згідно ДСТУ Б В. 2.6-39:2008 та Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних дверних блоків; - Сертифікат відповідності на профілі з полівінілхлориду згідно ДСТУ EN 12608-1:2021 Непластифіковані полівінілхлоридні (ПВХ-У) профілі для виготовлення вікон та дверей; ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови та Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на профілі полівінілхлоридні ( в тому числі, головні та добірні профілі) для огороджувальних будівельних конструкцій згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови.</p> <p>Учасником ТОВ "ГЕОІД" у складі тендерної пропозиції надано Сертифікат відповідності на вікна, двері та двері зовнішні полівінілхлоридні з WDS, GALAXY (Україна) зі склопакетами та Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на металопластикові конструкції зі склопакетом.</p> <p>Так як, Замовником вимагався Сертифікат відповідності, а саме на блоки віконні, балконні та дверні із полівінілхлоридного профілю згідно ДСТУ EN 14351-1:2020 та Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на вікна та двері полівінілхлоридні згідно ДСТУ EN 14351-1:2020. То надання вищезазначеного сертифікату на вікна, двері та двері зовнішні полівінілхлоридні з WDS, GALAXY (Україна) зі склопакетами Учасником не відповідає вимогам тендерної документації Замовника.</p> <p>Відповідно статті 1 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», оцінка відповідності - це процес доведення того, що задані вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані. Сертифікація це підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу.</p> <p>Водночас Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» містить перелік документів про відповідність. Зокрема, в даному переліку визначені наступні документи: декларація (в тому числі декларація про відповідність); звіт; висновок; свідчення; сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності); будь-який інший документ, що підтверджує виконання заданих вимог, які стосуються об'єкта оцінки відповідності.</p> <p>Відповідно зазначені документи слугують підтвердженням відповідності технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі.</p> <p>Тобто наданий Учасником ТОВ "ГЕОІД" сертифікат відповідності на вікна, двері та двері зовнішні полівінілхлоридні з WDS, GALAXY (Україна) зі склопакетами не є невідповідністю у інформації та / або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей.</p> <p>Абзацом 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей визначено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та / або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Керуючись абзацом 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію: ТОВ "ГЕОІД".</p>
ФОП ДОРЕНСЬКА СВІТЛАНА КОСТЯНТИНІВНА	169 770,00 UAH з ПДВ	169 770,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

<b>Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:</b>	11.06.2024 10:12
<b>Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	20 червня 2024
<b>Сума, визначена в договорі про закупівлю:</b>	169 770,00 UAH
<b>Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП ДОРЕНСЬКА СВІТЛАНА КОСТЯНТИНІВНА
<b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	28500, Україна, Кіровоградська область, Долинська, вулиця Садова, будинок 16
<b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>	Відсутня
<b>Ідентифікатор договору:</b>	06/06/24
<b>Застосовані критерії оцінки:</b>	Ціна - 100%