

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-06-05-007824-a

Дата формування звіту: 23 червня 2024

Найменування замовника:	Комунальне підприємство Звягельської міської ради "Звягельтепло"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	35824365
Місцезнаходження замовника:	11700, Україна, Житомирська область, Звягель, вул.І.Франка,15-а
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Прилади для вимірювання тиску та регулятор тиску газу
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38420000-5: Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Регулятор тиску газу RBE 3212 R 25x40 або еквівалент	ДК 021:2015: 38424000-3 — Контрольно-вимірювальне обладнання	2 штука	11700, Україна, Житомирська область, м.Звягель, вул. Івана Франка, 15-А	до 12 липня 2024
Датчик тиску	ДК 021:2015: 38423100-7 — Прилади для вимірювання тиску	6 штука	11700, Україна, Житомирська область, м.Звягель, вул. Івана Франка, 15-А	до 12 липня 2024
Манометр 600 кПа	ДК 021:2015: 38425100-1 — Манометри	2 штука	11700, Україна, Житомирська область, м.Звягель, вул. Івана Франка, 15-А	до 12 липня 2024

Манометр 0,6 МПа	ДК 021:2015: 38425100-1 — Манометри	12 штука	11700, Україна, Житомирська область, м.Звягель, вул. Івана Франка, 15-А	до 12 липня 2024
Напоромір 6 кПа	ДК 021:2015: 38423100-7 — Прилади для вимірювання тиску	4 штука	11700, Україна, Житомирська область, м.Звягель, вул. Івана Франка, 15-А	до 12 липня 2024
Манометр сигналізуючий 0,6 Мпа (Діаметр корпусу 100 мм.)	ДК 021:2015: 38425100-1 — Манометри	4 штука	11700, Україна, Житомирська область, м.Звягель, вул. Івана Франка, 15-А	до 12 липня 2024
Манометр сигналізуючий 0,6 МПа (Діаметр корпусу 160 мм.)	ДК 021:2015: 38425100-1 — Манометри	4 штука	11700, Україна, Житомирська область, м.Звягель, вул. Івана Франка, 15-А	до 12 липня 2024
Манометр сигналізуючий 1,0 МПа (Діаметр корпусу 160 мм.)	ДК 021:2015: 38425100-1 — Манометри	4 штука	11700, Україна, Житомирська область, м.Звягель, вул. Івана Франка, 15-А	до 12 липня 2024
Термоманометр 0,6 МПа, 0-120°C	ДК 021:2015: 38425100-1 — Манометри	12 штука	11700, Україна, Житомирська область, м.Звягель, вул. Івана Франка, 15-А	до 12 липня 2024

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата здійснюється Покупцем на підставі видаткової накладної, протягом 180 календарних днів з моменту поставки Товару та підписання Сторонами видаткової накладної.	Післяоплата	180	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 05 червня 2024 14:22

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ "Промелектроприлад"	159 900,00 UAH з ПДВ	151 908,00 UAH з ПДВ	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до пункту 41 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості).</p> <p>Тендерна документація містить такі вимоги:</p> <p>1) Вимоги до учасника торгів п. 2 Додатку 2 до тендерної документації: «Учасник надає у складі пропозиції сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу виробу, або сертифікат експертизи типу виробу з додатками, технічний паспорт, який підтверджує якісні та технічні характеристики на кожен вид товару»;</p> <p>2) Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) п. 1.3. Додатку 1 до тендерної документації: «Копії/ю документів/а на підтвердження виконання не менше ніж одного договору на постачання товару до даного договору в повному обсязі, зазначеного в наданій Учасником довідці.</p> <p>Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника було виявлено недоліки. Учасник у складі тендерної пропозиції</p> <p>1) не надав такі документи:</p> <ul style="list-style-type: none">- технічний паспорт на регулятор тиску газу RBE 3212 R 1"x1 1/2";- технічний паспорт на 060G6105/Датчик тиску MBS 1700;- технічний паспорт на напоромір ДН 05100 - 6 кПа - 1,5 - 02М ТУ У 33.2-14307481-031:2005;- сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу виробу, або сертифікат експертизи типу виробу з додатками на 060G6105/Датчик тиску MBS 1700;- сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу виробу, або сертифікат експертизи типу виробу з додатками на манометр ДМ 05100 - 0,6 МПа - 1,5 - 01М ТУ У 33.2-14307481-031:2005;- сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу виробу, або сертифікат експертизи типу виробу з додатками на манометр ДМ 05100 - 0,6 МПа - 1,5 - 01М G 1/2 ТУ У 33.2-14307481-031:2005;- сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу виробу, або сертифікат експертизи типу виробу з додатками на напоромір ДН 05100 - 6 кПа - 1,5 - 02М ТУ У 33.2-14307481-031:2005;- сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу виробу, або сертифікат експертизи типу виробу з додатками на манометр ДМ Сг 05100 - 0,6 МПа - 1,5 - 01М ТУ У 33.2-14307481-031:2005;- сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу виробу, або сертифікат експертизи типу виробу з додатками на манометр ДМ Сг 05160 - 0,6 МПа - 1,5 - 01М ІР -53 ТУ У 33.2-14307481-031:2005;- сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу виробу, або сертифікат експертизи типу виробу з додатками на манометр ДМ Сг 05160 - 1 МПа - 1,5 - 01М ІР-53 ТУ У 33.2-14307481-031:2005;- сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу виробу, або сертифікат експертизи типу виробу з додатками на манометр ДМТ 05080 - 0,6 МПа - 0-120°C -2,5 (O)ТУ У 33.2-14307481-031:2005. <p>2) завантажив файли:</p> <ul style="list-style-type: none">- «Аналогічний Договір 1060-2021-ІН від 02.11.21.pdf» в якому сума договору - 682080,00 грн. з ПДВ;- «Лист відгук.PDF» в якому вказано, що договір виконано в повному обсязі;- «Накладні.PDF» в якому сума накладних по аналогічному договору № 1060/2021/ІН00 від 02.11.2022 р., свідчить про те, що договір виконано не в повному обсязі, а саме дорівнює 677664,00 грн. з ПДВ. <p>Оскільки дані порушення не можна віднести до невідповідностей, так як вони відносяться до відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції згідно п. 43 Особливостей, дана тендерна пропозиція підлягає відхиленню.</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Згідно з підпунктом 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p> <p>Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЮСК"</p>	<p>166 470,24 UAH з ПДВ</p>	<p>152 000,00 UAH з ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до пункту 41 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості).</p> <p>Тендерна документація містить такі вимоги:</p> <p>1) Вимоги до учасника торгів п. 2 Додатку 2 до тендерної документації: «Учасник надає у складі пропозиції сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу виробу, або сертифікат експертизи типу виробу з додатками, технічний паспорт, який підтверджує якісні та технічні характеристики на кожен вид товару».</p> <p>Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника було виявлено недоліки. Учасник у складі тендерної пропозиції</p> <p>1) не надав такі документи:</p> <p>- технічний паспорт на напоромір ДН 05100 - 6 кПа - 1,5.</p> <p>Оскільки дані порушення не можна віднести до невідповідностей, так як вони відносяться до відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції згідно п. 43 Особливостей, дана тендерна пропозиція підлягає відхиленню.</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Згідно з підпунктом 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p> <p>Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>
--	-----------------------------	-----------------------------	---

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: відсутність пропозицій

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: Відсутній

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%