

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2024-06-28-006311-a

Найменування замовника:	ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20915546
Місцезнаходження замовника:	Україна
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Франко Юрій Аркадійович, 380513642177, y_franko@sunpp.atom.gov.ua
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Товари - CPV 39710000-2 по ДК 021:2015 - Електричні побутові прилади (Побутова техніка). (РПЗ - 9.20)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:39710000-2: Електричні побутові прилади

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Бойлер (GORENJE GBF120SMV9, або еквівалент. Форма бака-Циліндрична. Тип нагрівального елемента (ТЕНа)-Прихований ("сухий").Встановлення-Вертикальне.Вага ≤ 45 кг.Тип встановлення-Настінний.) згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39715100-8 — Проточні чи акумуляційні водонагрівачі та занурювані електричні нагрівачі	1 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024
Відлякувач змій, кротів і земляних гризунів (" SOLAR SR18, або еквівалент. Площа відлякування: до 700 кв. метрів. Заряджання: від сонячної батареї. Батарея: 1.2V 800mAh Ni - Cd. Частота: 400 - 1000 Гц) згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39715300-0 — Санітарно-технічне обладнання	11 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024

Водонагрівач проточний (Kospel EPO.D-6 Amicus, або еквівалент. Тип установки: настінний. Спосіб монтажу: вертикальний. Вага, кг: не бо́ле 2,5. Потужність, кВт: не бо́ле 6,5. Тип ТЕНа: мокрий.Наявність 2-х незалежних ТЕНів. Живлення, В: 220-240V. Тиск води (min/max), атм: 0,12-0,6. Витрати води, л/хв: до 3) згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39715100-8 — Проточні чи акумуляційні водонагрівачі та занурювані електричні нагрівачі	3 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024
Електрочайник (TEFAL KO330130, або еквівалент. Матеріал корпусу: Пластик. Фільтр від накипу: Знімний. Індикатор рівня води. Основа з обертанням на 360 градусів. Потужність: 2200 Вт. Об'єм: 1,7 л. Напруга: мережа 220-240V.) згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39711300-2 — Електронагрівальні прилади	3 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024
Кулер для води (Cooper&Hunter H1-LW, або еквівалент. Підлоговий.Спосіб наповнення: бутильована вода.Тип установки: підлоговий.Основні функції: нагрів / охолодження. Потужність нагріву, Вт: ≥ 500 Потужність охолодження, Вт: ≥ 68 .Продуктивність нагріву: ≥ 5 л / ч (90-95 ° С). Продуктивність охолодження: $\geq 0,7$ л / ч (10-15 ° С).Напруга: мережа 220-240V.) згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39711320-8 — Електричні чаєварки	3 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024
Кулер для води ("Hot Frost V115, або еквівалент. Підлоговий. Спосіб наповнення: бутильована вода.Тип установки: підлоговий.Основні функції: нагрів / охолодження. Потужність нагріву, Вт: ≥ 650 Потужність охолодження, Вт: ≥ 120 .Продуктивність нагріву: $\geq 5,5$ л / г (87-90 ° С). Продуктивність охолодження: ≥ 2.0 л/год (2-10°C).Напруга: мережа 220-240V.") згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39711320-8 — Електричні чаєварки	1 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024
Кулер для води ("HOTFROST 400AS, або еквівалент. Основні функції: нагрівання + охолодження. Тип установки-підлоговий. Розташування бутля: внутрішнє нижнє.Тип охолодження: компресорний. Висота 1000+ мм.Продуктивність нагрівання 6 л/год ($\leq 95^{\circ}\text{C}$). Продуктивність охолодження 4 л/год ($\leq 5^{\circ}\text{C}$). Маса: не бо́ле 17 кг. Потужність нагрівання: 650 Вт (± 10). Потужність охолодження: 100 Вт (± 10). Енергоспоживання: не більше 1,2 кВт год/добу.") згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39711320-8 — Електричні чаєварки	2 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024
Машина прально-сушильна (ELECTROLUX PerfectCare 700 EW7WO447WU, або еквівалент. Максимальне завантаження: 7 кг. Тип двигуна: Інверторний. Макс. швидкість віджиму: 1400 об/хв. Напруга: мережа 220-240V.) згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39713200-5 — Пральні та сушильні машини	1 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024

Обігрівач (Crownberg CB-2000, або еквівалент. Максимальна потужність: 2000 Вт. Площа основного обігріву, до: 23 кв.м. Термостат: електронний. Нагрівальний елемент: закритого типу. Напруга: мережа 220-240V. Напруга: мережа 220-240V.) згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39715240-1 — Електроприлади для обігріву приміщень	3 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024
Обігрівач (Olimpia Splendid CALDORAD 7, або еквівалент. Максимальна потужність, кВт: 1,5. Тип: масляний обігрівач. Площа основного обігріву, до: 25 кв.м. Кількість режимів обігріву: 3. Напруга: мережа 220-240V.) згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39715240-1 — Електроприлади для обігріву приміщень	5 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024
Пилосос (Philips FC9556/09, або еквівалент. Потужність, що споживається: ≤ 900Вт. Тип прибирання: сухе. Пилосбірник: без мішка; контейнер (циклон). Місткість пилосбірника 1.5л. Рівень шуму: 76дБ. Вага ≤ 4,5 кг. Напруга: мережа 220-240V.) згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39713430-6 — Пилососи	1 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024
Сушарка для рук (SOLARIS ZG912-S або еквівалент. Потужність, Вт: ≥ 2300. Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь. Тип управління: Автоматичне. Час сушіння: 30 сек. Швидкість повітряного потоку: ≤ 30 м/с. Напруга: мережа 220-240V) згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39712300-9 — Сушарки для рук	5 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024
Сушарка для рук (GENWEC BladeFlow 2 GW01 18 04 01, або еквівалент. Матеріал: Нержавіюча сталь. Вид сушарки: Заглибні. Тип вмикання: Автоматичний. Потужність, Вт: ≥ 1650. Швидкість потоку повітря, м/с: ≥ 220. Рівень шуму, Дб: Не вище 75. Напруга: мережа 220-240V.) згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39712300-9 — Сушарки для рук	4 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024
Сушка для волосся (SaniFlow стаціонарна 2250 Вт, або еквівалент. Потужність: 2250 Вт. Кількість швидкостей: 3. Кількість режимів нагріву: 3. Продуктивність не менше 2250 куб.м/год. Захист від перегріву. Регулювання швидкості. Напруга: мережа 220-240V.) згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39712210-1 — Фени	3 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024

<p>Холодильник (Веко TS190020, або еквівалент. Загальний об'єм холодильника: 80-90 л.Тип холодильника: Однокамерний. Корисний об'єм холодильної камери 80-90 л. Клас енергоспоживання: А+. Система розморожування холодильної камери: Динамічна (крапельна). Система розморожування морозильної камери: Статична. Рівень шуму не боле: 40 дБ. Вага не боле 25 кг. Напруга: мережа 220-240V.) згідно Спрощеній технічній специфікації</p>	<p>ДК 021:2015: 39711130-9 — Холодильники</p>	<p>6 штука</p>	<p>Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ</p>	<p>до 31 жовтня 2024</p>
<p>Холодильник (BOSCH KGN36VL326, або еквівалент. Клас енергоспоживання: А++. Тип холодильника: з нижньою морозильною камерою / двокамерний. Об'єм холодильної камери: не менше 237. Енергоспоживання в рік, кВт: 260. Рівень шуму, дБ: не боле 39. Конструкція: нижнє розташування морозильної камери. Об'єм морозильної камери, л: 87. Суперохолодження. Швидка заморозка. Висота, см: до 200 см. Напруга: мережа 220-240V.) згідно Спрощеній технічній специфікації</p>	<p>ДК 021:2015: 39711130-9 — Холодильники</p>	<p>1 штука</p>	<p>Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ</p>	<p>до 31 жовтня 2024</p>
<p>Холодильник (LIEBHERR T 1414, або еквівалент. Однодверний холодильник; загальний об'єм - не менее 125 л; клас енергоефективності: А+; кліматичний клас: SN-ST; потужність: не більше 130 Вт; енергоспоживання за рік - 177 кВт.год, за добу - 0,484 кВт.год; 2 температурні зони; автоматичне розморожування холодильної камери; напруга: 220-240 В) згідно Спрощеній технічній специфікації</p>	<p>ДК 021:2015: 39711130-9 — Холодильники</p>	<p>7 штука</p>	<p>Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ</p>	<p>до 31 жовтня 2024</p>
<p>Шафа холодильна (ВЕКО В1752НСА, або еквівалент. Тип: однокамерний. Розташування морозильної камери: верхнє. Система охолодження: статична. Рівень шуму: 38-41 дБ. Об'єм холодильної камери: не менее 97 л .Об'єм морозильної камери: не менее 13 л. Енергоспоживання: 175 не боле кВт/рік. Клас енергоспоживання: А+. Кліматичний клас: SN (від +10 С° до +32 С°). Кількість компресорів: 1. Загальний об'єм: 105-115 л. Автоматичне розморожування.) згідно Спрощеній технічній специфікації</p>	<p>ДК 021:2015: 39711130-9 — Холодильники</p>	<p>1 штука</p>	<p>Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ</p>	<p>до 31 жовтня 2024</p>

Холодильник (Холодильник двокамерний LG GW-B509SLKM, або еквівалент. Клас енергоспоживання: A++. Загальний об'єм холодильника: 370-390 л. SN - холодний помірний клімат, температура від +10 C° до +32 C°), Т - сухий тропічний клімат, температура до 43 °С. Тип холодильника: двокамерний. Тип компресора:інверторний. Система охолодження: No Frost (суха).) згідно Спрощеній технічній специфікації	ДК 021:2015: 39711130-9 — Холодильники	2 штука	Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ	до 31 жовтня 2024
---	--	---------	--	-------------------

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяплата	180	Календарні	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 579 525,69 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 5 800,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09 липня 2024 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 09 липня 2024 10:00

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні