

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-07-15-008876-a

Дата формування звіту: 11 жовтня 2024

<b>Найменування замовника:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	30083966
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, Вул. *****
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ЗАПІРНА АРМАТУРА
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Засувка сталева клинова лита DN 250 PN 25 в комплекті з маховиком та відповідними фланцями, або еквівалент	ДК 021:2015:42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	2 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталева клинова лита DN 200 PN 25 в комплекті з маховиком та відповідними фланцями, або еквівалент	ДК 021:2015:42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	2 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024

Засувка сталевая клинова литая DN 150 PN 25 в комплекте с маховиком та відповідними фланцями, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	2 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталевая клинова литая DN 100 PN 25 в комплекте с маховиком та відповідними фланцями, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	2 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталевая клинова литая DN 80 PN 25 в комплекте с маховиком та відповідними фланцями, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	2 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталевая клинова литая DN 50 PN 25 в комплекте с маховиком та відповідними фланцями, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	2 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталевая клинова литая з висувним шпинделем фланцева DN 50 PN 25, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	14 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталевая клинова литая з висувним шпинделем фланцева DN 100 або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	23 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталевая клинова литая з висувним шпинделем фланцева DN 150 PN 25, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	13 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталевая клинова литая з висувним шпинделем фланцева DN 200 PN 25, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	7 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024

Засувка сталевая клинова литая з висувним шпинделем фланцева DN 250 PN 25, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	7 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталевая клинова литая з висувним шпинделем фланцева DN 300 PN 25, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	3 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталевая клинова литая з висувним шпинделем фланцева DN 50 PN 16, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	6 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталевая клинова литая з висувним шпинделем фланцева DN 80 PN 16, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	3 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталевая клинова литая з висувним шпинделем фланцева DN 100 PN 16, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	1 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталевая клинова литая з висувним шпинделем фланцева DN 150 PN 16, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	6 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталевая клинова литая з висувним шпинделем фланцева DN 200 PN 16, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	3 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка сталевая клинова литая з висувним шпинделем фланцева DN 250 PN 16, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	2 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка чавунна ручна паралельна дводискова фланцева з висувним шпинделем DN 50, PN 10, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	6 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка чавунна ручна паралельна дводискова фланцева з висувним шпинделем DN 80, PN 10, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	9 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024

Засувка чавунна ручна паралельна дводискова фланцева з висувним шпинделем DN 100, PN 10 , або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	11 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка чавунна ручна паралельна дводискова фланцева з висувним шпинделем DN 150, PN 10, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	14 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Засувка чавунна ручна паралельна дводискова фланцева з висувним шпинделем DN 250, PN 10, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131120-3 — Засувки для водопровідних мереж	5 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Клапан запірний прохідний сталевий фланцевий DN25 PN40, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131140-9 — Редукційні, регульовальні, зворотні та запобіжні клапани	1 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Клапан запірний прохідний сталевий фланцевий DN32 PN40, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131140-9 — Редукційні, регульовальні, зворотні та запобіжні клапани	6 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Кран сталевий кульовий муфтовий з ручкою DN 15 PN 16, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131000-6 — Крани, вентилі та клапани	10 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Кран сталевий кульовий муфтовий з ручкою DN 20 PN 16, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131000-6 — Крани, вентилі та клапани	6 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Кран сталевий кульовий муфтовий з ручкою DN 25 PN 16, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131000-6 — Крани, вентилі та клапани	6 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Кран сталевий кульовий муфтовий з ручкою DN 40 PN 16 , або еквівалент	ДК 021:2015: 42131000-6 — Крани, вентилі та клапани	9 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024

Кран кульовий запірний муфтовий DN15 PN 85, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131000-6 — Крани, вентилі та клапани	3 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Кран кульовий запірний муфтовий DN20 PN 85, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131000-6 — Крани, вентилі та клапани	5 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024
Кран пробно-спускний цапковий із зігнутих спуском DN 20 PN 16, або еквівалент	ДК 021:2015: 42131000-6 — Крани, вентилі та клапани	2 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2024

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку		Аванс	10	Банківські	40
Поставка товару		Післяплата	30	Календарні	60

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 15 липня 2024 17:07

**Кількість учасників закупівлі:** 4

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ПП "СПЕЦПРОМАРМАТУРА"	1 800 000,00 УАН з ПДВ	1 800 000,00 УАН з ПДВ	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Тендерна документація містить такі вимоги: ДОДАТОК 2 до тендерної документації Замовника (нова редакція документу) містить вимогу у таблиці 2 (технічні характеристики до Лоту 2 позиції 26-29 ) містить вимогу : «Матеріал шару: нержавіюча сталь AISI316.» Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника було виявлено недоліки. Учасник у складі тендерної пропозиції надав такі документи: «Вих. №2.1.22 від 22.07.2024 року. Додаток 2 Технічні вимоги.pdf» з таблицею 2 яка в порівняльному вигляді містить технічні характеристики товару Учасника до товару Замовника. У позиціях 26,27,28,29 таблиці 2 наданої Учасником не зазначено матеріал шару в технічних характеристиках Замовника та Учасника , що не відповідає Додатку 2 (нова редакція документу) до тендерної документації Замовника. ДОДАТОК 2 до тендерної документації Замовника (нова редакція документу) Таблиця 2 позиція 31 містить номенклатурну позицію : «Кран кульовий запірний муфтовий DN20 PN 85». Учасником у Таблиці 2 наданій у документі «Вих. №2.1.22 від 22.07.2024 року. Додаток 2 Технічні вимоги.pdf» у позиції 31 в колонці технічних характеристик Учасника зазначено : «Умовний діаметр DN - 15 мм». Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Згідно з підпунктом 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО"</p>	<p>1 731 683,22 УАН з ПДВ</p>	<p>1 711 996,08 УАН з ПДВ</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>1. Додаток 2 до тендерної документації сторінка 23 п.2 п.п. 2.2.містить вимогу до Учасника надати «Скановану копію сертифікату якості або паспорту якості, або технічного паспорту, або іншого аналогічного документу від фактичного Виробника на кожну одиницю продукції, який підтверджує технічні характеристики предмету закупівлі». Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника було виявлено недоліки. Учасник у складі тендерної пропозиції не надав на позиції 1- 18, 24 - 25 Таблиці 2 Додатку 2 до тендерної документації скановану копію з оригіналу сертифікату якості або паспорту якості, або технічного паспорту, або іншого аналогічного документу від фактичного Виробника на кожну одиницю продукції, який підтверджує технічні характеристики предмету закупівлі, Учасник надав «Файли під виглядом паспорта від імені імпортера ТОВ "Торгівельний Дім «Арматура Запоріжжя»», а не від імені виробника (Виробник: Zhejiang Linuo Valves Co., LTD, Китай)». Надані документи не відповідають вимогам Замовника. 2. У позиціях 26-29 Таблиці 2 Додаток 2 до тендерної документації (сторінки 21-22) зазначено наступне: «Кран сталевий кульовий муфтовий з ручкою..... , тип - повнопрохідний» Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника було виявлено недоліки. Учасник у складі тендерної пропозиції , Таблиця 2 Додатку 2, позиції 26-29 (технічний опис наданий Учасником від виробника) зазначено, що це лінійка неповнопрохідної запірної арматури, що не відповідає вимогам Замовника. 3. У позиції 32 Таблиці 2 Додаток 2 до тендерної документації Замовником зазначено «Кран пробно-спускний цапковий із зігнутим спуском DN 20 PN 16» В Технічному описі на підтвердження технічних характеристик товару Учасника не надано підтвердження щодо відповідності нормативним документам (ДСТУ ISO5208:2015 або еквівалент), В Технічному описі на підтвердження технічних характеристик відсутній умовний діаметр DN 20мм (в Технічному описі - лише DN 10,12,15мм), що не відповідає вимогам Замовника. Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p>
--	-----------------------------------	-----------------------------------	---

<p>ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СУШИНА МАРИНА СЕРГІЇВНА</p>	<p>1 731 790,00 УАН з ПДВ</p>	<p>1 712 000,00 УАН з ПДВ</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Тендерна документація містить такі вимоги: Додаток 2 (технічна специфікація) розділ 2 таблиця 2 п.п.26-29 містять наступну вимогу до кранів сталевих кульових муфтових : матеріал шару – нержавіюча сталь AISI 316 Учасник у складі тендерної пропозиції надав такі документи: «6. Кран кульовий сталевий муфтовий .pdf» - (Кран кульовий сталевий муфтовий 1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>)паспорт, технічний опис та інструкція з експлуатації ) в якому зазначив матеріал основних деталей як : сталь 12X17, сталь 20X13, сталь 08X13 – відповідно, що не відповідає технічним вимогам Замовника відповідно до Додатку 2. Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЮЗЕНЕРГОМАШ"</p>	<p>3 078 078,66 УАН з ПДВ</p>	<p>3 078 078,66 УАН з ПДВ</p>	<p>Є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації</p> <p>Очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, становить: 1 925 763,00 грн. з ПДВ Ціна тендерної пропозиції Учасника становить: 3 078 078,66 грн. з ПДВ. Таким чином, ціна тендерної пропозиції Учасника є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Згідно з підпунктом 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації. Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначених норм.</p>

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

Відсутня

<b>Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:</b>	відсутність пропозицій
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Сума, визначена в договорі про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>	Відсутня
<b>Ідентифікатор договору:</b>	Відсутній
<b>Застосовані критерії оцінки:</b>	Ціна - 100%