

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-09-12-009735-a

Дата формування звіту: 28 жовтня 2024

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району" м.Києва
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31806946
Місцезнаходження замовника:	03151, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 16
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Гідродинамічне очищення ділянок зливової каналізації на території Солом'янського району м. Києва
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:90470000-2: Послуги з чищення каналізаційних колекторів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Гідродинамічне очищення ділянок зливової каналізації на території Солом'янського району м. Києва	ДК 021:2015:90470000-2 — Послуги з чищення каналізаційних колекторів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг		Післяоплата	60	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 12 вересня 2024 15:16

Кількість учасників закупівлі: 3

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ АТМОТЕРРА	2 665 802,92 UAH з ПДВ	2 665 802,92 UAH з ПДВ	Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Відкритий пропозиції учасника відкритих торгів з особливостями за предметом закупівлі, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 90470000-2 - «Послуги з чищення каналізаційних колекторів» (гідродинамічне очищення ділянок зливової каналізації на території Солом'янського району м. Києва) - ТОВ "АТМОТЕРРА" у зв'язку з невідповідністю пропозиції вимогам Замовника та невідповідністю технічній специфікації, зазначених в тендерній документації, а саме: Відповідно до вимог Додатку 3 до ТД Учасник повинен надати в складі пропозиції розрахунок вартості послуг в складі: договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис та підсумкова відомість ресурсів до нього, розрахунок загально-виробничих витрат, прибутку та адміністративних витрат (розроблений в програмному комплексі АВК-5), (пропечатані та підписані учасником). Також згідно п. 3.2. Проекту договору, що розміщено у Додатку 4 до ТД, передбачено, що вартість послуг (договірна ціна) являється динамічною, визначається на основі дефектних актів, кошторисів та розрахунків Виконавця. В складі пропозиції Учасника надано договірну ціну (файл «мета Київ Солом'янський р.п. PDF»), яка є твердою, що не відповідає вимогам Замовника. Рішення прийнято відповідно практики оскарження, зокрема рішення АМК від 15.08.2023 № 12765, від 17.11.2022 № 6787, від 12.06.2023 № 8487.
ІК Енергозберігаючі технології 2010	2 791 221,07 UAH з ПДВ	2 791 221,07 UAH з ПДВ	Учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей, Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Відкритий пропозиції учасника відкритих торгів з особливостями за предметом закупівлі, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 90470000-2 - «Послуги з чищення каналізаційних колекторів» (гідродинамічне очищення ділянок зливової каналізації на території Солом'янського району м. Києва)» - ТОВ "ІК Енергозберігаючі технології 2010" учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей, а саме: 1. Відповідно до вимог пункту 1.1. розділу 2 додатку 2 до тендерної документації на підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази учасник має надати довідку, що містить інформацію про наявність в учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання умов договору. Надати підтвердження наявності в Учасника власної, чи такої, що використовується на правах оренди, лізингу, найму, тощо техніки (копія відповідних договорів) та технічні паспорти на автотранспорт, на орендовану техніку надати гарантійний лист від власника техніки про те, що вона буде надана учаснику на період виконання договору. (з посиланням на номер ID цієї закупівлі). У складі тендерної пропозиції Учасника наявні гарантійні листи від власника техніки від 18.09.2024 № 48, від 17.09.2024 № 39, від 16.09.2024 № 51 та від 19.09.2024 № 29. Однак у зазначених гарантійних листах від власників відсутні посилання на номер ID цієї закупівлі. 2) Відповідно до вимог пункту 1.2. розділу 2 додатку 2 до тендерної документації на підтвердження технічних характеристик щодо наведених в довідці машин, механізмів, техніки та обладнання, надати копії паспортів з технічними характеристиками від заводів виробників на машини, обладнання, механізми, устаткування та/або техніку, що зазначена в довідці або інструкції з експлуатації від заводів виробників, що містить опис та технічні характеристики наведеної техніки/обладнання. У складі тендерної пропозиції Учасника надана довідка про наявність в учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання умов договору від 17.09.2024 № 530 (дані - Довідка МТБ), в якій зокрема зазначені машини мюлососи: КО-503В-13 Машини мюлососа на базі автомобіля КАМАЗ 53215 (Рестраційний номер АМ 5670А0) (пункт 4), КО-507А Машини мюлососа на базі автомобіля КАМАЗ 53215 (Рестраційний номер АМ 4568 АР) (пункт 5), КО-507-85 Машини мюлососа на базі автомобіля КАМАЗ 53215 (пункт 6). Однак на зазначеній машині мюлососи не надано паспортів з технічними характеристиками від заводів виробників або інструкції з експлуатації від заводів виробників, що містить опис та технічні характеристики наведеної техніки/обладнання, замість вказаної документації надано керівництво з експлуатації на наведену техніку. Лист-роз'яснення із законодавчими підставами щодо зазначеної невідповідності відсутній у складі тендерної пропозиції Учасника. Також у Довідці МТБ зокрема зазначено пристрій для проведення відеодіагностики (телеінспекції) каналізаційних мереж Рапогота (Модель Х5-Н5) (пункт 7). Однак на зазначеній телеінспекційний комплекс не надано паспортів з технічними характеристиками від заводів виробника або інструкції з експлуатації від заводів виробників, що містить опис та технічні характеристики наведеної техніки/обладнання. 3) Відповідно до вимог пункту 2.1. розділу 2 додатку 2 до тендерної документації Учасник повинен надати довідку* про кваліфікацію та досвід основних спеціалістів (робота у штаті за основним місцем роботи; робота за сумісництвом, взаємодієсини, що носять цивільно-правовий характер), які будуть залучені до надання послуг за встановленою формою, в якій у тому числі необхідно зазначити досвід роботи на цій посаді, років на даному підприємстві. Учасником у складі тендерної пропозиції надано довідку про кваліфікацію та досвід основних спеціалістів (робота у штаті за основним місцем роботи; робота за сумісництвом, взаємодієсини, що носять цивільно-правовий характер), які будуть залучені до надання послуг від 17.09.2024 № 531 (дані - Довідка про працівників). Однак у зазначеній довідці не зазначено досвід роботи на цій посаді, років на даному підприємстві директора Мазко Лариси Олександрівни (пункт 1). 4) Відповідно до вимог пункту 2.1. розділу 2 додатку 2 до тендерної документації для документального підтвердження інформації, наданої на вимогу підпункту 5.1. Учасник повинен надати копії трудових книжок (першу сторінку (з прізвищем) та сторінки про прийняття на роботу) працівників (у разі наявності) або інших документів, що підтверджують трудові (цивільно-правові) відносини таких працівників з учасником. У довідці про працівників зазначено зокрема директора Мазко Ларису Олександрівну (пункт 1), яка є штатним працівником підприємства, виконроба Івашенко Ларису Леонідівну (пункт 2) та головного інженера Сакуна Олександра Сергійовича (пункт 3), які працюють за сумісництвом на підприємстві. Однак на підтвердження інформації про зазначених працівників не надано копій трудових книжок (першу сторінку (з прізвищем) та сторінки про прийняття на роботу). 5) Відповідно до вимог пункту 3 розділу 2 додатку 2 Учасник повинен надати скановану довідку про досвід виконання протягом останніх 3 (трьох) років (2020 - 2024 роки) аналогічного договору щодо надання послуг за предметом закупівлі оголошення в якій у тому числі зазначено договір від 20.12.2023 № 7/545. На підтвердження виконання зазначеного договору Учасником надано лист-відгук квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава від 20.02.2024 № 542/354. Однак у зазначеному листі-відгуку вказано договір від 20.12.2023 № 7/595. У зв'язку з вищевказаним відповідно до пункту 43 Особливостей, та з метою усунення невідповідностей 01.10.2024 було висунуто вимогу про усунення невідповідностей, в якій вимагалось: 1) Надати гарантійні листи від власників техніки, зазначених у Довідці МТБ про те, що вона буде надана учаснику на період виконання договору. (з посиланням на номер ID цієї закупівлі). 2) Надати копії паспортів з технічними характеристиками від заводів виробників на машини, обладнання, механізми, устаткування та/або техніку, що зазначена у Довідці МТБ або інструкції з експлуатації від заводів виробників, що містить опис та технічні характеристики наведеної техніки/обладнання на машини мюлососи: КО-503В-13 Машини мюлососа на базі автомобіля КАМАЗ 53215 (Рестраційний номер АМ 5670А0) (пункт 4), КО-507А Машини мюлососа на базі автомобіля КАМАЗ 53215 (Рестраційний номер АМ 4568 АР) (пункт 5), КО-507-85 Машини мюлососа на базі автомобіля КАМАЗ 53215 (пункт 6) та на пристрій для проведення відеодіагностики (телеінспекції) каналізаційних мереж Рапогота (Модель Х5-Н5) (пункт 7). 3) Надати довідку про кваліфікацію та досвід основних спеціалістів (робота у штаті за основним місцем роботи; робота за сумісництвом, взаємодієсини, що носять цивільно-правовий характер), які будуть залучені до надання послуг за встановленою формою, в якій у тому числі із зазначеним досвідом роботи на цій посаді, років на даному підприємстві директора Мазко Лариси Олександрівни (пункт 1). 4) Надати копії трудових книжок (першу сторінку (з прізвищем) та сторінки про прийняття на роботу) директора Мазко Лариси Олександрівни (пункт 1), виконроба Івашенко Лариси Леонідівни (пункт 2) та головного інженера Сакуна Олександра Сергійовича (пункт 3). 5) Надати скановану довідку про досвід виконання протягом останніх 3 (трьох) років (2020 - 2024 роки) аналогічного договору щодо надання послуг за предметом закупівлі оголошення за встановленою формою або лист-відгук квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава із відкритим номером договору. Однак вищезазначені невідповідності ТОВ «ІК Енергозберігаючі технології 2010» не були усунені протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Таким чином тендерна пропозиція ТОВ «ІК Енергозберігаючі технології 2010» підлягає відхиленню відповідно до абзацу 5 підпункту 1 пункту 44 Особливостей, а саме учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. II. Також тендерна пропозиція ТОВ «ІК Енергозберігаючі технології 2010» не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей, а саме: Відповідно до вимог Додатку 3 до ТД Учасник повинен надати в складі пропозиції розрахунок вартості послуг в складі: договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис та підсумкова відомість ресурсів до нього, розрахунок загально-виробничих витрат, прибутку та адміністративних витрат (розроблений в програмному комплексі АВК-5), (пропечатані та підписані учасником). Згідно Додатку 3 передбачено наступні види робіт (зі змінами діаметрами труб та станом замуленості об'єкту залежно від ділянки очищення): «Очищення каналізації: Ø _____ мм замуленість до _____%», «Очищення каналізаційних колодязів», тощо. Однак, у складі пропозиції Учасником надано наступні види робіт: «Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до _____ мм каналопромивальною машиною (замуленість _____ %)», «Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до _____ м змивкаччанням мулу. Маса осаду до 300 кг», тощо. Учасником не було задано уточнень/літани до замовника щодо зміни формулювання видів робіт, таких змін не було внесено до тендерної документації, таким чином Додатку 3, що не було виконано Учасником. Таким чином тендерна пропозиція ТОВ «ІК Енергозберігаючі технології 2010» підлягає відхиленню відповідно до абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖИ ЕС СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ»	2 861 789,36 UAH з ПДВ	2 861 789,36 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 18.10.2024 17:15

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Дата укладення договору про закупівлю:	28 жовтня 2024
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	2 861 789,36 UAH з ПДВ
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ЕС СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ»
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Україна
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	270
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%