

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-09-24-015479-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 02066769 |
| Місцезнаходження замовника: | 61070, Україна, Харківська область, Харків, вул. Чкалова, 17, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н., 61070 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | ДК 021:2015 - 44160000-9 - «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби» (Труби та супутні вироби в асортименті) |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|--|--|---|--|---|
| Труба PP-RCT FASER HOT SDR 9 Ø 63x7,1 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44163100-1 — Труби | 122 метр | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Труба PP-RCT FASER HOT SDR 9 Ø 50x5,6 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44163100-1 — Труби | 64 метр | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Труба PP-RCT FASER HOT SDR 9 Ø 40x4,5 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44163100-1 — Труби | 40 метр | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| Труба PP-RCT FASER HOT SDR 9 Ø 32x3,6 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44163100-1 — Труби | 200 метр | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Труба PP-RCT FASER HOT SDR 7,4 Ø 25x3,5 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44163100-1 — Труби | 400 метр | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Труба PP-RCT FASER HOT SDR 7,4 Ø 20 x 2.8 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44163100-1 — Труби | 100 метр | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Муфта PPR Ø63 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167100-9 — Муфти | 28 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Муфта PPR Ø50 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167100-9 — Муфти | 12 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Муфта PPR Ø40 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167100-9 — Муфти | 10 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Муфта PPR Ø32 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167100-9 — Муфти | 66 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Муфта PPR Ø25 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167100-9 — Муфти | 140 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Муфта PPR Ø20 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167100-9 — Муфти | 30 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| PPR перехід з металевим різьбленням зовнішнім 20x1/2" (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 50 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Коліно PPR Ø 63x90° (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 40 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Коліно PPR Ø 50x90° (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 20 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Коліно PPR Ø 40x90° (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 40 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |

| | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| Коліно PPR Ø 32x90° (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 66 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Коліно PP-R Ø 25 x 90°(FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 200 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Коліно PP-R Ø 20 x 90° (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 100 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Коліно PPR Ø 63x45° (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 40 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Коліно PPR Ø 50x45° (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 20 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Коліно PPR Ø 40x45° (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 30 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Коліно PPR Ø 32x45° (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 200 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Коліно PPR Ø 25x45° (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 300 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Трійник PPR Ø 63 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 4 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Трійник PPR Ø 32 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 66 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Трійник PPR перехідний Ø63x50x63 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 5 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Трійник PPR перехідний Ø63x40x63 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 10 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| Трійник PPR перехідний Ø63x32x63 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 5 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Трійник PPR перехідний Ø50x32x50 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 4 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Трійник PPR перехідний Ø50x25x50 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 10 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Трійник PPR перехідний Ø40x32x40 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 20 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Трійник PPR перехідний Ø40x25x40 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 20 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Трійник PPR перехідний Ø32x20x32 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 60 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Муфта PPR перехідна 3П*ВП Ø 63x50 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167100-9 — Муфти | 2 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Муфта PPR перехідна 3П*ВП Ø 63x40 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167100-9 — Муфти | 1 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Муфта PPR перехідна 3П*ВП Ø50x40 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167100-9 — Муфти | 2 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Муфта PPR перехідна 3П*ВП Ø 40x32 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167100-9 — Муфти | 2 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Муфта PPR перехідна 3П*ВП Ø 32x25 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167100-9 — Муфти | 134 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| З'єднання PPR розб. ВП*ВР Ø 63x2" (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 10 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| З'єднання PPR розб. ВП*ВР Ø 50x6/4" (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 7 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| З'єднання PPR розб. ВП*ВР Ø 40x5/4" (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 3 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |

| | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| З'єднання PPR розб. ВП*ВР Ø 32x1" (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 40 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| З'єднання PPR розб. ВП*ВР Ø 20x1/2" (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 20 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| З'єднання PPR розб. ВП*ЗР Ø 20x1/2" (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 20 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| З'єднання PPR розб. ВП*ЗР Ø 25x3/4" (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 200 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Кран кульовий для гарячої води із PPR Ø 75 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 1 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Кран кульовий для гарячої води із PPR Ø 50 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 7 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Кран кульовий для гарячої води із PPR Ø 40 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 3 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Кран кульовий для гарячої води із PPR Ø 32 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 40 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Кран кульовий для гарячої води із PPR Ø 20 (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 40 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| PP-R кран радіаторний прямий 20x1/2" (FV-Plast) або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 50 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| PP-R кран радіаторний прямий 25x3/4" (FV-Plast) або еквівалент | ДК 021:2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна | 50 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Труба розтрубна для внутрішньої каналізації 110x1000 "Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH" або еквівалент* | ДК 021:2015: 44163130-0 — Каналізаційні труби | 20 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |

| | | | | |
|--|--|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Труба розтрубна для внутрішньої каналізації 110x2000 "Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH" або еквівалент* | ДК 021:2015: 44163130-0 — Каналізаційні труби | 16 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Відгалуження кугове для внутрішньої каналізації 110x110 45° "Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH" або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 20 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Коліно розтрубне для внутрішньої каналізації 50\45° "Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH" або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 40 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Заглушка для внутрішньої каналізації 110 "Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH" або еквівалент* | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 20 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Перехідник ППР d20x3/4 ВП х евроконус з накидною гайкою (F) | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 4 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| З'єднання PP-R розб.НП*НП d50 (F) | ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб | 2 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Труба розтрубна для внутрішньої каналізації 160x500 "Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH" або еквівалент* | ДК 021:2015: 44163130-0 — Каналізаційні труби | 3 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Труба розтрубна для внутрішньої каналізації 160x2000 "Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH" або еквівалент* | ДК 021:2015: 44163130-0 — Каналізаційні труби | 2 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
| Труба розтрубна для внутрішньої каналізації 90x2000 "Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH" або еквівалент* | ДК 021:2015: 44163130-0 — Каналізаційні труби | 2 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |

| | | | | |
|--|---|---------|-------------------------------------|-------------------|
| Труба розтрубна для внутрішньої каналізації 75x2000 "Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH" або еквівалент* | ДК 021:2015: 44163130-0 — Каналізаційні труби | 3 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |
|--|---|---------|-------------------------------------|-------------------|

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|---|----------------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата здійснюється по факту поставки Товару. Остаточний строк оплати Товару складає 7 (сім) банківських днів з моменту належної поставки Товару. Джерело фінансування закупівлі: Кошти Державного бюджету. | Післяоплата | 7 | Банківські | 100 |
| Дата подання заявки | Умови поставки: 1. Доставка (перевезення) та розвантаження товару здійснюється силами та за рахунок учасника. 2. Орієнтовна кількість партій — 1-10 партій (в залежності від фінансування). 3. Місце поставки товару: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», вул. Вадима Манька (колишня вул. Чкалова), 17, Київський р-н., м. Харків, Харківська обл., 61070. | Повторювана поставка | 3 | Робочі | 100 |

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ФО-П Плоскіна Анжеліка Олександрівна

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

347 461,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|------------|
| Державний бюджет України | | 418346 UAH |