

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-09-27-003296-a

Дата формування звіту: 24 січня 2025

Найменування замовника:	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30019775
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, м. Київ, м. Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	24Т-381_42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Лот №1 - ДК 021:2015 -42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Арматури фонтанні в асортименті); Лот №2 - ДК 021:2015 - 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Арматури фонтанні в асортименті); Лот №3 - ДК 021:2015 - 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Арматури фонтанні в асортименті); Лот №4 - ДК 021:2015 - 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Арматури фонтанні в асортименті))
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Арматура фонтанна 2.9/16" x 2.9/16" - 3000 psi LU, DD-NL, PSL-2, PR2 API spec. 6A	ДК 021:2015: 42131310-2 — Фонтанна арматура	8 комплект	Україна, Львівська область, Стрийський район, с.Угерсько	до 28 лютого 2025

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	перший етап	Аванс	30	Календарні	30
Поставка товару	другий етап	Післяоплата	30	Календарні	70

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 27 вересня 2024 10:59

Кількість учасників закупівлі: 7

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
--	---	---	--

<p>ТОВ "НАФТОЕКСПЕДИЦІЯ"</p>	<p>8 690 304,00 УАН з ПДВ</p>	<p>8 690 304,00 УАН з ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>Пропозиція Учасника не відповідає вимогам тендерної документації та підлягає відхиленню, через те, що:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В наданому Учасником протоколі випробування на пробний та робочий тиск Продукту Арматура фонтанна 2.9/16"× 2.9/16"-3000 psi в зборі текстові показники тиску не відповідають показникам тиску на діаграмі. 2. В наданому Учасником файлі паспорту (файл "Паспорт 3000PSI.pdf"): Поз. А18 Пробка 1/2"- 5шт., яка вказана в специфікації не відповідає кількості (4 шт.)показаній на схемі загального складання фонтанної арматури ст. 3 та суперечить А2- кількості Клапанів 1/2"NPT. Поз. В17 Пробка 1/2"NTR - 2шт., яка вказана в специфікації відсутня на схемі загального складання фонтанної арматури ст. 3. <p>Підстава для відхилення тендерної пропозиції учасника п. 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p>
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

<p>ТОВ "ЦЗЕНЕН УКРАЇНА НАФТОМАШ"</p>	<p>9 840 000,00 UAH з ПДВ</p>	<p>9 840 000,00 UAH з ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>Пропозиція Учасника не відповідає вимогам тендерної документації та підлягає відхиленню, через те, що:</p> <p>1. В наданому Учасником заповненому додатку №3 до тендерної документації (файл "Додаток 3.pdf.")</p> <p>Пункт 2.8. Учасником не визначено конструкцію пакерного ущільнення (при конструкції пакерного ущільнення з розпакуванням за допомогою нагнітання спеціальної пасти).</p> <p>Пункт 3.4. Учасником не визначено конструкцію засувки (пружина сидла (у разі, якщо це передбачено конструкцією).</p> <p>Пункт 3.5. Учасником не визначено яким типом прокладки будуть комплектуватися Арматури фонтанні (прокладка R45 або RX 45 - 1 шт).</p> <p>Пункт 3.6. Учасником не визначено яким типом прокладки будуть комплектуватися Арматури фонтанні (прокладка R27 або RX 27 - 4 шт).</p> <p>2. В наданому Учасником паспорті (файл "Технічний паспорт фонтанна арматура 3000 (1).pdf"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - маркування та позначення на кресленні та в таблиці специфікації є незрозумілими та такі, що унеможливають провести ідентифікацію Товару; - в протоколі випробування на пробний та робочий тиск Продукту Арматура фонтанна 2.9/16" x 2.9/16"-3000psi в зборі текстові показники тиску не відповідають показникам тиску на діаграмі; - в Таблиці Схема збірки сторінка 3- стандартний рівень: PSL3, що не відповідає рівню специфікації PSL2 в файлі Додаток 3.pdf. <p>Підстава для відхилення тендерної пропозиції учасника п. 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p>
--	-----------------------------------	-----------------------------------	--

<p>Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd</p>	<p>10 392 783,00 УАН з ПДВ</p>	<p>10 392 783,00 УАН з ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>Пропозиція Учасника не відповідає вимогам тендерної документації та підлягає відхиленню, через те, що:</p> <p>1. В наданому Учасником технічний паспорт (файл "lot4-Тести Лот4.pdf"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Випробування матеріалів згідно рівню виробу PSL (у сертифікаті перевірки на магнітні частинки(ст.6) та звіті про ультразвуковий тест(ст.5)) матеріал виготовлення ASTM 350-LF2 «відповідного фланця під приварку» не відповідає матеріалу виготовлення 4130 «відповідного фланця під приварку» в наданому технічному паспорті на Товар (файл "lot4-Техпаспорт-(4).pdf"); - в Технічних параметрах на Засувку шиберну 2-9/16" 3000PSI ст. 20 вказано параметр виконання PSL-3, що не відповідає рівню специфікації виробу та комплектації АФ відповідно до інформації у файлах "Додаток №3 ФА ЛОТ№4 .pdf" та "lot4-Техпаспорт-(4).pdf"; - в Технічних параметрах на регульований дросель 2-9/16" 3000PSI ст. 45 вказано параметр виконання PSL 3, що не відповідає рівню специфікації виробу та комплектації АФ відповідно до інформації у файлах "Додаток №3 ФА-ЛОТ№4 .pdf" та "lot4-Техпаспорт-(4).pdf". <p>На підставі вищенаведеного пропозиція Учасника підлягає відхиленню.</p> <p>Підстава для відхилення тендерної пропозиції учасника п. 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p>
--	------------------------------------	------------------------------------	---

ТОВ "МІК"	11 099 952,00 UAH з ПДВ	11 099 952,00 UAH з ПДВ	не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; 1. В наданому Учасником заповненому додатку №3 до тендерної документації (файл «11. Інформація про тех. Характеристики ЛОТ 4.pdf»): Пункт 3.6. Учасником не визначено яким типом прокладки будуть комплектуватися Арматури фонтанні (прокладка R27 або RX 27 - 4 шт); 2. В наданому Учасником паспорті (файл «Фонтанна арматура 2 9-16 x 2 9-16 3000PSI DD□□□-1-40.pdf»): Поз. А1 Корпус трубної головки 7.1/16"ЗМ x 11"ЗМx 2.9/16"ЗМ, верхнє з'єднання-фланцеве 7.1/16"ЗМ R46, нижнє з'єднання- фланцеве 11"ЗМ R45, не відповідає позначенням на кресленні фонтанної арматури ст. 7.(файл «Фонтанна арматура 2 9-16 x 2 9-16 3000PSI DD□□□-1-40.pdf») та даним в заповненому додатку №3 до тендерної документації («файл 11. Інформація про тех. характеристики ЛОТ 4.pdf»). Підстава для відхилення тендерної пропозиції учасника п. 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.
ТОВ "НВП КОМПЛЕКТ-ЛІГА"	11 600 640,00 UAH з ПДВ	11 600 640,00 UAH з ПДВ	Не розглядався
VERNAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	11 300 000,00 UAH з ПДВ	11 300 000,00 UAH з ПДВ	Не розглядався
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ГРУПА"	11 288 000,00 UAH з ПДВ	11 288 000,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

10.01.2025 09:59

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Дата укладення договору про закупівлю:	23 січня 2025
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	11 287 999,20 UAH з ПДВ
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ГРУПА"
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Україна
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Субпідрядники не залучаються
Ідентифікатор договору:	99/ЛГВ/25
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%