

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-10-22-014976-a

Дата формування звіту: 09 січня 2025

Найменування замовника:	Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03348471
Місцезнаходження замовника:	79017, Україна, Львівська область, Львів, м.Львів, вул.Зелена,64
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Пісок природний будівельний сіяний
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:14210000-6: Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Пісок природний будівельний сіяний	ДК 021:2015:14211100-4 — Пісок природний	4000 метр кубічний	79000, Україна, Львівська область, Львів, м.Львів, вул.Перфецького,6; вул. Міжгірна, 50, вул. Луганська,2, вул. Ряшівська (в/б СКГ), вул. Пластова (КОС), вул. Стрийська,123 (в/б Сокільники), СВГ - н/ст Винники, н/ст Зарудці, н/ст Будзень-3, н/ст Старе Село,н/ст Глинна Наварія, н/ст Пługів, н/ст Будзень-2, в/з Стрий, в/з Магерів.	до 28 лютого 2025

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	14	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 22 жовтня 2024 16:59

Кількість учасників закупівлі: 4

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ІМ'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозиції учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозиції учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ФОП Демидюк Віталій Ігорович	1 456 000,00 UAH з ПДВ	1 440 000,00 UAH з ПДВ	Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей. Відповідно до вимоги п.2.9 ч.2 Додатку №4 до тендерної документації: «Технічні вимоги: 2.9. Наявність зерен понад 10,0 мм - не більше 0,5%» Учасник ФОП Демидюк Віталій Ігорович на відповідність вимозі п.3.2 ч.3 Додатку №4 до тендерної документації у складі своєї тендерної пропозиції надав Протокол оргтелефонних випробувань №0780-Б-С, у якому зазначено, що вміст зерен розміром більше 10,0 мм становить 0,66%, що не відповідає технічній вимозі встановленій у п.2.9 ч.2 Додатку №4 до тендерної документації. Враховуючи вищезазначене, тендерна пропозиція Учасника ФОП Демидюк Віталій Ігорович не відповідає умовам технічної специфікації, а саме вимозі п.2.9 ч.2 Додатку №4 до тендерної документації, а оскільки тендерна пропозиція повинна бути відкинута на підставі абз.2 п.2 ч.44 Особливостей та на підставі абз.2 п.2 ч.3 роздому «Оцінка та розгляд тендерної пропозиції» тендерної документації.

<p>ТОВ «УКРЄВРОСВІТ»</p>	<p>1 755 840,00 UAH з ПДВ</p>	<p>1 520 000,00 UAH з ПДВ</p>	<p>Надає недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником визначено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей Виповнено до рішення №1357-т/з від 05.12.2024 року Комісії Антимонопольного комітету України розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (видали - Комісія) необхідно відкрити тендерну пропозицію Учасника - ТОВ «УКРЄВРОСВІТ», оскільки Учасник зазначає у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкриття торгів. Виповнено до абзацу третього підпункту 1 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначеним аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо Учасник процедури закупівлі зазначає у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкриття торгів, яку замовником визначено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей. Листом Комісії від 27.11.2024 №20-2911-1937-т/з надіслано запит Державному підприємству «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», відповідно до якого, зокрема: «Враховуючи наведені, зазначаємо про необхідність надати інформацію з відповідним документальним підтвердженням, зокрема: 1. Чи видавало ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ СТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ», в особі Тернопільської філії наведені вище сертифікати відповідності від 20.09.2024 до 19.09.2026 №ТЕР.1.Пр.306-24 та протоколи сертифікаційних випробувань від 13.09.2024 №0780-Б/С, у разі якщо так надати заверну копію протоколу сертифікаційних випробувань від 13.09.2024 №0780-Б/С та інформацію щодо терміну дії наведених вище протоколу сертифікаційних випробувань від 13.09.2024 №0780-Б/С та сертифіката відповідності від 20.09.2024 до 19.09.2026 №ТЕР.1.Пр.306-24, 2. Пояснення щодо розбіжності результатів випробувань за показником вмісту зерен розміром більше 10,0 мм у протоколі сертифікаційних випробувань від 13.09.2024 №0780-Б/С, наданому ТОВ «УКРЄВРОСВІТ» (код ЄДРПОУ: 34854163) та ФООП Демидко В.І. Листом від 02.12.2024 №01-01/3493 Державне підприємство «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» повідомляю, зокрема: «На Ваш лист №20-2911-1937-т/з від 28.11.2024 повідомляємо, що на підпис цільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт ПАФ «Дістсер» 81600, вул. В. Великого, 4, м. Миколаїв, Стрийський р-н, Львівська обл., код ЄДРПОУ 03762064 були видані протоколи випробувань виробничої лабораторії (ВЛ) Тернопільської філії ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ СТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ» за номерами №07711-1 від 13.09.2024, №0780-Б/С від 13.09.2024 і сертифікати відповідності за номером ТЕР.1.Пр.306-24 від 20.09.2024 терміном дії до 19.09.2026. В зв'язку з отриманням атестату про акредитацію ВЛ Тернопільської філії ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ СТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ» за № 20121 від 11.10.2024 на підставі звернення ПАФ «Дістсер» були перевані протоколи випробувань попередніх результатів випробувань протоколів випробувань №0780-Б/С від 14.10.2024, №07711-1 від 14.10.2024) із зазначеним і подання на атестат акредитації ОСВ Тернопільської філії ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ СТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ» прийнято рішення про анулювання вищезазначеного сертифіката відповідності (рішення №23 від 21.10.2024) та був виданий сертифікат відповідності на підпис цільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт на основі протоколів із зазначеним подання на атестат акредитації ВЛ Тернопільської філії ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ СТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ» ТЕР.1.Пр.356-24 від 21.10.2024 терміном дії до 19.09.2026. Під час підготовки справи до архіву у протокол №0780-Б/С на підпис цільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій була виявлена технічна помилка в протокол випробування, тобто від час проведення результатів випробування 7 з робочого протоколу в основний протокол не перенесені місцями значення результатів випробувань у рядках таблиці "4. Результати випробувань" підпункт "Термовий скелет" з трійки 4. Згідно з рішенням № 23 від 07.11.2024 Тернопільської філії ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ СТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ» було анульовано сертифікати відповідності ТЕР.1.Пр.356-24 від 21.10.2024 терміном дії до 19.09.2026 з зазначеним протоколом випробувань №0780-Б/С від 14.10.2024 та видано сертифікат відповідності ТЕР.1.Пр.382-24 від 07.11.2024 терміном дії до 19.09.2026 з протоколом випробувань №0780(1)-Б/С від 14.10.2024 в якому була виправлена технічна помилка. Інформації щодо наданої документації ТОВ «УКРЄВРОСВІТ» (код ЄДРПОУ: 34854163), ФООП Демидко В.І. - не маємо. Додатки: 1. Протокол сертифікаційних випробувань від 13.09.2024 №0780-Б/С, наданий ПАФ «Дістсер», 81600, вул. В. Великого, 4, м. Миколаїв, Стрийський р-н, Львівська обл., код ЄДРПОУ 13762064 - анульований (в 1 прим, на 3 арк.); 2. Сертифікат відповідності від 20.09.2024 до 19.09.2026 №ТЕР.1.Пр.306-24 ПАФ «Дістсер», 81600, вул. В. Великого, 4, м. Миколаїв, Стрийський р-н, Львівська обл., код ЄДРПОУ 03762064 - анульований (в 1 прим, на 1 арк.); 3. Протокол сертифікаційних випробувань від 14.10.2024 №0780-Б/С, наданий ПАФ «Дістсер», 81600, вул. В. Великого, 4, м. Миколаїв, Стрийський р-н, Львівська обл., код ЄДРПОУ 03762064 - анульований (в 1 прим, на 3 арк.); 4. Сертифікат відповідності від 21.10.2024 до 19.09.2026 № ТЕР.1.Пр.356-24 ПАФ «Дістсер», 81600, вул. В. Великого, 4, м. Миколаїв, Стрийський р-н, Львівська обл., код ЄДРПОУ 03762064 - анульований (в 1 прим, на 1 арк.); 5. Протокол сертифікаційних випробувань від 14.10.2024 №0780(1)-Б/С, наданий ПАФ «Дістсер», 81600, вул. В. Великого, 4, м. Миколаїв, Стрийський р-н, Львівська обл., код ЄДРПОУ 03762064 - чинний (в 1 прим, на 3 арк.); 6. Сертифікат відповідності від 07.11.2024 до 19.09.2026 №ТЕР.1.Пр.382-24 ПАФ «Дістсер», 81600, вул. В. Великого, 4, м. Миколаїв, Стрийський р-н, Львівська обл., код ЄДРПОУ 03762064 - чинний (в 1 прим, на 1 арк.). - протокол сертифікаційних випробувань від 13.09.2024 №0780-Б/С, виданий ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ СТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ», в особі Тернопільської філії, у якому зазначено, зокрема: «Вміст зерен розміром більше 10,0 мм не повинні перевищувати, % за масою 0,5 - результат випробувань 0,65» - протокол сертифікаційних випробувань від 14.10.2024 №0780-Б/С, виданий ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ СТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ», в особі Тернопільської філії, у якому зазначено, зокрема: «Вміст зерен розміром більше 10,0 мм не повинні перевищувати, % за масою 0,5 - результат випробувань 0,32» - протокол сертифікаційних випробувань від 14.10.2024 №0780(1)-Б/С, виданий ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ СТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ», в особі Тернопільської філії, у якому зазначено, зокрема: «Вміст зерен розміром більше 10,0 мм не повинні перевищувати, % за масою 0,5 - результат випробувань 0,32». Враховуючи вист листів Державного підприємства «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від 02.12.2024 №01-01/3493 протокол сертифікаційних випробувань від 13.09.2024 №0780-Б/С та сертифікат відповідності від 20.09.2024 до 19.09.2026 №ТЕР.1.Пр.306-24 - анульовані. Також, відповідно до протоколу сертифікаційних випробувань від 13.09.2024 №0780-Б/С, що наданий Державним підприємством «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», у відомств на лист Комісії 8 від 27.11.2024 №20-2911-1937-т/з, результат випробувань щодо вмісту зерен розміром більше 10,0 мм склав 0,66. При цьому відповідно до протоколу сертифікаційних випробувань від 13.09.2024 №0780-Б/С, що наданий у складі Протоколу Перевірки результатів випробувань щодо вмісту зерен розміром більше 10,0 мм склав 0,36. Отже, Перевірка, зазначена у Протоколі недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкриття торгів. Враховуючи викладене Учасник ТОВ «УКРЄВРОСВІТ» зазначає у своїй тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкриття торгів, а отже його тендерна пропозиція повинна бути відхилена на підставі абз.3 п.1 ч.44 Особливостей та на підставі абз.3 п. ч.3 розділу «Оцінка та розгляд тендерної пропозиції» тендерної документації.</p>
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

ТОВ «ІСНІСЬКИЙ КРАЙ»	1 640 000,00 UAH з ПДВ	1 583 999,00 UAH з ПДВ	Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунуто учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 4.3 Особливостей. Відповідно до вимоги п.3.2. ч.3 Додатку №4 до тендерної документації: «У складі своєї тендерної пропозиції Учасник повинен надати наступні документи для підтвердження характеристик: 3.2. Протокол випробувань з акредитованої лабораторії, на підставі якого відомий вищезазначений сертифікат відповідності.» На відповідність вимоги п.3.1. ч.3 Додатку №4 до тендерної документації, Учасник ТОВ «ІСНІСЬКИЙ КРАЙ» у складі своєї тендерної пропозиції надав сертифікат відповідності МІА:021.00265-23 від 30.06.2023р., у якому зазначено, що він виданий на підставі протоколу №46-Б/23 від 30.06.2024р. На відповідність вимоги п.3.2. ч.3 Додатку №4 до тендерної документації, Учасник ТОВ «ІСНІСЬКИЙ КРАЙ» надав у складі своєї тендерної пропозиції протокол сертифікаційних пробувань продукції №046-Б/23 від 29.06.2024р., відповідно Учасник не надав у складі своєї тендерної пропозиції протокол випробувань з акредитованої лабораторії, на підставі якого відомий вищезазначений сертифікат відповідності. Враховуючи вищезазначене, тендерна пропозиція Учасника ТОВ «ІСНІСЬКИЙ КРАЙ» не відповідає умовам технічної специфікації, а саме вимоги п.3.2. ч.3 Додатку №4 до тендерної документації, а отже його тендерна пропозиція повинна бути відхилена на підставі абз.2 п.2 ч.44 Особливостей та на підставі абз.2 п.2 ч.3 розділу «Оцінка та розгляд тендерної пропозиції» тендерної документації.
ТОВ АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ	1 711 200,00 UAH з ПДВ	1 711 200,00 UAH з ПДВ	Відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю 12.12.2024 року Уповноваженою особою було прийнято та оприлюднено рішення про визначення ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» переможцем процедури закупівлі - «Пісок природний будівельний сірий», МІА:2024-10-22-014976-н з ціною пропозицією 1 711 200,00 грн. з ПДВ, та прийнято рішення про намір укласти договір. Відповідно до абз.4 п.49 Особливостей, Замовник укладє договір про закупівлю з учасником, який визначив переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строки для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження листи оприлюднені в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю передіє строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. 15-тим календарним днем є 27.12.2024 року. Станом на 03.01.2025 року Учасник (Переможець) ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» не надав Замовнику підписаний зі своєї сторони проект договору, навіть враховуючи неодноразові письмові звернення Замовника до Переможця. Враховуючи вищезазначене, Замовник розглядає такі дії Учасника (Переможця) - ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ», як відмову від підписання договору про закупівлю. Враховуючи вищезазначене, тендерна пропозиція Учасника (Переможця) - ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ», повинна бути відхилена на підставі абз.2 п.3 ч.44 Особливостей та на підставі абз.2 п.3 ч.3 розділу «Оцінка та розгляд тендерної пропозиції» тендерної документації.

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

відсутність пропозицій

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору:

Відсутній

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%