

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-23-007416-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Сахновщинська центральна лікарня" Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02002658
Місцезнаходження замовника:	64501, Україна, Харківська обл., смт. Сахновщина, вул. Полтавська, 75
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-10-23-007416-a
Номер договору про закупівлю:	19-7065/24-БО-Т
Дата укладення договору про закупівлю:	21 жовтня 2024 12:48
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42399676
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04116, Україна, Київська область, м. Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА будинок 1, +380442222446
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 жовтня 2024 15:00
Номер додаткової угоди:	б/н протокол техпомилки №134 від 24.10.2024р.

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

виправлення технічної механічної помилки, яка не є суттєвою та жодним чином не впливає на результати проведення закупівлі згідно протоколу