

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-11-27-004027-a

Дата формування звіту: 18 грудня 2024

Найменування замовника:	Національний університет оборони України
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	07834530
Місцезнаходження замовника:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (42131000-6 - Крани, вентилі та клапани)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Кран кульовий Ду 15 мм. (зовн. - внутр.)	ДК 021:2015:42131260-6 — Кульові крани	20 штука	Україна, Відповідно до документації	до 23 грудня 2024
Кран кульовий Ду 15 мм. (внутр. - внутр.)	ДК 021:2015:42131260-6 — Кульові крани	20 штука	Україна, Відповідно до документації	до 23 грудня 2024
Кран кульовий Ду 15 мм. (американка)	ДК 021:2015:42131260-6 — Кульові крани	40 штука	Україна, Відповідно до документації	до 23 грудня 2024
Кран кульовий Ду 20 мм. (зовн. - внутр.)	ДК 021:2015:42131260-6 — Кульові крани	20 штука	Україна, Відповідно до документації	до 23 грудня 2024
Кран кульовий Ду 20 мм. (внутр. - внутр.)	ДК 021:2015:42131260-6 — Кульові крани	23 штука	Україна, Відповідно до документації	до 23 грудня 2024

Кран кульовий Ду 20 мм. (американка)	ДК 021:2015: 42131260-6 — Кульові крани	30 штука	Україна, Відповідно до документації	до 23 грудня 2024
Кран кульовий Ду 25 мм. (зовн. - внутр.)	ДК 021:2015: 42131260-6 — Кульові крани	20 штука	Україна, Відповідно до документації	до 23 грудня 2024
Кран кульовий Ду 25 мм. (внутр. - внутр.)	ДК 021:2015: 42131260-6 — Кульові крани	20 штука	Україна, Відповідно до документації	до 23 грудня 2024
Кран кульовий Ду 25 мм. (американка)	ДК 021:2015: 42131260-6 — Кульові крани	20 штука	Україна, Відповідно до документації	до 23 грудня 2024
Кран кульовий Ду 32 мм. (зовн. - внутр.)	ДК 021:2015: 42131260-6 — Кульові крани	11 штука	Україна, Відповідно до документації	до 23 грудня 2024
Змішувач для умивальника з високим гусаком	ДК 021:2015: 42131000-6 — Крани, вентиля та клапани	50 штука	Україна, Відповідно до документації	до 23 грудня 2024
Змішувач для душу	ДК 021:2015: 42131000-6 — Крани, вентиля та клапани	50 штука	Україна, Відповідно до документації	до 23 грудня 2024

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	7	Робочі	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 27 листопада 2024 10:54

Кількість учасників закупівлі: 7

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

<p>ФОП "Черненко Людмила Андріївна"</p>	<p>88 866,00 УАН з ПДВ</p>	<p>85 078,00 УАН з ПДВ</p>	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Ініціатором закупівлі перевірено документи тендерної пропозиції учасника на відповідність вимогам технічної специфікації до предмета закупівлі та надано письмовий документ щодо її невідповідності вимогам замовника.</p> <p>У Додатку 2 до тендерної документації в технічних вимогах до предмета закупівлі Замовником вимагалось:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кран кульовий Ду 15 мм. (зовн. - внутр.) - Тиск: до 10 бар.; 2. Кран кульовий Ду 15 мм. (внутр. - внутр.) - Тиск: до 10 бар.; 3. Кран кульовий Ду 15 мм. (американка) - Тиск: до 10 бар.; 4. Кран кульовий Ду 20 мм. (зовн. - внутр.) - Тиск: до 10 бар.; 5. Кран кульовий Ду 20 мм. (внутр. - внутр.) - Тиск: до 10 бар.; 6. Кран кульовий Ду 20 мм. (американка) - Тиск: до 10 бар.; 7. Кран кульовий Ду 25 мм. (зовн. - внутр.) - Тиск: до 10 бар.; 8. Кран кульовий Ду 25 мм. (внутр. - внутр.) - Тиск: до 10 бар.; 9. Кран кульовий Ду 25 мм. (американка) - Тиск: до 10 бар.; 10. Кран кульовий Ду 32 мм. (зовн. - внутр.) - Тиск: до 10 бар. <p>Учасником надано:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кран кульовий Ду 15 мм. (зовн. - внутр.) - Тиск: 25 бар.; 2. Кран кульовий Ду 15 мм. (внутр. - внутр.) - Тиск: 25 бар.; 3. Кран кульовий Ду 15 мм. (американка) - Тиск: 25 бар.; 4. Кран кульовий Ду 20 мм. (зовн. - внутр.) - Тиск: 25 бар.; 5. Кран кульовий Ду 20 мм. (внутр. - внутр.) - Тиск: 25 бар.; 6. Кран кульовий Ду 20 мм. (американка) - Тиск: 25 бар.; 7. Кран кульовий Ду 25 мм. (зовн. - внутр.) - Тиск: 25 бар.; 8. Кран кульовий Ду 25 мм. (внутр. - внутр.) - Тиск: 25 бар.; 9. Кран кульовий Ду 25 мм. (американка) - Тиск: 25 бар.; 10. Кран кульовий Ду 32 мм. (зовн. - внутр.) - Тиск: 25 бар.
---	----------------------------	----------------------------	---

<p>ФОП Бурим Сергій Леонідович</p>	<p>98 888,00 УАН з ПДВ</p>	<p>86 970,00 УАН з ПДВ</p>	<p>Переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей Відповідно до абз. 3 пп.3. п44 переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей</p>
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕЙЛІ"</p>	<p>103 896,26 УАН з ПДВ</p>	<p>88 865,00 УАН з ПДВ</p>	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей, Учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Замовником вимагались на позиції 1-10 тиск до 10 бар, Учасник вказав на позиції 1-10 тиск 10 бар, але при перевірці наданих даних було встановлено що крани позицій 1-10 мають тиск 20 бар та більше. (до відому: Після повторного опрацювання документації щодо даної закупівлі, було виявлено допущення механічної помилки ініціатором закупівлі у технічних вимогах до товару, а саме тиск кульових кранів, мало б бути "від 10 бар", а вказано "до 10 бар". Крани з таким тиском не можуть бути застосовані на об'єктах де планувалась їх заміна. Відмінити торги через неможливість усунення порушень на даному етапі технічно не можливо)</p>

ТОВ "Епіцентр К"	106 742,64 УАН з ПДВ	103 885,80 УАН з ПДВ	<p>Учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей, Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Замовником вимагались на позиції 1-10 тиск до 10 бар, Учасник вказав на позиції 1-10 тиск до 10 бар, але при перевірці наданих даних було встановлено що крани позицій 1-10 мають тиск більше 10 бар.</p> <p>(до відому: Після повторного опрацювання документації щодо даної закупівлі, було виявлено допущення механічної помилки ініціатором закупівлі у технічних вимогах до товару, а саме тиск кульових кранів, мало б бути "від 10 бар", а вказано "до 10 бар". Крани з таким тиском не можуть бути застосовані на об'єктах де планувалась їх заміна. Відмінити торги через неможливість усунення порушень на даному етапі технічно не можливо)</p>
ТОВ "СМАРТ КЛІМАТ ГРУП"	112 000,00 УАН з ПДВ	112 000,00 УАН з ПДВ	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Замовником вимагались на позиції 1-10 тиск до 10 бар, Учасник вказав на позиції 1-10 тиск 16 бар.</p>

<p>ФО-П Плоскіна Анжеліка Олександрівна</p>	<p>119 649,90 UAH з ПДВ</p>	<p>119 649,90 UAH з ПДВ</p>	<p>Учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей, Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Замовником вимагались на позиції 1-10 тиск до 10 бар, Учасник вказав на позиції 1-10 тиск 10 бар. але при перевірці наданих даних було встановлено що крани позицій 1-10 TM Lidz та TM SD Plus мають тиск більше 10 бар). (до відому: Після повторного опрацювання документації щодо даної закупівлі, було виявлено допущення механічної помилки ініціатором закупівлі у технічних вимогах до товару, а саме тиск кульових кранів, мало б бути "від 10 бар", а вказано "до 10 бар". Крани з таким тиском не можуть бути застосовані на об'єктах де планувалась їх заміна. Відмінити торги через неможливість усунення порушень на даному етапі технічно не можливо)</p>
---	---------------------------------	---------------------------------	---

<p>ФОП "ЧЕРНИШОВ ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ"</p>	<p>120 950,00 UAH з ПДВ</p>	<p>120 950,00 UAH з ПДВ</p>	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей, Учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Замовником вимагались на позиції 1-10 тиск до 10 бар, Учасник вказав на позиції 1-10 тиск 10 бар. але при перевірці наданих даних було встановлено що крани позицій 1-10 виробництва ТОВ «Santan» мають тиск більше 10 бар). (до відому: Після повторного опрацювання документації щодо даної закупівлі, було виявлено допущення механічної помилки ініціатором закупівлі у технічних вимогах до товару, а саме тиск кульових кранів, мало б бути "від 10 бар", а вказано "до 10 бар". Крани з таким тиском не можуть бути застосовані на об'єктах де планувалась їх заміна. Відмінити торги через неможливість усунення порушень на даному етапі технічно не можливо).</p>
---	---------------------------------	---------------------------------	---

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: відсутність пропозицій

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: Відсутній

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%