

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-12-20-012081-a

Дата формування звіту: 30 грудня 2024

**Найменування замовника:** КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
"ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"

**Категорія замовника:** Юридична особа, яка забезпечує потреби держави  
або територіальної громади

**Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:** 02001015

**Місцезнаходження замовника:** 48100, Україна, Тернопільська область,  
Теребовлянський р-н, м. Теребовля, вул. Січових  
Стрільців, буд. 25

**Вид предмета закупівлі:** Товари

**Назва предмета закупівлі:** ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні  
(Лабораторні реактиви та витратні матеріали) Лот  
№1 лабораторні реактиви та витратні матеріали для  
аналізатора газів крові Combi-line 2024v2 (НК  
024:2023 52859 , 52860, 54498, 54499, 54500, 54501,  
59058, 59238, 59241) Лот №2 лабораторні реактиви  
та витратні матеріали для біохімічного аналізатора  
Mindray (НК 024:2023: 52925, 52953, 59073, 53231,  
53236, 53030, 53307, 53316, 53989, 53252, 55962,  
53586, 53590, 53362, 59058, 47869, 47868, 44435,  
53707)

**Код за Єдиним закупівельним словником:** ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
BGA 1 (Розчин калібратора низький) для COMBI- line (130мл)	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини	20 штука	48101, Україна, Тернопільська область, м. Теребовля, вулиця Січових Стрільців, 25	до 31 грудня 2025

ВГА 2 (Розчин калібратора високий) для COMBI- line (130 мл)	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини	20 штука	48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, вулиця Січових Стрільців, 25	до 31 грудня 2025
Wash 1 (Миючий розчин для ВГА) для COMBI- line (330 мл)	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини	5 штука	48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, вулиця Січових Стрільців, 25	до 31 грудня 2025
PCO2-корпуси мембран (5 шт.)	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини	0.8 набір	48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, вулиця Січових Стрільців, 25	до 31 грудня 2025
PCO2-наповнюючий розчин (20 мл)	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини	1 штука	48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, вулиця Січових Стрільців, 25	до 31 грудня 2025
pH-наповнюючий розчин (20 мл)	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини	1 штука	48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, вулиця Січових Стрільців, 25	до 31 грудня 2025
PO2-корпуси мембран (5 шт.)	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини	0.8 набір	48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, вулиця Січових Стрільців, 25	до 31 грудня 2025
PO2-наповнюючий розчин (20 мл)	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини	1 штука	48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, вулиця Січових Стрільців, 25	до 31 грудня 2025
Видаляч протеїну (1x100 мл)	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини	1 штука	48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, вулиця Січових Стрільців, 25	до 31 грудня 2025

Очищувач електродів (50 мл)	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини	1 штука	48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, вулиця Січових Стрільців, 25	до 31 грудня 2025
Реф. корпус мембрани з мембраною	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини	2 штука	48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, вулиця Січових Стрільців, 25	до 31 грудня 2025
Референсний наповнюючий розчин (50 мл)	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини	1 штука	48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, вулиця Січових Стрільців, 25	до 31 грудня 2025
Рівень 1, 2, 3 (CombiPack) BGA+ISE+Meta (9 ампул)	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини	1 набір	48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, вулиця Січових Стрільців, 25	до 31 грудня 2025
Сервісний комплект, що складається з набору трубок, трубок для роликового насоса	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини	1 штука	48101, Україна, Тернопільська область, м. Теремовля, вулиця Січових Стрільців, 25	до 31 грудня 2025

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Календарні	100

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:**

20 грудня 2024 13:46

**Кількість учасників закупівлі:**

0

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

<b>Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:</b>	Відсутня
<b>Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:</b>	відсутність пропозицій
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Сума, визначена в договорі про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>	Відсутня
<b>Ідентифікатор договору:</b>	Відсутній
<b>Застосовані критерії оцінки:</b>	Ціна - 100%