

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі
UA-2025-01-16-012767-a
Дата формування звіту: 12 лютого 2025

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Багачевська міська лікарня Багачевської міської ради Черкаської області"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05503680
Місцезнаходження замовника:	20250, Україна, Черкаська область, м. Багачеве, вул. Михайла Грушевського, буд. 11
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Реактиви та контрастні речовини
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

Тест-система для визначення тиреотропного гормону для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання тиреотропного гормону (ТТГ) у сироватці і плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети - 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 15 хв. Діапазон вимірювання: 0,1-60 мкМО/мл	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 54384 — Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюоресцентний аналіз	40 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025
Тест-система для визначення прокальцитоніну для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання прокальцитоніну у сироватці та плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети - 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 0,1-50 нг/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 54313 — Прокальцитонін IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюоресцентний аналіз	5 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025

Тест-система для визначення вітаміну D для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання вітаміну D (загального вмісту 25-гідроксивітаміну D) у сироватці і плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 5 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 5,0-70 нг/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 54476 — Множинна форма 25-гідроксивітаміну D IVD (діагностика in vitro), реагент	15 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025
Тест-система для визначення тропоніну I для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання тропоніну I в сироватці та плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 0,1-40 нг/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 54004 — Тропонін T IVD (діагностика in vitro), набір, флюоресцентний імуноаналіз	6 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025

Тест-система для визначення креатинкінази МВ для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання креатинкінази МВ (КК-МВ) у сироватці та плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 2-80 нг/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 61385 — Креатинкіназа ізофермента міокарду IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлуоресцентний аналіз	5 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025
Тест-система для визначення пролактину для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання пролактину у сироватці людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 15 хв. Діапазон вимірювання: 25-4000 мкМО/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 58765 — Пролактин IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлуоресцентний аналіз	6 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025

Тест-система для визначення простатспецифічного антигену для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання ПСА (простатспецифічного антигену) у сироватці і плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети - 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 0,1-100 нг/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 53359 — Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	5 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025
Тест-система для визначення вільного T4 (вільний тироксин (FT4)) для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання вільного T4 у сироватці та плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети - 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 15 хв. Діапазон вимірювання: 0,5 - 100пмоль/л	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 54413 — Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	15 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025

Тест-система для визначення вільного ТЗ (вільний трийодтиронін (FT3)) для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання вільного ТЗ у сироватці та плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 15 хв. Діапазон вимірювання: 0,4 – 50 пмоль/л.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 54417 — Вільний трийодтиронін IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	15 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025
Тест-система для визначення вітаміну В12 (Ціанокобаламіну) для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання вітаміну В12 у сироватці та плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 100 – 2000 пг/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 54476 — Множинна форма 25-гідроксिवітаміну D IVD (діагностика in vitro), реагент	5 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025

Тест-система для визначення D-димеру для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання D-димеру, в плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 0,1-10 мкг/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 61389 — D-димер IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлуоресцентний аналіз	6 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025
Тест-система для визначення глікованого гемоглобіну для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання глікованого гемоглобіну в цільній крові людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 5 мкл, час реакції 5 хв. Діапазон вимірювання: 3-14%.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 62206 — Система моніторингу глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) для використання біля пацієнта IVD (діагностика in vitro)	30 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025

Тест-система для визначення лютеїнізуючого гормону для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання лютеїнізуючого гормону (ЛГ) у сироватці людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 15 хв. Діапазон вимірювання: 1,02-200 мМО/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 54254 — Лютеїнізувальний гормон IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	6 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025
Тест-система для визначення ФСГ для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання ФСГ у сироватці людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 15 хв. Діапазон вимірювання: 1,0-200 мМО/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 54187 — Фолікулостимулювальний гормон (ФСГ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	6 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025

Тест-система для визначення ХГЛ для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання ХГЛ у сироватці людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 15 хв. Діапазон вимірювання: 2,0-100000 мМО/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 58789 — Хоріонічний гонадотропін людини, бета-субодиниця (бета-ХГЛ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлуоресцентний аналіз	15 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025
Тест-система для визначення сироваткового амілоїду та СРБ для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного сироваткового амілоїду А (САА) та С-реактивного білку (СРБ) у сироватці, плазмі та цільній крові людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 5 мкл, час реакції 5 хв. Діапазон вимірювання: САА – 2-300 мкг/мл, СРБ – 0,5-200 мкг/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 58768 — С-реактивний білок (СРБ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлуоресцентний аналіз	5 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025

Тест-система для визначення феритину для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання феритину у сироватці та плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети - 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 5 мкл, час реакції 15 хв. Діапазон вимірювання: 10-1000 нг/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 62206 — Система моніторингу глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) для використання біля пацієнта IVD (діагностика in vitro)	5 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025
Тест-система для визначення імуноглобуліну Е (імуноглобулін Е) для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання імуноглобуліну Е (IgE) у сироватці та плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети - 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 1-1000 МО/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 53776 — Загальний імуноглобулін Е (загальний IgE) IVD (діагностика in vitro), комплект, імуноферментний аналіз (ІФА)	5 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025
Контроль для визначення тропоніну I, КК-МВ, міоглобіну. Виріб для in vitro діагностики призначений для проведення контролю якості тест-систем для визначення тропоніну I, на імунофлуоресцентному аналізаторі LS-1100	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 47016 — Множинні маркери серцево-судинних захворювань IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	11 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025

Контроль для визначення глікованого гемоглобіну. Виріб для in vitro діагностики призначений для проведення контролю якості тест-систем для визначення глікованого гемоглобіну, на імунофлуоресцентному аналізаторі LS-1100	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 44435 — Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD (діагностика in vitro)	30 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025
Контроль для визначення СРБ. Виріб для in vitro діагностики призначений для проведення контролю якості тест-систем для визначення СРБ, на імунофлуоресцентному аналізаторі LS-1100	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 53705 — С-реактивний білок (СРБ) IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз	5 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025
Контроль для визначення прокальцитоніну. Виріб для in vitro діагностики призначений для проведення контролю якості тест-систем для визначення прокальцитоніну, на імунофлуоресцентному аналізаторі LS-1100	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 54315 — Прокальцитонін IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	4 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025
Контроль для визначення D-димеру. Виріб для in vitro діагностики призначений для проведення контролю якості тест-систем для визначення D-димеру, на імунофлуоресцентному аналізаторі LS-1100	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 47347 — D-димер IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	6 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025

Тест-система для визначення пролактину для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання пролактину у сироватці людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети - 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об'єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 15 хв. Діапазон вимірювання: 25-4000 мкМО/мл.	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2023: 58765 — Пролактин IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлуоресцентний аналіз	45 штука	20250, Україна, Черкаська область, м.Багачеве, вул. Грушевського Михайла, 11	до 31 грудня 2025
--	---	----------	--	-------------------

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	5	Банківські	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

16 січня 2025 15:10

Кількість учасників закупівлі:

1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
Фізична особа підприємець Ткаченко Ярослава Михайлівна	1 244 165,00 UAH з ПДВ	1 244 165,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:	28.01.2025 08:34
Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Дата укладення договору про закупівлю:	11 лютого 2025
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	1 244 165,00 UAH
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа підприємець Ткаченко Ярослава Михайлівна
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 54, кв.160
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	37
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%