

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-01-30-016500-a

Дата формування звіту: 05 лютого 2025

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЯТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	35814729
Місцезнаходження замовника:	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул.Винниченка будинок 9
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Тести швидкі для контролю якості (Фізичний контроль стерилізації), 132/20 °C/хв.; Смоги індикаторні, критерії вимірювання : 132/20 °C/хв., контроль парової стерилізації 5 класу (всередині упаковки), розмір полоски 35.0 x 10.0 x 1.0 мм.; Смоги індикаторні, критерії вимірювання : 180/60 °C/хв., контроль парової стерилізації 4 класу (зовні упаковки); Тести швидкі для контролю якості (Фізичний контроль стерилізації), 180/60 °C/хв.; Смоги індикаторні, критерії вимірювання : 120/45 °C/хв., контроль парової стерилізації 5 класу (всередині упаковки), розмір полоски 35.0 x 10.0 x 1.0 мм.; Смоги індикаторні, критерії вимірювання : 160/150 °C/хв., контроль сухим теплом 4 класу (зовні упаковки), розмір полоски 35.0 x 10.0 x 1.0 мм.; Тест-смужки 2В Comfort для глюкометра; Комбінований тест для визначення Тропоніну I, КК-МВ, Міоглобіну; Комбінований тест на 6 наркотиків : амфетамін (AMP), марихуана (THC), морфін (MOP), метамфетамін (mAMP/MET), бензодіазепін (BZO), барбітурати (BAR) в сечі №1; Швидкий тест на Виявлення антитіл до вірусу гепатиту В в Цільна кров, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %; Швидкий тест для Виявлення вірусу гепатиту С, матеріал дослідження : Цільна кров, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 %; Швидкий тест на Виявлення антитіл до вірусу гепатиту А в Цільна кров, Тест-касета, специфічність від, 95 %, чутливість від, 95%; Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань:Виявлення вірусу ВІЛ-1/ВІЛ-2,вірусу гепатиту С, антитіл до вірусу гепатиту В, бактерії сифілісу, ІХА, в Цільна кров, Специфічність: 95-100 %, Чутливість: 95-100 %, Тест-касета; Швидкий тест на 12 наркотиків (MOP300/MDMA500/COC300/MET500/MTD300/TML300/BAR300/BZO300/AMP500/K2-50/KET500/THC50) в сечі, тест-панель; Тест для визначення тропоніну I; Швидкий тест на антиген COVID-19, слиз, специфічність 99%, чутливість 95%, на 20 осіб, швидкість тесту 15 хв; Швидкий тест для Виявлення антигенів вірусів грипу А+В, матеріал дослідження : Слиз, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 %; Швидкий тест на 3 наркотики (MDPV1000/α-PVP1000/MCAT500) для визначення в сечі, №1; Тест-система для виявлення антитіл до ВІЛ першого та другого типів, методом ІФА на 192 дослідження; Швидкий тест на Виявлення антигенів вірусів грипу Е в Сироватка, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %; Швидкий тест для Виявлення збудників Мікоплазмосу, матеріал дослідження : Слиз, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 %
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Тести швидкі для контролю якості (Фізичний контроль стерилізації), 132/20 °C/хв.	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	5000 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Смоги індикаторні, критерії вимірювання : 132/20 °C/хв., контроль парової стерилізації 5 класу (всередині упаковки), розмір полоски 35.0 x 10.0 x 1.0 мм.	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	10000 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025

Смуги індикаторні, критерії вимірювання : 180/60 °С/хв., контроль парової стерилізації 4 класу (зовні упаковки)	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	5000 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Тести швидкі для контролю якості (Фізичний контроль стерилізації), 180/60 °С/хв.	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	5000 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Смуги індикаторні, критерії вимірювання : 120/45 °С/хв., контроль парової стерилізації 5 класу (всередині упаковки), розмір полоски 35.0 x 10.0 x 1.0 мм.	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	5000 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Смуги індикаторні, критерії вимірювання : 160/150 °С/хв., контроль сухим теплом 4 класу (зовні упаковки), розмір полоски 35.0 x 10.0 x 1.0 мм.	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	5000 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Тест-смужки 2В Comfort для глюкометра	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	5000 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Комбінований тест для визначення Тропоніну I, КК-МВ, Міоглобіну	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	1500 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Комбінований тест на 6 наркотиків : амфетамін (AMP), марихуана (THC), морфін (MOP), метамфетамін (mAMP/MET), бензодіазепін (BZO), барбітурати (BAR) в сечі №1	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	400 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Швидкий тест на Виявлення антитіл до вірусу гепатиту В в Цільна кров, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	3000 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Швидкий тест для Виявлення вірусу гепатиту С, матеріал дослідження : Цільна кров, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	4000 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Швидкий тест на Виявлення антитіл до вірусу гепатиту А в Цільна кров, Тест-касета, специфічність від, 95 %, чутливість від, 95%	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	500 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025

Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань: Виявлення вірусу ВІЛ-1/ВІЛ-2, вірусу гепатиту С, антитіл до вірусу гепатиту В, бактерії сифілісу, ІХА, в Цільна кров, Специфічність: 95-100 %, Чутливість: 95-100 %, Тест-касета	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	4000 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Швидкий тест на 12 наркотиків (MOP300/MDMA500/COC300/MET500/MTD300/TML300/BAR300/BZO300/AMP500/K2-50/KET500/THC50) в сечі, тест-панель	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	5300 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Тест для визначення тропоніну I	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	1500 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Швидкий тест на антиген COVID-19, слиз, специфічність 99%, чутливість 95%, на 20 осіб, швидкість тесту 15 хв	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	3500 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Швидкий тест для Виявлення антигенів вірусів грипу А+В, матеріал дослідження : Слиз, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	500 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Швидкий тест на 3 наркотики (MDPV1000/α-PVP1000/MCAT500) для визначення в сечі, №1	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	5000 пачка	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Тест-система для виявлення антитіл до ВІЛ першого та другого типів, методом ІФА на 192 дослідження	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	2000 пачка	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Швидкий тест на Виявлення антигенів вірусів грипу Е в Сироватка, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	50 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025
Швидкий тест для Виявлення збудників Мікоплазму, матеріал дослідження : Слиз, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	30 штука	22100, Україна, Вінницька область, місто Козятин, вул. Винниченка, буд 9	до 01 листопада 2025

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	60	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

Кількість учасників закупівлі:

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ПП "ФАРМА-ЛИТ"	2 790 025,00 УАН з ПДВ	2 790 025,00 УАН з ПДВ	
ТОВ "ОНЛІМЕД"	3 497 165,96 УАН з ПДВ	3 497 165,96 УАН з ПДВ	Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 04.02.2025 14:54

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 04 лютого 2025

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 2 790 025,00 УАН з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ПП "ФАРМА-ЛИТ"

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 21001, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПАΠΑНІНА, будинок 1, квартира 15

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: 75

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%