

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-02-05-011998-a

Найменування замовника:	ОКНП "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43342788
Місцезнаходження замовника:	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2
Вид предмета закупівлі:	Товари

Назва предмета закупівлі:

Інтродюсер 6F, для трансфеморального доступу, 100 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, голка 18Gx70мм, Інтродюсер 7F, для трансфеморального доступу, 100 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, голка 18Gx70мм, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.5, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.75, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU4.0, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Right, JR3.5, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Right, JR4.0, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 90 см, з боковими отворами, форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.75, Коронарний провідник, для стандартних ситуацій, прямий/J-подібний, Ø 0.014", L ≥ 180,0см, навантаження на кінчик 0,5-3 грам, L рентгенконтрастного сегменту ≥ 3,0см, гідрофільне/силіконове покриття, Коронарний балон-катетер, L балона до 10 мм, Ø балона до 1,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см, Коронарний балон-катетер, L балона до 10 мм, Ø балона 1,75-2,25 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см, Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см, Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 3,25-3,75 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см, Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 3,25-3,75 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см, Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 4,0-4,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см, Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії для трансрадіального доступу (катетер ангіографічний - 2 штуки, провідник ангіографічний - 1 штука, інтродюсер - 1 штука), Інфляційний пристрій, об'єм 20 мл (індефлятор, 3-ходовий краник, Y-коннектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій), тиск 30 Атм, гнучка трубка з 3-ходовим краником від 25 см, дисплей (під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном). В УМОВАХ ДОГОВОРУ ТА СПЕЦИФІКАЦІЇ.

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Інтродюсер 6F, для трансфеморального доступу, 100 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luер, провідник для встановлення пристрою, голка 18Gx70мм	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025
Інтродюсер 7F, для трансфеморального доступу, 100 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luер, провідник для встановлення пристрою, голка 18Gx70мм	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025
Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентгенною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.5	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025
Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентгенною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.75	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	18 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025
Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентгенною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU4.0	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025

Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентгенною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Right, JR3.5	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025
Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентгенною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Right, JR4.0	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025
Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентгенною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 90 см, з боковими отворами, форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.75	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	2 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025
Коронарний провідник, для стандартних ситуацій, прямий/J-подібний, Ø 0.014", L ≥ 180,0см, навантаження на кінчик 0,5-3 грам, L рентгенконтрастного сегменту ≥ 3,0см, гідрофільне/силіконове покриття	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	50 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер, L балона до 10 мм, Ø балона до 1,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер, L балона до 10 мм, Ø балона 1,75-2,25 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025

Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	38 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 3,25-3,75 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 3,25-3,75 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 4,0-4,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	7 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025
Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії для трансрадіального доступу (катетер ангиографічний - 2 штуки, провідник ангиографічний - 1 штука, інтродюсер - 1 штука)	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	50 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025
Інфляційний пристрій, об'єм 20 мл (індефлятор, 3-ходовий краник, Y-коннектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій), тиск 30 Атм, гнучка трубка з 3-ходовим краником від 25 см, дисплей (під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном)	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	20 штука	58023, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Фастівська, 2	до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений товар здійснюється з відтермінуванням платежу до 30 банківських днів.	Післяоплата	30	Банківські	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВ "ІНСТАМЕД"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

1 344 401,50 UAH з ПДВ