

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-02-20-003093-a

Дата формування звіту: 18 березня 2025

Найменування замовника:	Український центр оцінювання якості освіти
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34187201
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, Київська область, Київ, В.Винниченка,5
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Джерела безперебійного живлення
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:31150000-2: Баласты для розрядних ламп чи трубок

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Джерела безперебійного живлення	ДК 021:2015:31154000-0 — Джерела безперебійного живлення	18 штука	04053, Україна, м. Київ, Володимира Винниченка,5	до 27 березня 2025

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Оплата поставленого Товару здійснюється Покупцем за рахунок бюджетних коштів у національній валюті в безготівковій формі шляхом переказу коштів на рахунок Постачальника протягом 60 (шістдесяти) днів з дати фактичної поставки Товару.	Післяплата	60	Календарні	100
-----------------	--	------------	----	------------	-----

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 20 лютого 2025 11:02

Кількість учасників закупівлі: 8

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	---

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСТАР ПАУЕР УКРАЇНА"</p>	<p>86 400,00 УАН з ПДВ</p>	<p>86 400,00 УАН з ПДВ</p>	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Найбільш економічно вигідною за результатами проведеного аукціону було визначено тендерну пропозицію, подану ТОВ "КСТАР ПАУЕР УКРАЇНА" (ідентифікаційний код: 41760639) в сумі 86 400,00 грн. (далі - Учасник).</p> <p>Під час розгляду цієї тендерної пропозиції відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п'ятої - дев'ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п'ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей щодо її відповідності вимогам тендерної документації було встановлено наступне. Пунктом 13 Додатку 1 до тендерної документації встановлено, що Учасник надає порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника за формою згідно з пунктом 2 Додатку 4.</p> <p>У складі пропозиції Учасником надано порівняльну таблицю з описом технічних характеристик запропонованого товару.</p> <p>Проте, окремі технічні характеристики запропонованого товару не відповідають технічним вимогам встановленим Додатком 4 до тендерної документації, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ємність акумулятора, зазначена в технічній пропозиції ТОВ "КСТАР ПАУЕР УКРАЇНА" становить 7,0 А·год в кількості 2 батарей, хоча в Додатку 4 до тендерної документації встановлено ємність акумулятора не менше 9,0 А·год (тобто ДБЖ укомплектований саме 1 акумулятором з ємністю батарей не менше 9,0 А·год); - вхідна частота мережі, зазначена в технічній пропозиції ТОВ "КСТАР ПАУЕР УКРАЇНА" становить 50/60 Гц +/- 6 Гц автотондування, хоча в Додатку 4 до тендерної документації встановлено 50/60 Гц +/- 5 Гц автотондування; - час перемикання на батареї, зазначена в технічній пропозиції ТОВ "КСТАР ПАУЕР УКРАЇНА" становить від 2- 6 мс (типове значення) до 10 мс (максимальне значення), хоча в Додатку 4 до тендерної документації встановлено від 6 мс (типове значення) до 10 мс (максимальне значення). <p>Таким чином, встановлено, що пропозиція ТОВ "КСТАР ПАУЕР УКРАЇНА" не відповідає технічним вимогам Замовника встановленим пунктом 2 Додатку 4.</p> <p>Відповідно до абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей у разі, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.</p>
--	----------------------------	----------------------------	---

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕГРАЛ"	92 880,00 УАН з ПДВ	92 880,00 УАН з ПДВ	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Під час розгляду тендерної пропозиції ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕГРАЛ" (ідентифікаційний код: 36974549) в сумі 92 880,00 грн. (далі - Учасник), відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п'ятої - дев'ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п'ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей щодо її відповідності вимогам тендерної документації було встановлено наступне.</p> <p>Пунктом 13 Додатку 1 до тендерної документації встановлено, що Учасник надає порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника за формою згідно з пунктом 2 Додатку 4.</p> <p>У складі пропозиції Учасником надано порівняльну таблицю з описом технічних характеристик запропонованого товару.</p> <p>Проте, окремі технічні характеристики запропонованого товару не відповідають технічним вимогам встановленим Додатком 4 до тендерної документації, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напруга батареї, зазначена в технічній пропозиції ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕГРАЛ" становить 2*12В (тобто 2 батареї по 12В), хоча в Додатку 4 до тендерної документації встановлено напругу батареї не менше 12В (тобто ДБЖ має бути укомплектований саме 1 батареєю з напругою не менше 12В); - час перемикання батареї, зазначений в технічній пропозиції ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕГРАЛ" становить від 4 мс (типове значення) до 6 мс (максимальне значення), хоча в Додатку 4 до тендерної документації встановлено час перемикання батареї від 6 мс (типове значення) до 10 мс (максимальне значення); - час роботи при повному навантаженні, зазначений в технічній пропозиції ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕГРАЛ" становить 600Вт - 2 хв, хоча в Додатку 4 до тендерної документації встановлено час роботи при повному навантаженні 480 Вт - не менше 1 хв; - час роботи при половинному навантаженні, зазначений в технічній пропозиції ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕГРАЛ" становить 300 Вт - 8 хв, хоча в Додатку 4 до тендерної документації встановлено 240 Вт - не менше 06:30 хв. <p>Таким чином, встановлено, що пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕГРАЛ" не відповідає технічним вимогам Замовника встановленим пунктом 2 Додатку 4.</p> <p>Відповідно до абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей у разі, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.</p>
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА"	109 272,24 УАН з ПДВ	105 289,20 УАН з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ФОП "КОРЕНТ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ"	109 800,00 УАН з ПДВ	105 300,00 УАН з ПДВ	Не розглядався
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СОЛАР ІКС"	110 700,00 УАН з ПДВ	110 700,00 УАН з ПДВ	Не розглядався

ТДВ "ІБФ ЛДС"	115 128,00 УАН з ПДВ	115 128,00 УАН з ПДВ	Не розглядався
ТОВ "ОХОРОНА-СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ"	119 005,20 УАН з ПДВ	119 005,20 УАН з ПДВ	Не розглядався
ТОВ "СІЕЙЧГРУП"	119 664,00 УАН з ПДВ	119 664,00 УАН з ПДВ	Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 10.03.2025 15:42

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 18 березня 2025

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 105 289,20 УАН з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА"

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 03142, Україна, Київська область, Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, будинок 44, ЛІТЕРА "А"

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: MS.RP.09.25/35

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%