

ОГОЛОШЕННЯ

Звіт про укладений договір
UA-2025-03-07-002971-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ " БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44496574
Місцезнаходження замовника:	79059, Україна, Львівська область, Львів, вул. І. Миколайчука, будинок 9
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Федорович Людмила , 380974096680, 1_tmo_tender@ukr.net
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Медичні матеріали
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Інтродюсер 6F, для трансфеморального доступу, 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, голка 18Gx65мм	ДК 021:2015:33140000-3 — Медичні матеріали	50 штука	79059, Україна, Львівська область, Львів, І. Миколайчука, 9	до 31 грудня 2025

Катетер однопросвітний гнучкий перемінної жорсткості, кінчик - м'який атравматич., зов.Ø, дюйм: 0.083, внутр. Ø, дюйм: 0.068, довжина: 132см, з гідрофільним покриттям, рентгеноконтрастний, обплетення: мед. сталь, сумісність з провідник. катетером 6F	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	Україна	Відсутній
Катетер однопросвітний гнучкий перемінної жорсткості, кінчик - м'який атравматич., зов.Ø, дюйм: 0.0855, внутр. Ø, дюйм: 0.071, довжина: 132см, з гідрофільним покриттям, рентгеноконтрастний, обплетення: мед. сталь, сумісність з провідник. катетером 6F	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	Україна	Відсутній
Провідник з тефлоновим покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нержавіюча мед. сталь, форма кінчика: J-тип, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 180 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	50 штука	Україна	Відсутній
Провідник з гідрофільним покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нітинол, форма кінчика: кутовий, рівень підтримки: жорсткий, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 260 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	50 штука	Україна	Відсутній
Набір діагностичний для проведення коронарографії трансрадіальним доступом	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	100 штука	Україна	Відсутній
Коронарний балон-катетер для, L балона 11-20 мм, Ø балона 1,75-2,25 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	Україна	Відсутній

Коронарний балон-катетер для, L балона 11-20 мм, Ø балона 1,75-2,25 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	15 штука	Україна	Відсутній
Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	Україна	Відсутній
Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	Україна	Відсутній
Катетер балонний, L балона 8 мм, Ø балона 0,75 мм, профіль верхівки 0.0156", тиск балону 10 Атм, тиск розриву балону 20 Атм, Ø проксимального шафту від 1,9 F, Ø дистального шафту 2,2 F, L 140см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	2 штука	Україна	Відсутній
Катетер балонний, L балона 10 мм, Ø балона 0,75 мм, профіль верхівки 0.0156", тиск балону 10 Атм, тиск розриву балону 20 Атм, Ø проксимального шафту від 1,9 F, Ø дистального шафту 2,2 F, L 140см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	2 штука	Україна	Відсутній
Катетер балонний, L балона 12 мм, Ø балона 0,75 мм, профіль верхівки 0.0156", тиск балону 10 Атм, тиск розриву балону 20 Атм, Ø проксимального шафту від 1,9 F, Ø дистального шафту 2,2 F, L 140см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	1 штука	Україна	Відсутній
Коронарний балон-катетер, L балона до 10 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	1 штука	Україна	Відсутній

Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	2 штука	Україна	Відсутній
Коронарний балон-катетер, L балона до 10 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	2 штука	Україна	Відсутній
Коронарний балон-катетер, L балона до 10 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	2 штука	Україна	Відсутній
Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	1 штука	Україна	Відсутній
Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	1 штука	Україна	Відсутній
Коронарний балон-катетер, L балона до 10 мм, Ø балона 3,25-3,75 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	2 штука	Україна	Відсутній

Коронарний балон-катетер, L балона до 10 мм, Ø балона 3,25-3,75 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	2 штука	Україна	Відсутній
Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 3,25-3,75 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	1 штука	Україна	Відсутній
Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 3,25-3,75 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	1 штука	Україна	Відсутній
Коронарний провідник, для реканалізації оклюзій, прямий/J-подібний, Ø 0.014", L ≥ 180,0см, навантаження на кінчик 1-3 грам, L рентгенконтрастного сегменту ≥ 3,0см, гідрофільне/силіконове покриття	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	20 штука	Україна	Відсутній
Коронарний провідник, для стандартних ситуацій, прямий/J-подібний, Ø 0.014", L ≥ 180,0см, навантаження на кінчик 0,5-3 грам, L рентгенконтрастного сегменту ≥ 3,0см, гідрофільне/силіконове покриття	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	50 штука	Україна	Відсутній
Коронарний провідник, для реканалізації оклюзій, прямий/J-подібний, Ø 0.014", L ≥ 180,0см, навантаження на кінчик 1-3 грам, L рентгенконтрастного сегменту ≥ 3,0см, гідрофільне/силіконове покриття	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	20 штука	Україна	Відсутній

Коронарний провідник, для складних уражень звивистих артерій, прямий/J-подібний, Ø 0.014", L ≥ 180,0см, навантаження на кінчик 3-14 грам, L рентгенконтрастного сегменту ≥ 3,0см, гідрофільне/силіконове покриття	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	Україна	Відсутній
Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.5	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	50 штука	Україна	Відсутній
Направляючий катетер, EBU, EBU3.75, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø 0.071", L 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, на основі нейлону	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	20 штука	Україна	Відсутній
Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Right, JR3.5	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	40 штука	Україна	Відсутній
Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Right, JR4.0	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	20 штука	Україна	Відсутній
Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, з боковими отворами, форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.5	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	20 штука	Україна	Відсутній

Направляючий катетер, Для фемор. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 7 F, вн. Ø 0,081 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, з боковими отворами, форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.5	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	Україна	Відсутній
Направляючий катетер, EBU, EBU4.0, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø 0.071", L 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, на основі нейлону	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	Україна	Відсутній
Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Left, JL3.5	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	Україна	Відсутній
Направляючий катетер, Для фемор. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 7 F, вн. Ø 0,081 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Right, JR3.5	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	Україна	Відсутній
Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Amplatz Left, AL1	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	Україна	Відсутній
Катетер однопросвітний гнучкий перемінної жорсткості, кінчик - м'який атравматич., зов.Ø, дюйм: 0.068, внутр. Ø, дюйм: 0.055, довжина: 125см, з гідрофільним покриттям, рентгеноконтрастний, обплетення: мед. сталь, сумісність з провідник. катетером 7F	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	Україна	Відсутній

Катетер однопросвітний гнучкий перемінної жорсткості, кінчик - м'який атравматич., зов.Ø, дюйм: 0.0815, внутр. Ø, дюйм: 0.07, довжина: 125см, з гідрофільним покриттям, рентгеноконтрастний, обплетення: мед. сталь, сумісність з провідник. катетером 8F	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	3 штука	Україна	Відсутній
Катетер однопросвітний гнучкий перемінної жорсткості, кінчик - м'який атравматич., зов.Ø, дюйм: 0.0815, внутр. Ø, дюйм: 0.07, довжина: 131см, з гідрофільним покриттям, рентгеноконтрастний, обплетення: мед. сталь, сумісність з провідник. катетером 8 F	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	2 штука	Україна	Відсутній
Інфляційний пристрій, об'єм 20 мл (індефлятор, 3-ходовий краник, Y-коннектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій), тиск 30 Атм, гнучка трубка з 3-ходовим краником від 25 см, дисплей (під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном)	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	40 штука	Україна	Відсутній

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	45	Календарні	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 176 259,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 12 березня 2025 08:00

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

12 березня 2025 08:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

відсутній