

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2025-03-13-013527-a

Найменування замовника:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42795490
Місцезнаходження замовника:	03065, Україна, Київська область, Київ, проспект Гузара Любомира, будинок 44
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:	UA-2025-03-13-013527-a

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтю 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА"ПРОМГАЗТЕХНОЛОГІЯ"	Пропозицію відхилено	Не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства; "У відповідності до Додатку 1.1 до тендерної документації, Таблиця 2, стовпчик 13 «Позиція №2,12» необхідно було зазначити: 2-Номер позиції повинен відповідати номеру позиції товару (предмету закупівлі), зазначеного у Додатку 1та/або Додатку 4 до тендерної документації. У випадку відсутності в стовпчику 13 Таблиці 2 гарантійного листа учасника номеру позиції товару (предмету закупівлі) інформація, що зазначена в клітинках стовпчиків 14-18 Таблиці 2 застосовується до всіх позицій товару (предмету закупівлі), зазначеного у Додатку 1та/або Додатку 4 до тендерної документації. 12- Учасник повинен надати по усім позиціям запропонованих Товарів інформацію про організацію(-і), що буде(-уть) здійснювати гарантійне обслуговування. В одній клітинці дозволяється вказувати номери позицій через кому та/або тире. У гарантійному листі наданому учасником (файл: Заповнений Додаток1_1.1_Гарантійний лист учасника.pdf) у Таблиці 2, стовпчик 13 (Позиція №2,12) зазначено інформацію лише по першій позиції запропонованого товару."
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВП АСУ"	Рішення скасоване	
ТОВ "АВГЕЛІТ"	Допущено до аукціону	
Global Coke Industrial Solutions s.r.o.	Пропозицію відхилено	Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації 7.2 За результатами розгляду тендерну пропозицію учасника Global Coke Industrial Solutions s.r.o. необхідно відхилити: 7.2.1 Згідно ч.1 статті 31 Закону: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; "У відповідності до пункту 1.1.3 Додатку 2 до тендерної документації учасникам в складі тендерної пропозиції необхідно було надати: ""Сканована(-і) копія(-і) чинного(-их) на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій сертифікату(-ів) експертизи типу (Модулю В) на відповідність комплексу (-ів) або системи (-м) або установки (-ок) одоризації газу вимогам «Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах», затвердженого ПКМУ №1055 від 28.12.2016 р. (далі - Сертифікат)""." Учасник замість вищезазначеного Сертифікату надав лист-пояснення (файл - Пояснювальний лист_Модуль В.pdf), щодо причин відсутності такого сертифікату.
ТОВ "Контакт"	Допущено до аукціону	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОЙЛТЕХНОПАЙП"	Допущено до аукціону	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРМА ПЛЮС"	Допущено до аукціону	
Приватне акціонерне товариство "Факел"	Допущено до аукціону	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕСІВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"	Рішення скасоване	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛСЕМ"	Допущено до аукціону	

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВП АСУ"</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; "На виконання вимог пункту 1.1. Додатку 2 до тендерної документації учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати: - ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ УЧАСНИКА, який складений за формою та відповідно до вимог, що наведені в Додатку 1.1 до тендерної документації; - Скановану копію ГАРАНТІЙНОГО(-их) ЛИСТА(-ів), який(-і) складено за формою та відповідно до вимог, що наведені в Додатку 1.2 до тендерної документації; - Скановану копію чинного(-их) на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій сертифікату експертизи типу (Модуль В) на відповідність комплексу (-ів) або системи (-м) або установки (-ок) одоризації газу вимогам «Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах», затвердженого ПКМУ №1055 від 28.12.2016 р" "У складі Пропозиції ТОВ ""НВП АСУ"" містяться, зокрема: - гарантійний лист (файл ""1.1.2 Гарантійний лист виробника.pdf""), у якому зазначено, зокрема: Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю ""НВП АСУ"" повідомляємо, що ознайомлені з технічними вимогами та проінформовані про кількість товару, що закуповується за процедурою закупівлі з ідентифікатором ID: UA-2025-03-13-013527-а, та підтверджуємо готовність виготовлення нами Товару: 1 Комплекс одоризації газу КОГ-1(12)-1-250 2 Комплекс одоризації газу КОГ-1(12)-1-500 3 Комплекс одоризації газу КОГ-2(12);12)-1-250 4 Комплекс одоризації газу КОГ-2(12);12)-1-500 Виробник ТОВ ""НВП АСУ"" у повній кількості та з характеристиками, що відповідають вимогам Додатка 1 та/або Додатку 4 до тендерної документації до зазначеної (-их) нами позиції(-й) товару;" "У складі Пропозиції ТОВ ""НВП АСУ"" містяться, зокрема: - гарантійний лист учасника (файл ""1.1.1 Гарантійний лист учасника.pdf""), у якому зазначено, зокрема: Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю ""НВП АСУ"" (надалі - Учасник) гарантуємо, що запропонований (-и) у Таблиці 1 товар(-и) (надалі Товар(-и)): 1. Комплекс одоризації газу КОГ-1(12)-1-250 2. Комплекс одоризації газу КОГ-1(12)-1-500 3. Комплекс одоризації газу КОГ- 2(12); 12) - 1 - 250 4. Комплекс одоризації газу КОГ - 2(12); 12) - 1 - 500 Виробник ТОВ ""НВП АСУ"" відповідає (-ють) технічним вимогам, якісним та кількісним характеристикам, викладеним замовником в Додатку 1 та/або Додатку 4 до тендерної документації, вимогам ""Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах"" , затвердженого ПКМУ №1055 від 28.12.2016р. та вимогам ""Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском"" , затвердженого ПКМУ №27 від 16.01.2019р. (для обладнання категорії не менше ІІІ), та гарантуємо поставку Товару (-ів) на умовах, зазначених в проекті договору, викладеним замовником у Додатку 4 до тендерної документації на закупівлю з ідентифікатором ID:UA-2025-03-13-013527-а; - сертифікат експертизи типу Модуль В від 10.02.2023 № ЗЕТС/28/2023 (файл ""1.1.3 Сертифікат відповідності ТР ПКМУ 1055 КОГ.pdf""), у якому зазначено, зокрема: Обладнання: Комплекси одоризації газу ""КОГ"" та ""КЛОГ"" Виробник: ТОВ ""НВП АСУ""," "У складі Пропозиції ТОВ ""НВП АСУ"" містяться, зокрема: - акт проведення стендових приймальних випробувань Комплексу одоризації газу від 02.12.2020 (файл ""Акт та протокол стендових приймальних випробувань КОГ.pdf""), у якому зазначено, зокрема: Комісія здійснила стендові приймальні випробування комплексу одоризації газу ""КОГ"" , згідно Програми та методики стендових приймальних випробувань 26.5-41292924-002:2018 ПМ Висновки: В результаті проведення стендових приймальних випробувань комплексу одоризації КОГ комісія зробила наступні висновки: 1. Обладнання автоматичного комплексу одоризації газу КОГ виробництва ТОВ ""НВП АСУ"" відповідає робочим параметрам процесу одоризації газу згідно з вимог технічних умов ТУ У 26.5-41292924-002:2018 та договору № 2005000297 від 22.05.2020 р. Додатки: Додаток А. Протокол стендових приймальних випробувань Комплексу одоризації газу ""КОГ"" від ""02"" грудня 2020; - Додаток А ПРОТОКОЛ Проведення стендових приймальних випробувань Комплексу одоризації газу ""КОГ"" ТУ У 26.5-41292924-002:2018 від 02.12.2020 (файл ""Акт та протокол стендових приймальних випробувань КОГ.pdf""), у якому зазначено, зокрема: Мета випробувань перевірка основних технічних характеристик автоматичного одоризатора газу на відповідність технічним умовам ТУ У 26.5-41292924-002:2018 та технічним вимогам та якісним характеристикам відповідно до договору № 2005000297 від 22.05.2020. Висновки комісії: На підставі результатів стендових приймальних випробувань обладнання автоматичного комплексу одоризації газу КОГ, зав. №1, виготовлений по КД (шифр КОГ1(12)-1-0,25-Р (0,01) виробництва ТОВ ""НВП АСУ"" відповідає робочим параметрам процесу одоризації газу згідно з вимог технічних умов ТУ У 26.5-41292924-002:2018, а також технічним вимогам та якісним характеристикам відповідно до Додатку 1 договору № 2005000297 від 22.05.2020." Слід зазначити, що Документацією передбачено товар: Автоматичні комплекси одоризації газу Враховуючи рішення АМКУ № 9051-р/пк-пз від 06.06.2025: "в складі Пропозиції учасника відсутня інформація, що запропонований ним товар, а саме - Комплекс одоризації газу КОГ-1(12)-1-250, Комплекс одоризації газу КОГ-1(12)-1-500, Комплекс одоризації газу КОГ-2(12);12)-1-250, Комплекс одоризації газу КОГ-2(12);12)-1-500 є саме автоматичними комплексами одоризації газу.</p>
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; "На виконання вимог пункту 1.1. Додатку 2 до тендерної документації учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати: - ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ УЧАСНИКА, який складений за формою та відповідно до вимог, що наведені в Додатку 1.1 до тендерної документації; - Скановану копію ГАРАНТІЙНОГО(-их) ЛИСТА(-ів), який(-і) складено за формою та відповідно до вимог, що наведені в Додатку 1.2 до тендерної документації; - Скановану копію чинного(-их) на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій сертифікату експертизи типу (Модуль В) на відповідність комплексу (-ів) або системи (-м) або установки (-ок) одоризації газу вимогам «Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах», затвердженого ПКМУ №1055 від 28.12.2016 р" "У складі Пропозиції ТОВ ""Прогресивні нафтогазові технології"" містяться, зокрема: - гарантійний лист (файл ""1.1.2 Гарантійний лист виробника.pdf""), у якому зазначено, зокрема: Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю ""НВП АСУ"" повідомляємо, що ознайомлені з технічними вимогами та проінформовані про кількість товару, що закуповується за процедурою закупівлі з ідентифікатором ID: UA-2025-03-13-013527-а, та підтверджуємо готовність виготовлення нами Товару: 1 Комплекс одоризації газу КОГ-1(12)-1-250 2 Комплекс одоризації газу КОГ-1(12)-1-500 3 Комплекс одоризації газу КОГ-2(12);12)-1-250 4 Комплекс одоризації газу КОГ-2(12);12)-1-500 Виробник ТОВ ""НВП АСУ"" у повній кількості та з характеристиками, що відповідають вимогам Додатка 1 та/або Додатку 4 до тендерної документації до зазначеної (-их) нами позиції(-й) товару. Також ми зазначаємо, що: ми не заперечуємо проти того, що зазначений вище Товар буде запропонований учасником ТОВ ""ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"" у складі його тендерної пропозиції." "У складі Пропозиції ТОВ ""Прогресивні нафтогазові технології"" містяться, зокрема: - гарантійний лист учасника (файл ""1.1 Гарантійний лист.pdf""), у якому зазначено, зокрема: Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю ""ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"" (надалі - Учасник) гарантуємо, що запропонований(-и) у Таблиці 1 товар(-и) (надалі - Товар(-и)): 1. Комплекс одоризації газу КОГ-1(12)-1-250 2. Комплекс одоризації газу КОГ-1(12)-1-500 3. Комплекс одоризації газу КОГ- 2(12); 12) - 1 - 250 4. Комплекс одоризації газу КОГ - 2(12); 12) - 1 - 500 Виробник ТОВ ""НВП АСУ"" відповідає(-ють) технічним вимогам, якісним та кількісним характеристикам, викладеним замовником в Додатку 1 та/або Додатку 4 до тендерної документації, вимогам ""Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах"" , затвердженого ПКМУ №1055 від 28.12.2016р. та вимогам ""Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском"" , затвердженого ПКМУ №27 від 16.01.2019р. (для обладнання категорії не менше ІІІ), та гарантуємо поставку Товару(- ів) на умовах, зазначених в проекті договору, викладеним замовником у Додатку 4 до тендерної документації на закупівлю з ідентифікатором ID:UA2025-03-13-013527-а; - сертифікат експертизи типу Модуль В від 10.02.2023 № ЗЕТС/28/2023 (файл ""1.1.3 Сертифікат відпов. ТР ПКМУ 1055 КОГ.pdf.r7s.zip""), у якому зазначено, зокрема: Обладнання: Комплекси одоризації газу ""КОГ"" та ""КЛОГ"" Виробник: ТОВ ""НВП АСУ""." Слід зазначити, що Документацією передбачено товар: Автоматичні комплекси одоризації газу Враховуючи рішення АМКУ №9050-р/пк-пз від 06.06.2025: "в складі Пропозиції учасника відсутня інформація, що запропонований ним товар, а саме - Комплекс одоризації газу КОГ-1(12)-1-250, Комплекс одоризації газу КОГ-1(12)-1-500, Комплекс одоризації газу КОГ-2(12);12)-1-250, Комплекс одоризації газу КОГ-2(12);12)-1-500 є саме автоматичними комплексами одоризації газу".</p>