

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-03-18-003288-a

Дата формування звіту: 26 березня 2025

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05415941
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	02125, Україна, Київська область, м. Київ, м.Київ, просп.Алішера Навої, 3
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари

## Назва предмета закупівлі:

Швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу гепатиту В, матеріал дослідження : Цільна кров, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 %; Швидкий тест на виявлення вірусу гепатиту С в Цільна кров, Тест-смузка, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %; Швидкий тест для виявлення антигенів вірусів грипу В, матеріал дослідження : Слиз, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 %; Тест-касета на виявлення антигенів вірусів грипу А, виявлення антигенів вірусів грипу В та аденовірусу, метод аналізу: ІХА, матеріал дослідження: Слиз, специфічність: 95-100 %, чутливість: 95-100 %; Тест-касета для виявлення антигенів кампілобактер (Campylobacter), метод аналізу: ІХА, матеріал дослідження: фекалії, специфічність: 95-100 %, чутливість: 95-100 %; Швидкий тест на виявлення антитіл до ротавірусної інфекції в Фекалії, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %; Тест-касета для виявлення антитіл до Лептоспірозу (Leptospira interrogans), метод аналізу: ІХА, матеріал дослідження: цільна кров, специфічність: 95-100 %, чутливість: 95-100 %; Швидкий тест для виявлення ротавірусної інфекції, матеріал дослідження : Фекалії, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 %; Швидкий тест на виявлення ротавірусної інфекції в Фекалії, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %; Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань: Виявлення антигену пневмококової інфекції (Streptococcus pneumoniae), ІХА, Матеріал дослідження: Сеча, Специфічність: 90-100 %, Чутливість: 90-100 %, Формат тесту: Тест-касета; Швидкий тест на виявлення антигенів стрептококів групи А в Слиз, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %; Тест швидкий на визначення кальпротектину в зразках калу людини методом ІХА, рівень виявлення кальпротектину від 50 µg/g; Тест для виявлення прихованої крові в калі (тест-касета); Швидкий тест на прокальцитонін (PCT); Швидкий тест для виявлення бактерії Хелікобактер Пілорі (H. Pylori), матеріал дослідження : Фекалії, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 %; Швидкий тест на виявлення туберкульозу в Цільна кров, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %; Тести для діагностики коронавірусу COVID-19: Метод аналізу: ІХА (антиген), Чутливість: 95-100 %, Специфічність: 95-100 %, Розрахунок тестів на людей від : 1, Швидкість тесту: 15 хвилина, Матеріал дослідження: Слиз; Тести для діагностики коронавірусу COVID-19: Метод аналізу: ІХА (IgG та IgM), Чутливість: 95-100 %, Специфічність: 95-100 %, Розрахунок тестів на людей від: 1, Швидкість тесту: 15 хвилина, Матеріал дослідження: Слиз

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Швидкий тест для Виявлення антитіл до вірусу гепатиту В, матеріал дослідження : Цільна кров, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	220 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Швидкий тест на Виявлення вірусу гепатиту С в Цільна кров, Тест-смужка, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	220 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Швидкий тест для Виявлення антигенів вірусів грипу В, матеріал дослідження : Слиз, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	2000 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Тест-касета на виявлення антигенів вірусів грипу А, виявлення антигенів вірусів грипу В та аденовірусу, метод аналізу: ІХА, матеріал дослідження: Слиз, специфічність: 95-100 %, чутливість: 95-100 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	1000 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Тест-касета для виявлення антигенів кампілобактер (Campylobacter), метод аналізу: ІХА, матеріал дослідження: фекалії, специфічність: 95-100 %, чутливість: 95-100 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	10 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025

Швидкий тест на Виявлення антитіл до ротавірусної інфекції в Фекалії, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	10 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Тест-касета для виявлення антитіл до Лептоспірозу ( <i>Leptospira interrogans</i> ), метод аналізу: ІХА, матеріал дослідження: цільна кров, специфічність: 95-100 %, чутливість: 95-100 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	20 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Швидкий тест для Виявлення ротавірусної інфекції, матеріал дослідження : Фекалії, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	1000 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Швидкий тест на Виявлення ротавірусної інфекції в Фекалії, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	1000 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань: Виявлення антигену пневмококової інфекції ( <i>Streptococcus pneumoniae</i> ), ІХА, Матеріал дослідження: Сеча, Специфічність: 90-100 %, Чутливість: 90-100 %, Формат тесту: Тест-касета	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	20 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Швидкий тест на Виявлення антигенів стрептококів групи А в Слиз, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	1000 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Тест швидкий на визначення кальпротектину в зразках калу людини методом ІХА, рівень виявлення кальпротектину від 50 µg/g	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	50 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025

Тест для виявлення прихованої крові в калі (тест-касета)	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	100 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Швидкий тест на прокальцитонін (PCT)	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	20 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Швидкий тест для виявлення бактерії Хелікобактер Пілорі (H.Pylori), матеріал дослідження : Фекалії, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	50 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Швидкий тест на виявлення туберкульозу в Цільна кров, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	40 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Тести для діагностики коронавірусу COVID-19: Метод аналізу: ІХА (антиген), Чутливість: 95-100 %, Специфічність: 95-100 %, Розрахунок тестів на людей від : 1, Швидкість тесту: 15 хвилина, Матеріал дослідження: Слиз	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	2500 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025
Тести для діагностики коронавірусу COVID-19: Метод аналізу: ІХА (IgG та IgM), Чутливість: 95-100 %, Специфічність: 95-100 %, Розрахунок тестів на людей від: 1, Швидкість тесту: 15 хвилина, Матеріал дослідження: Слиз	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання	2000 штука	02125, Україна, Київська область, Київ, просп.Алішера Навої, 3	до 25 грудня 2025

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	15	Банківські	100

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:**

**Кількість учасників закупівлі:**

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ФОП Кожокару Марина Адріанівна	1 440 422,00 UAH з ПДВ	1 440 422,00 UAH з ПДВ	письмово відмовився від укладання договору на умовах, визначених у запиті пропозицій постачальників письмово відмовився від укладання договору на умовах, визначених у запиті пропозицій постачальників
ФОП ПОЛІЩУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ	1 575 656,00 UAH з ПДВ	1 575 656,00 UAH з ПДВ	

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:** 24.03.2025 12:20

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Дата укладення договору про закупівлю:** 25 березня 2025

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:** 1 575 656,00 UAH

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

ФОП ПОЛІЩУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

07400, Україна, Київська область, Бровари, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, БУД. 17, КВ. 204.

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):**

Відсутня

**Ідентифікатор договору:**

№93

**Застосовані критерії оцінки:**

Ціна - 100%