# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі
UA-2025-03-19-011839-a
Дата формування звіту: 28 березня 2025

| | |
|---|---|
| **Найменування замовника:** | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" |
| **Категорія замовника:** | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| **Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:** | 14309787 |
| **Місцезнаходження замовника:** | 52210, Україна, Дніпропетровська область, Жовті Води, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 2 |
| **Вид предмета закупівлі:** | Товари |
| **Назва предмета закупівлі:** | Метизи |
| **Код за Єдиним закупівельним словником:** | ДК 021:2015:44530000-4: Кріпильні деталі |

| **Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі** | **Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі** | **Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг** | **Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг** | **Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг** |
|---|---|---|---|---|
| Болт М 6х20 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 6х25 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 58 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 6х30 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 55 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 6х35 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 13 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 6х40 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 47 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Болт М 6х60 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 7 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 6х70 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 20 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 6х80 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 16 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 8х20 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 20 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 8х25 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 10 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 8х30 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 35 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 8х35 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 80 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 8х40 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 64 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 8х45 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 10 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 8х50 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 60 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 8х60 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 29 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 8х70 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 40 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 8х80 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 20 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 8х90 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 21 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 8х100 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 10 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Болт М 10х20 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 10 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 10х25 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 35 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 10х30 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 101 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 10х40 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 156 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 10х45 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 13 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 10х50 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 117 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 10х60 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 312 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 10х70 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 67 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 10х80 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 21 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 10х100 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 60 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 12х25 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 50 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 12х30 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 40 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 12х35 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 10 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 12х40 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 175 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 12х45 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 30 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Болт М 12х50 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 185 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 12х60 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 387 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 12х60 ДСТУ DIN 933 кл.м 8,8 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 165 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 12х70 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 140 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 12х80 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 130 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 12х100 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 220 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 12х120 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 52 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 14х60 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 24 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 14х100 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 140 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х30 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 10 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х35 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 30 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х40 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 70 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х45 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 132 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х50 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 210 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х55 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 30 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Болт М 16х60 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 575 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х65 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 230 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х70 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 160 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х80 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 845 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х90 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 240 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х100 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 490 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х110 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 110 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х120 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 315 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х130 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 50 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 16х140 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 50 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 18х60 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 30 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 18х80 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 115 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 18х100 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 50 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 18х140 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 50 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х40 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 80 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Болт М 20х45 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 250 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х50 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 80 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х55 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 50 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х60 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 745 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х65 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 20 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х70 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 230 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х80 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 1115 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х85 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 20 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х80 ДСТУ DIN 933 кл.м 10,9 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 10 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х90 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 365 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х100 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 710 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х120 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 564 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х150 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 120 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х160 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 80 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 20х200 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 60 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Болт М 20х230 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 50 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт колійний М22х115 ДСТУ ГОСТ 11530:2017 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 190 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 22х120 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 100 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 22х200 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 100 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 24х60 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 30 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 24х80 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 220 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 24х90 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 80 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 24х100 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 900 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 24х110 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 30 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 24х120 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 94 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 24х130 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 105 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 24х140 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 30 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 24х150 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 100 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 24х160 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 25 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 27х100 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 80 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Болт М 27х120 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 80 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 27х130 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 40 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 27х200 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 35 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 30х100 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 40 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 30х110 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 710 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 30х120 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 140 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 30х130 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 90 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 30х150 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 120 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 30х200 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 60 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 30х280 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 200 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 42х160 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 33 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт М 42х240 ДСТУ ISO 4014-2001 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 10 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М3 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 2 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М4 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 35 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М5 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 34 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Гайка М6 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 89 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М8 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 144 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М10 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 323 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М12 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 402 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М12х60 міцність 8,8 DIN 934 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 3 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М14 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 91 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М16 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 446 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М18 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 135 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М20 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 1197 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М20 міцність 10.9 (самостопорна) DIN 934 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 3 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М22 міцність 10.0 DIN 934 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 28 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М22 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 135 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка д/клемових та закладних болтів М22 ДСТУ ГОСТ 16018:2017 | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 140 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М24 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 563 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М27 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 141 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Гайка М30 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 655 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М36 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 170 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Гайка М42 ДСТУ ISO 4032-2002 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531600-7 — Гайки | 10 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пласка 6мм DIN 125 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 17 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пласка 8мм DIN 125 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 26 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пласка 10мм DIN 125 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 43 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пласка 12мм DIN 125 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 38 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пласка 14мм DIN 125 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 40 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пласка 16мм DIN 125 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 43 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пласка 18мм DIN 125 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 18 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пласка 20мм DIN 125 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 55 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пласка 22мм DIN 125 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 65 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пласка 24мм DIN 125 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 78 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пласка 27мм DIN 125 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 35 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пласка 30мм DIN 125 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 85 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Шайба пласка 42мм DIN 125 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 2 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пружина 4мм DIN 127 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пружина 5мм DIN 127 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пружина 6мм DIN 127 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 18 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пружина 8мм DIN 127 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 29 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пружина 10мм DIN 127 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 42 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пружина 12мм DIN 127 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 51 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пружина 14мм DIN 127 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 36 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пружина 16мм DIN 127 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 69 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пружина 18мм DIN 127 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 16 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пружина 20мм DIN 127 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 110 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пружина 22мм DIN 127 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 40 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пружина 24мм DIN 127 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 80 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шайба пружина 30мм DIN 127 без покриття або еквівалент | ДК 021:2015: 44532200-0 — Шайби | 110 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шплінт 2.5*25 DIN 94 або еквівалент | ДК 021:2015: 44532300-1 — Шплінти | 5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Шплінт 3.2*32 DIN 94 або еквівалент | ДК 021:2015: 44532300-1 — Шплінти | 5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шплінт 4.0*25 DIN 94 або еквівалент | ДК 021:2015: 44532300-1 — Шплінти | 5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шплінт 4.0*36 DIN 94 або еквівалент | ДК 021:2015: 44532300-1 — Шплінти | 5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шплінт 4.0*40 DIN 94 або еквівалент | ДК 021:2015: 44532300-1 — Шплінти | 5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шплінт 5.0*50 DIN 94 або еквівалент | ДК 021:2015: 44532300-1 — Шплінти | 5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шплінт 6.3*63 DIN 94 або еквівалент | ДК 021:2015: 44532300-1 — Шплінти | 5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шплінт 6.3*71 DIN 94 або еквівалент | ДК 021:2015: 44532300-1 — Шплінти | 5 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шплінт 6.3*80 DIN 94 або еквівалент | ДК 021:2015: 44532300-1 — Шплінти | 3 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Шплінт 8.0*80 DIN 94 або еквівалент | ДК 021:2015: 44532300-1 — Шплінти | 3 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Рим-болт М 10 DIN 580 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 5 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Рим-болт М 12 DIN 580 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 5 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Рим-болт М 16 DIN 580 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 5 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Рим-болт М 20 DIN 580 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 5 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Рим-болт М 24 DIN 580 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 3 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Рим-болт М 30 DIN 580 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 2 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Рим-болт М 36 DIN 580 або еквівалент | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 2 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Дюбель з шурупом 6х40мм | ДК 021:2015: 44532000-8 — Кріпильні деталі без нарізі | 690 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Дюбель з шурупом 6х60мм | ДК 021:2015: 44532000-8 — Кріпильні деталі без нарізі | 530 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Дюбель з шурупом 6х80мм | ДК 021:2015: 44532000-8 — Кріпильні деталі без нарізі | 600 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Дюбель з шурупом 8х60мм | ДК 021:2015: 44532000-8 — Кріпильні деталі без нарізі | 320 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт анкерний 8*80мм | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 680 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт анкерний 10*100мм | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 640 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |
| Болт анкерний 12*100мм | ДК 021:2015: 44531400-5 — Болти | 400 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

**Вид закупівлі:** Процедура

**Умови оплати:**

| **Подія** | **Опис** | **Тип оплати** | **Період, (днів)** | **Тип днів** | **Розмір оплати, (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | | Післяоплата | 60 | Календарні | 100 |
| Дата подання заявки | | Повторювана поставка | 10 | Календарні | 100 |

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 19 березня 2025 16:06

**Кількість учасників закупівлі:** 0

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:** | |
| **Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** | відсутність пропозицій |
| **Дата укладення договору про закупівлю:** | Відсутні |
| **Сума, визначена в договорі про закупівлю:** | Відсутні |
| **Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** | Відсутні |
| **Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** | Відсутні |
| **Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):** | Відсутня |
| **Ідентифікатор договору:** | Відсутній |
| **Застосовані критерії оцінки:** | Ціна - 100% |