

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-03-26-000566-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОМЕРЕЖА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20598264
Місцезнаходження замовника:	08400, Україна, Київська область, місто Переяслав-Хмельницький(п), ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 33
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Харченко Тетяна, +380988538565, pereyaslav.tke@gmail.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби, що відповідають розділу ДК 021:2015 (CPV) - 44160000-9)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Труба пряма попередньо теплоізована спіненим поліуретаном в поліетиленовій захисній оболонці Ø32x2,8/90, наявність фаски на трубах обов'язкова (труба: Ø32x2,8 мм, сталь Ст3пс, ДСТУ 8943:2019; поліетиленова оболонка: Ø90x2,2 мм, ДСТУ Б В. 2.5-31:2007). Без системи дистанційного контролю та моніторингу	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	100 погонний метр	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025

Труба пряма попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном в поліетиленовій захисній оболонці $\varnothing 38 \times 2,8 / 110$, наявність фаски на трубах обов'язкова (труба: $\varnothing 38 \times 2,8$ мм, сталь Ст3пс, ДСТУ 8943:2019; поліетиленова оболонка: $\varnothing 110 \times 2,5$ мм, ДСТУ Б В. 2.5-31:2007). Без системи дистанційного контролю та моніторингу	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	100 погонний метр	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Труба пряма попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном в поліетиленовій захисній оболонці $\varnothing 57 \times 3,5 / 125$, наявність фаски на трубах обов'язкова (труба: $\varnothing 57 \times 3,5$ мм, сталь Ст3пс, ДСТУ 8943:2019; поліетиленова оболонка: $\varnothing 125 \times 2,5$ мм, ДСТУ Б В. 2.5-31:2007). Без системи дистанційного контролю та моніторингу	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	292 погонний метр	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Труба пряма попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном в поліетиленовій захисній оболонці $\varnothing 76 \times 3,5 / 140$, наявність фаски на трубах обов'язкова (труба: $\varnothing 76 \times 3,5$ мм, сталь Ст3пс, ДСТУ 8943:2019; поліетиленова оболонка: $\varnothing 140 \times 3,0$ мм, ДСТУ Б В. 2.5-31:2007). Без системи дистанційного контролю та моніторингу	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	274 погонний метр	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Труба пряма попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном в поліетиленовій захисній оболонці $\varnothing 89 \times 3,5 / 160$, наявність фаски на трубах обов'язкова (труба: $\varnothing 89 \times 3,5$ мм, сталь Ст3пс, ДСТУ 8943:2019; поліетиленова оболонка: $\varnothing 160 \times 3,0$ мм, ДСТУ Б В. 2.5-31:2007). Без системи дистанційного контролю та моніторингу	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	314 погонний метр	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025

Труба пряма попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном в поліетиленовій захисній оболонці Ø108x4,0/200, наявність фаски на трубах обов'язкова (труба: Ø108x4,0 мм, сталь Ст3пс ДСТУ 8943:2019; поліетиленова оболонка: Ø200x3,2 мм, ДСТУ Б В. 2.5-31:2007). Без системи дистанційного контролю та моніторингу	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	132 погонний метр	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Труба пряма попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном в поліетиленовій захисній оболонці Ø159x4,5/250, наявність фаски на трубах обов'язкова (труба: Ø159x4,5 мм, сталь Ст3пс, ДСТУ 8943:2019; поліетиленова оболонка: Ø250x3,9 мм, ДСТУ Б В. 2.5-31:2007). Без системи дистанційного контролю та моніторингу	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	48 погонний метр	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Труба пряма попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном в поліетиленовій захисній оболонці Ø273x7/400, наявність фаски на трубах обов'язкова (труба: Ø273x7 мм, сталь Ст3пс/20, ДСТУ 8943:2019; поліетиленова оболонка: Ø400x6,3 мм, ДСТУ Б В. 2.5-31:2007). Без системи дистанційного контролю та моніторингу	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	300 погонний метр	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Комплект теплоізоляції з'єднань (EP-3) ПЕ 32/90	ДК 021:2015: 44163200-2 — Трубна арматура	16 комплект	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Комплект теплоізоляції з'єднань (EP-3) ПЕ 38/110	ДК 021:2015: 44163200-2 — Трубна арматура	16 комплект	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025

Комплект теплоізоляції з'єднань (EP-3) ПЕ 57/125	ДК 021:2015: 44163200-2 — Трубна арматура	36 комплект	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Комплект теплоізоляції з'єднань (EP-3) ПЕ 76/140	ДК 021:2015: 44163200-2 — Трубна арматура	42 комплект	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Комплект теплоізоляції з'єднань (EP-3) ПЕ 89/160	ДК 021:2015: 44163200-2 — Трубна арматура	30 комплект	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Комплект теплоізоляції з'єднань (EP-3) ПЕ 108/200	ДК 021:2015: 44163200-2 — Трубна арматура	31 комплект	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Комплект теплоізоляції з'єднань (EP-3) ПЕ 159/250	ДК 021:2015: 44163200-2 — Трубна арматура	2 комплект	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Комплект теплоізоляції з'єднань (EP-3) ПЕ 273/400	ДК 021:2015: 44163200-2 — Трубна арматура	25 комплект	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025

<p>Коліно 90°С крутовигнуте попередньо теплоізолюване спініним поліуретаном в поліетиленовій захисній оболонці ПЕ 57х3,5/125, наявність фаски на патрубках обов'язкова (труба: ø57х3,5 мм, сталь Ст3пс, ДСТУ 8943:2019; відвод: ø57х3,5 мм, сталь Ст3пс, ДСТУ ГОСТ 17375:2003; поліетиленова оболонка: ø125х2,5 мм, ДСТУ Б В. 2.5-31:2007) Без системи дистанційного контролю та моніторингу</p>	<p>ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб</p>	<p>12 штука</p>	<p>08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Коліно 90°С крутовигнуте попередньо теплоізолюване спініним поліуретаном в поліетиленовій захисній оболонці ПЕ 76х3,5/140, наявність фаски на патрубках обов'язкова (труба: ø76х3,5 мм, сталь Ст3пс, ДСТУ 8943:2019; відвод: ø76х3,5 мм, сталь Ст3пс, ДСТУ ГОСТ 17375:2003; поліетиленова оболонка: ø140х3,0 мм, ДСТУ Б В. 2.5-31:2007) Без системи дистанційного контролю та моніторингу</p>	<p>ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб</p>	<p>16 штука</p>	<p>08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Коліно 90°С крутовигнуте попередньо теплоізолюване спініним поліуретаном в поліетиленовій захисній оболонці ПЕ 89х3,5/160, наявність фаски на патрубках обов'язкова (труба: ø89х3,5 мм, сталь Ст3пс, ДСТУ 8943:2019; відвод: ø89х3,5мм, сталь Ст3пс, ДСТУ ГОСТ 17375:2003; поліетиленова оболонка: ø160х3,0 мм, ДСТУ Б В. 2.5-31:2007) Без системи дистанційного контролю та моніторингу</p>	<p>ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб</p>	<p>12 штука</p>	<p>08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Коліно 90°С крутовигнуте попередньо теплоізольоване спіненим поліуретаном в поліетиленовій захисній оболонці ПЕ 108x4,0/200, наявність фаски на патрубках обов'язкова (труба: ø108x4,0 мм, сталь СтЗпс, ДСТУ 8943:2019; відвод: ø108x4,0 мм, сталь СтЗпс, ДСТУ ГОСТ 17375:2003; поліетиленова оболонка: ø200x3,2 мм, ДСТУ Б В. 2.5-31:2007) Без системи дистанційного контролю та моніторингу</p>	<p>ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб</p>	<p>4 штука</p>	<p>08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Коліно 90°С крутовигнуте попередньо теплоізольоване спіненим поліуретаном в поліетиленовій захисній оболонці ПЕ 273x7,0/400, наявність фаски на патрубках обов'язкова (труба: ø273x7,0 мм, сталь СтЗпс/20, ДСТУ 8943:2019; відвод: ø273x7,0 мм, ДСТУ ГОСТ 17375:2003 поліетиленова оболонка: ø400x6,3 мм, ДСТУ Б В. 2.5-31:2007) Без системи дистанційного контролю та моніторингу.</p>	<p>ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб</p>	<p>8 штука</p>	<p>08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Перехід сталевий концентричний D76,1мм, T5,0мм, D160,3мм, T14,0мм вуглецева або низьколегована сталь ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (К-1-76,1□5,0-60,3□4,0) Ду65x50</p>	<p>ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби</p>	<p>4 штука</p>	<p>08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Перехід сталевий концентричний D88,9мм, T5,6мм, D160,3мм, T14,0мм вуглецева або низьколегована сталь ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (К-1-88,9□5,6-60,3□4,0) Ду80x50</p>	<p>ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби</p>	<p>6 штука</p>	<p>08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Перехід сталевий концентричний D114,3мм, T6,3мм, D176,1мм, T15,0мм вуглецева або низьколегована сталь ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (К-1-114,3□6,3-76,1□5,0) Ду100x65</p>	<p>ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби</p>	<p>6 штука</p>	<p>08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

Перехід сталевий концентричний D114,3мм, Т6,3мм, D188,9мм, Т15,6мм вуглецева або низьколегована сталь ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (К-1-114,3[6,3-88,9[5,6) Dу100х80	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	4 штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Відвід сталевий крутовигнутий, 90°, DN25мм, D33,7мм, Т3,2мм вуглецева або низьколегована сталь, ДСТУ ГОСТ 17375:2003 (90-1-33,7[3,2)	ДК 021:2015: 44163110-4 — Дренажні труби	2 штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Відвід сталевий крутовигнутий, 90°, DN50мм, D60,3мм, Т4,0мм вуглецева або низьколегована сталь, ДСТУ ГОСТ 17375:2003 (90-1-60,3[4,0)	ДК 021:2015: 44163110-4 — Дренажні труби	10 штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Відвід сталевий крутовигнутий, 90°, DN65мм, D76,1мм, Т5,0мм вуглецева або низьколегована сталь, ДСТУ ГОСТ 17375:2003 (90-1-76,1[5,0)	ДК 021:2015: 44163110-4 — Дренажні труби	4 штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Відвід сталевий крутовигнутий, 90°, DN80мм, D88,9мм, Т5,6мм вуглецева або низьколегована сталь, ДСТУ ГОСТ 17375:2003 (90-1-88,9 5,6)	ДК 021:2015: 44163110-4 — Дренажні труби	6 штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Відвід сталевий крутовигнутий, 90°, DN100мм, D114,3мм, Т6,3мм вуглецева або низьколегована сталь, ДСТУ ГОСТ 17375:2003 (90-1-114,3[6,3)	ДК 021:2015: 44163110-4 — Дренажні труби	6 штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Трійник сталевий рівнопрохідний, DN100мм, вуглецева або низьколегована сталь, ДСТУ ГОСТ 17376:2003 тип І	ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб	2 штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025

Труба ел/вз Дн 48х3,0, сталь Ст3пс, ДСТУ 8943:2019 та/або P235TR EN 10217-1	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	56 погонний метр	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Труба ел/вз Дн 89х3,5, сталь Ст3пс, ДСТУ 8943:2019 та/або P235TR EN 10217-5	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	36 погонний метр	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Труба ел/вз Дн 108х4,0, сталь Ст3пс, ДСТУ 8943:2019 та/або S235JRH EN 10219-1:2006	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	96 погонний метр	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Труба сталева безшовна Дн 60х3,0 ДСТУ 8938:2019 сталь 20	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	96 погонний метр	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Муфта сталева пряма Ду15мм, Т3,6мм, вуглецева або низьколегована сталь ДСТУ EN 10216-1:2016 п. 8.4.1	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Муфта сталева пряма Ду20мм, Т3,6мм, вуглецева або низьколегована сталь ДСТУ EN 10216-1:2016 п. 8.4.1	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Муфта сталева пряма Ду25мм, Т3,6мм, вуглецева або низьколегована сталь ДСТУ EN 10216-1:2016 п. 8.4.1	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025

Муфта сталевая пряма Ду32мм, Т4,0мм, вуглецева або низьколегована сталь ДСТУ EN 10216-1:2016 п. 8.4.1	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Муфта сталевая пряма Ду40мм, Т4,0мм, вуглецева або низьколегована сталь ДСТУ EN 10216-1:2016 п. 8.4.1	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Муфта сталевая пряма Ду50мм, Т5,5мм, вуглецева або низьколегована сталь ДСТУ EN 10216-1:2016 п. 8.4.1	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Згін в зборі Ду50мм, ДСТУ EN 10216-1:2016 п. 8.4.1	ДК 021:2015: 44163121-4 — Опалювальні труби	штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Фланці плоскі сталеві приварні, PN 1,0 МПа, Ду 40, (ДСТУ ISO 7005-1:2005 (ISO 7005-1:1992, IDT))	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	4 штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Фланці плоскі сталеві приварні, PN 1,0 МПа, Ду 50, (ДСТУ ISO 7005-1:2005 (ISO 7005-1:1992, IDT))	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	14 штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Фланці плоскі сталеві приварні, PN 1,0 МПа, Ду 80, (ДСТУ ISO 7005-1:2005 (ISO 7005-1:1992, IDT))	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	4 штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025

Фланці пласкі сталеві приварні, PN 1,0 МПа, Ду 100, (ДСТУ ISO 7005-1:2005 (ISO 7005-1:1992, IDT))	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	6 штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Фланці пласкі сталеві приварні, PN 1,0 МПа, Ду 125, (ДСТУ ISO 7005-1:2005 (ISO 7005-1:1992, IDT))	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	2 штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025
Фланці пласкі сталеві приварні, PN 1,0 МПа, Ду 150, (ДСТУ ISO 7005-1:2005 (ISO 7005-1:1992, IDT))	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	2 штука	08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33	до 31 грудня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений товар проводиться Замовником протягом 180 календарних днів після його отримання на підставі наданих Постачальником належним чином оформлених видаткових накладних.	Післяоплата	180	Календарні	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 305 736,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 33 057,36 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09 квітня 2025 00:00

Мова тендерної пропозиції: Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): 33 000,00 UAH

Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): Електронна гарантія

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:**

09 квітня 2025 00:00

**Дата та час проведення електронного
аукціону:**

09 квітня 2025 13:29

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:

Вид забезпечення тендерної пропозиції: електронна банківська гарантія (далі - банківська гарантія) з накладенням кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі - банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. - розмір забезпечення тендерної пропозиції 33 000,00 грн. (тридцять три тисячі гривень 00 коп.); - строк дії забезпечення тендерної пропозиції: має дорівнювати, або перевищувати 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Форма та зміст банківської гарантії повинні відповідати вимогам Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 14 грудня 2020 року за № 2628 та вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 за № 639. Гарантія має набувати чинності з дня її надання та має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття (або платіжне доручення), яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття, видані Банком - гарантом, завірені печаткою Банку-гаранта (за наявності) та підписом уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника (Принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Крім того, разом із банківською гарантією, виданою банком-резидентом, надаються у електронному форматі копія ліцензії, виданої банку, копія документа про повноваження особи, котра підписує банківську гарантію. Зазначені копії повинні бути завірені банком. У випадку надання банківської гарантії банком-нерезидентом, документи зазначені в даному абзаці надаються авізуючим банком-резидентом. Банківська гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок Учасника. Банківська гарантія надана банком-нерезидентом та долучена Учасником до своєї тендерної пропозиції, має бути оформлена відповідно до уніфікованих правил, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торгівельною Палатою (Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication 758 — URDG758 або International Standby Practices, ICC Publication 590 — ISP98). Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, повинна бути авізована через авізуючий банк, що є резидентом України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов'язковим накладанням КЕП авізуючого банку. Замовник має право звернутися з відповідним запитом до установи, що надала гарантію, з метою підтвердження достовірності інформації щодо оформлення та надання учаснику гарантії згідно з вимогами чинного законодавства України. У разі продовження строку дії пропозиції, строк дії забезпечення пропозиції повинен бути продовжений учасником на відповідний строк (про що надаються відповідні гарантійні листи від банку та від учасника у складі тендерної пропозиції). Пропозиція, у складі якої не буде надано наведеного забезпечення пропозиції, та/або забезпечення пропозиції не відповідатиме зазначеним умовам до такого забезпечення, буде відхилена Замовником.

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:

33000 UAH

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

відсутні