ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-04-03-003533-a

Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка №13" Харківської міської ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 03293480

Місцезнаходження замовника: 61121, Україна, Харківська область, Харків, проспект Тракторобудівників, 142-А

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Реактиви для лабораторних досліджень , 68 найменувань

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Контрольна сироватка патологія 12000013 ЕРБА ПАТ контроль	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 47869 — Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	2 паковання	61121, Україна, Харківська область, Харків, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Контрольна сироватка норма 12000012 ЕРБА НОРМ контроль	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 47869 — Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	2 паковання	61121, Україна, Харківська область, Харків, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Гемоглобін (ціанідний з калібратором), 4000 мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 55872 — Загальний гемоглобін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз	2 набір	61121, Україна, Харківська область, Харків, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
РетикулоФарб (диференційне забарвлення ретикулоцитів і еритроцитів крові),50мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 55862 — Підрахунок ретикулоцитів IVD (діагностика in vitro), набір, кількість клітин	2 набір	61121, Україна, Харківська область, Харків, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Забарвлення за Цилем-Нільсеном, 4х100 мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 42694 — Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD (діагностика in vitro)	1 набір	61121, Україна, Харківська область, Харків, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025

Забарвлення за Грамом	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 42709 — Набір для фарбування за Грамом, IVD (діагностика in vitro)	1 набір	61121, Україна, Харківська область, Харків, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Телурит калію 2% р-н, 10амп х 5мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 62707 — Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro)	1 паковання	61121, Україна, Харківська область, Харків, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Олія імерсійна для мікроскопії	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 43550 — Фіксувальна рідина для мікроскопії, IVD (діагностика in vitro)	1 штука	61121, Україна, Харківська область, Харків, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Плазма кроляча суха цитратна, 10амп. х 1мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 51656 — Множинні види бактерій Staphylococcus, визначення ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір	2 паковання	61121, Україна, Харківська область, Харків, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Сироватка кінська нормальна для бактеріологічного поживного середовища, 100мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 62707 — Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	61121, Україна, Харківська область, Харків, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Глюкоза СпЛ, 500 мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 53301 — Глюкоза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	7 паковання	61121, Україна, Харківська область, Харків, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
АЛТ кін-СпЛ, 100 мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52923 — Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	1 набір	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
АСТ кін-СпЛ, 100 мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52954 — Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	1 набір	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Тест-реагент Анти-А, фл. 100 доз	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52532 — Анти-А групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла	4 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Тест-реагент Анти-В, фл. 100 доз	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52538 — Анти-В групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла	4 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Тест-реагент Анти-D Супер, фл. 100 доз	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52647 — Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла	6 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-Salmonella I (A-E), 1 мл, кат. № TR 1111 (АВСДЕ)	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 51519 — Множинні види Salmonella, антигени IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	1 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025

Сироватка діагностична Anti-Coli I(O26:(K60),044:(074),0114:(K90),O125:(K70),O142:(K86)O158:(K-)1мл.№TS2111	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 62451 — Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-ColiII(O55:(K59),086:(K61),091:(K-),O111:(K58),O119:(K69),O126:(K71), 1мл.№TR2121	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 62451 — Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-Coli III(O25:(K11),078:(K80),0103:(K-),O118:(K-),O1124(K72),O145:(K72), 1мл. №TR2131	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 62451 — Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-Shigella I, 1 мл., кат. № TR 1811 (ФЗН)	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 51600 — Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-Shigella sonnei S-and F-form (phase I,II), 1мл.№TR2014 (Зонне I,IIфази)	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 51600 — Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-Salmonella H-2, 1 мл., кат. № TR 1433	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 51519 — Множинні види Salmonella, антигени IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	1 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-Salmonella H-g, 1 мл., кат. № TR 1406	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 51519 — Множинні види Salmonella, антигени IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	1 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-Salmonella H-a, 1 мл., кат. № TR 1401	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 51519 — Множинні види Salmonella, антигени IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	1 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-Coli O55:K59, 1мл. кат. №TS2204	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 62451 — Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Сироватка діагностична O111:K58, 1мл. кат. №TS2207	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 62451 — Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Сировака діагностична Anti-Coli O126:K71, 1мл. кат. №TS2212	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 62451 — Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - з ампіциліном 10мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 46191 — Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	5 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025

Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - з ампіциліном 2мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 46191 — Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - з пеніциліном G 1 ОД	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 59172 — Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	4 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів-з оксациліном 1мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 59168 — Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	4 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів-з амоксициліном 10мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 45899 — Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	5 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів- з амоксіклавом 20/10 мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 46156 — Амоксицилін/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	5 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів-з цефазоліном 30мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 40755 — Диск IVD (діагностика in vitro) для діагностики чутливості до цефазоліну	4 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів- з цефалексином 30мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 37371 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефалексину	5 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів- з цефепімом 30мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 42520 — Диски для тестування на чутливість із цефепимом, IVD (діагностика in vitro)	3 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів- з цефоперазоном 75мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 46008 — Цефоперазонові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	4 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів-з цефтазидимом 30мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 37441 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефтазидиму	4 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів-з цефотаксимом 30мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 46005 — Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	3 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів- з цефтріаксоном 30мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 44483 — Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro)	2 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів- з цефуроксимом 30мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 42487 — Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD (діагностика in vitro)	3 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів- з цефіксимом 5мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 43143 — Диски для тестування на чутливість з цефіксимом, IVD (діагностика in vitro)	3 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025

Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів- з цефподоксимом 10мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 41664 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефподоксиму	3 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів- з меропенемом 10мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 59147 — Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	4 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів- з ванкоміцином 5мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 59213 — Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	3 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів -з гентаміцином 10мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 45529 — Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	3 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів -з азитроміцином 15мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 37435 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до азитроміцину	4 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - з кларитроміцином 15мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 45347 — Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	4 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів -з еритроміцином 15мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 41910 — Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину	5 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів -з тетрацикліном 30мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 59204 — Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	4 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - з доксицикліном 30мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 38575 — Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	2 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів- з ципрофлоксаци- ном 5мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 45359 — Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	5 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - з норфлоксацином 10мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 59162 — Норфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	5 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - з офлоксацином 5мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 59165 — Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	3 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів -з нітрофурантоїном 100 мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 59159 — Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	3 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025

Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - з фурамагом 300мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 45352 — Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	6 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - з фуразолідоном 300мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 45290 — Фуразолідонові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	4 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів -з левофлоксацином 5мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 59139 — Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - левоміцетином (Хлорамфеніколом) 30мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 38567 — Диск IVD (діагностика in vitro) для діагностики чутливості до хлорамфеніколу	5 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - з триметоприм/ сульфометоксазолом, 25 мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 59211 — Триметоприм, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів -з жовчю 3мг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 45352 — Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	3 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів -з бацитроцином 10 ОД	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 43042 — Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD (діагностика in vitro)	3 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - з моксифлоксацином 5 мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 59153 — Моксифлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	4 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів -з фосфоміцином 200 мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 41655 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість фосфоміцину	4 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - з цефокситином 30мкг	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 38720 — Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	5 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів -з оптохіном	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 45352 — Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	2 флакон	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025
Розчинник(ділюент) для гематологічного аналізатора Ерба Н560, 20л	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 42651 — Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD (діагностика in vitro)	6 штука	61121, Україна, Харківська область, проспект Тракторобудівників,142-А	до 27 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	оплата здійснюється за фактично отриманий Товар протягом 30 календарних днів після поставки, при наявності коштів на рахунку Замовника та по мірі надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника), але в будь- якому випадку не пізніше 31.12.2025 року.	Післяоплата	30	Календарні	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи): ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛЯЛЮК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 112 154,64 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Кошти, які надійшли від Національної служби здоров’я України, згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	115307 UAH