ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-04-14-005725-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "МІСЬКА СТУДЕНТСЬКА ЛІКАРНЯ" Харківської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02003646
Місцезнаходження замовника:	61002, Україна, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:	Жмурко Наталія Анатоліївна, 380577255181, tsml@email.ua
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів та тестових систем, швидкі тести різні
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	**Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі**	**Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг**	**Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг**	**Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг**
Швидкий тест на вагітність, №1	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 33819 — Загальний хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз	100 штука	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Тест для визначення тропоніну I, № 1	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 46989 — Тропонін I IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз	80 штука	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Тест-смужки для визначення наявності та оцінки рівня глюкози у сечі №100	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 54518 — Глюкоза сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	30 пакунок	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Тести швидкі біохімічних показників сечі, № 50	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 54519 — Кетони сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	10 пакунок	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Тест-смужки для визначення білка в сечі, №50	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 54523 — Білок сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	5 пакунок	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Тест для виявлення прихованої крові в калі, № 1	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 54528 — Прихована кров у калі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка	120 штука	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски «Оптохін» 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 36085 — Оптохін/етилгідрокупреїн диференціювальний диск IVD (діагностика in vitro)	2 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
ОКСІ ТЕСТ, 50 шт/пак	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 50418 — Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), реагент	2 пакунок	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Тест-смужки для аналізу сечі 11G №100	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 54515 — Скринінг сечі на кров IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	40 пакунок	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Тест-смужки для аналізу сечі 14G №100	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 54515 — Скринінг сечі на кров IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	15 пакунок	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з азитроміцином (Сумамед) 15 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 37435 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до азитроміцину	30 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з амікацином 30мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 45445 — Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з ампіциліном 10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 46191 — Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	30 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з ампіцилін /сульбактамом (10 /10 мкг) 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59194 — Сульбактам/ампіцилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Диски з амоксицилін/ клавулановою кислотою 20/10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 46156 — Амоксицилін/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	26 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з амфотерицином В 40 мк 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 62020 — Амфотерицин В, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з ванкоміцином 5 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59213 — Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	30 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з вориконазолом 1 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59214 — Вориконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з гатифлоксацином 5 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 45379 — Гатифлоксацин, мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)	30 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з гентаміцином 10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 45529 — Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Диски з доксицикліном 30 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 38575 — Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	30 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з іміпенемом/ циластатином 10/10мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 46169 — Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з ітраконазолом 10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 61975 — Ітраконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з кетоконазолом 20 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 61976 — Кетоконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з клотримазолом 10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 62022 — Клотримазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з левоміцетином (Хлорамфенікол) 30 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 38567 — Диск IVD (діагностика in vitro) для діагностики чутливості до хлорамфеніколу	30 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Диски з меропенемом 10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59147 — Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з ністатином 80 ОД 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59164 — Ністатин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з нітроксоліном 30 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59161 — Нітроксолін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з нітрофурантоїном (Фурадонін) 100 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59159 — Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з оксациліном 10мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59168 — Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	16 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з офлоксацином 5 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59165 — Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	30 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Диски з піперацилін/ тазобактамом 100/10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59177 — Піперацилін/тазобактам, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з флуконазолом 25 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 42830 — Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з фузидієвою кислотою 10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 45291 — Диски фузидієвої кислоти для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з фуразолідоном 300 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 45290 — Фуразолідонові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з цефалексином 30 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 37371 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефалексину	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з цефепімом 30 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 37573 — Цефепім мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Диски з цефоперазоном 75 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 42438 — Цефоперазон, мінімальна інгібувальна концентрація, IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з цефоперазон /сульбактамом 50/50 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 38657 — Цефоперазон/сульбактам мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з цефотаксимом 5 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 46005 — Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з цефтазидимом 10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 37441 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефтазидиму	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з цефтріаксоном 30 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 44483 — Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з цефуроксимом 30 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 42487 — Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Умови оплати:

Подія	**Опис**	**Тип оплати**	**Період, (днів)**	**Тип днів**	**Розмір оплати, (%)**
Поставка товару		Післяоплата	30	Календарні	100

Очікувана вартість предмета закупівлі:	128 000,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	640,00 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	22 квітня 2025 01:00
Мова тендерної пропозиції:	Мова тендерної пропозиції
Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	22 квітня 2025 01:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	відсутній
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні