

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-04-14-005725-a

Дата формування звіту: 07 травня 2025

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "МІСЬКА СТУДЕНТСЬКА ЛІКАРНЯ" Харківської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02003646
Місцезнаходження замовника:	61002, Україна, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів та тестових систем, швидкі тести різні
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Швидкий тест на вагітність, №1	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 33819 — Загальний хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз	100 штука	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Тест для визначення тропоніну I, № 1	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 46989 — Тропонін I IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз	80 штука	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Тест-смужки для визначення наявності та оцінки рівня глюкози у сечі №100	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 54518 — Глюкоза сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	30 пакунок	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Тести швидкі біохімічних показників сечі, № 50	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 54519 — Кетони сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	10 пакунок	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Тест-смужки для визначення білка в сечі, №50	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 54523 — Білок сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	5 пакунок	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Тест для виявлення прихованої крові в калі, № 1	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 54528 — Прихована кров у калі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка	120 штука	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски «Оптохін» 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 36085 — Оптохін/етилгідрокупреїн диференціувальний диск IVD (діагностика in vitro)	2 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
ОКСІ ТЕСТ, 50 шт/пак	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 50418 — Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штамп IVD (діагностика in vitro), реагент	2 пакунок	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Тест-смужки для аналізу сечі 11G №100	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 54515 — Скринінг сечі на кров IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	40 пакунок	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Тест-смужки для аналізу сечі 14G №100	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 54515 — Скринінг сечі на кров IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	15 пакунок	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з азитроміцином (Сумамед) 15 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 37435 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливості до азитроміцину	30 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з амікацином 30мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 45445 — Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з ампіциліном 10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 46191 — Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	30 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з ампіцилін /сульбактамом (10 /10 мкг) 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59194 — Сульбактам/ампіцилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Диски з амоксицилін/клавулановою кислотою 20/10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 46156 — Амоксицилін/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	26 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з амфотерицином В 40 мк 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 62020 — Амфотерицин В, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з ванкоміцином 5 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59213 — Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	30 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з вориконазолом 1 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59214 — Вориконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з гатифлоксацином 5 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 45379 — Гатифлоксацин, мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)	30 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з гентаміцином 10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 45529 — Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Диски з доксицикліном 30 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 38575 — Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	30 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з імipенемом/циластатиним 10/10мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 46169 — Диски імipенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з ітраконазолом 10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 61975 — Ітраконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з кетоконазолом 20 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 61976 — Кетоконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з клотримазолом 10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 62022 — Клотримазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з левоміцетином (Хлорамфенікол) 30 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 38567 — Диск IVD (діагностика in vitro) для діагностики чутливості до хлорамфеніколу	30 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Диски з меропенемом 10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59147 — Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з ністатином 80 ОД 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59164 — Ністатин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з нітроксоліном 30 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59161 — Нітроксолін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з нітрофурантоїном (Фурадонін) 100 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59159 — Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з оксациліном 10мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59168 — Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	16 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з офлоксацином 5 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59165 — Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	30 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Диски з піперацилін/тазобактамом 100/10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 59177 — Піперацилін/тазобактам, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з флуконазолом 25 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 42830 — Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з фузидієвою кислотою 10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 45291 — Диски фузидієвої кислоти для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з фуразолідонем 300 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 45290 — Фуразолідонові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з цефалексином 30 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 37371 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливості до цефалексину	10 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з цефепімом 30 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 37573 — Цефепім мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Диски з цефоперазоном 75 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 42438 — Цефоперазон, мінімальна інгібувальна концентрація, IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з цефоперазон /сульбактамом 50/50 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 38657 — Цефоперазон/сульбактам мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з цефотаксимом 5 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 46005 — Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з цефтазидимом 10 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 37441 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливості до цефтазидиму	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з цефтріаксоном 30 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 44483 — Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025
Диски з цефуросимом 30 мкг 100 шт/фл	ДК 021:2015: 33124131-2 — Індикаторні смужки НК 024:2023: 42487 — Диски для тестування на чутливість з цефуросимом натрію, IVD (діагностика in vitro)	20 флакон	61002, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 8/10	до 15 грудня 2025

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 14 квітня 2025 12:33

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ФОП "АРКУША ЛАРИСА УСТИНІВНА"	127 994,00 UAH з ПДВ	127 994,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 28.04.2025 09:52

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 07 травня 2025

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 127 994,00 UAH

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ФОП "АРКУША ЛАРИСА УСТИНІВНА"

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 61098, Україна, місто Харків, , ВУЛИЦЯ ЄЛІЗАРОВА, будинок 4, квартира 167

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: 60

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%