

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-04-16-012216-a

Дата формування звіту: 21 травня 2025

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"  |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 21560045  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 01001, Україна, Київська область, Київ, вул. Хрещатик, 22                                   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Бойлери   |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:39710000-2: Електричні побутові прилади   |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг   | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
| Бойлер електричний накопичувальний 50 л.        | ДК 021:2015:39715100-8 — Проточні чи акумуляційні водонагрівачі та занурювані електричні нагрівачі                   | 27 штука  | Україна, Склад АТ "Укрпошта" Київська область, Бориспільський район, автомобільна дорога Р-03 Північно-східний обхід м. Києва на 13 км | до 31 липня 2025  |
| Бойлер електричний накопичувальний 150 л.       | ДК 021:2015:39715100-8 — Проточні чи акумуляційні водонагрівачі та занурювані електричні нагрівачі                   | 4 штука   | Україна, Склад АТ "Укрпошта" Київська область, Бориспільський район, автомобільна дорога Р-03 Північно-східний обхід м. Києва на 13 км | до 31 липня 2025  |

|   |   |          |  |                  |
|---|---|----------|--|------------------|
| Бойлер електричний накопичувальний 100 л. | ДК 021:2015: 39715100-8 — Проточні чи акумуляційні водонагрівачі та занурювані електричні нагрівачі | 6 штука  | Україна, Склад АТ "Укрпошта" Київська область, Бориспільський район, автомобільна дорога Р-03 Північно-східний обхід м. Києва на 13 км | до 31 липня 2025 |
| Бойлер електричний накопичувальний 200 л. | ДК 021:2015: 39715100-8 — Проточні чи акумуляційні водонагрівачі та занурювані електричні нагрівачі | 1 штука  | Україна, Склад АТ "Укрпошта" Київська область, Бориспільський район, автомобільна дорога Р-03 Північно-східний обхід м. Києва на 13 км | до 31 липня 2025 |
| Бойлер електричний накопичувальний 80 л.  | ДК 021:2015: 39715100-8 — Проточні чи акумуляційні водонагрівачі та занурювані електричні нагрівачі | 10 штука | Україна, Склад АТ "Укрпошта" Київська область, Бориспільський район, автомобільна дорога Р-03 Північно-східний обхід м. Києва на 13 км | до 31 липня 2025 |
| Бойлер електричний накопичувальний 10 л.  | ДК 021:2015: 39715100-8 — Проточні чи акумуляційні водонагрівачі та занурювані електричні нагрівачі | 41 штука | Україна, Склад АТ "Укрпошта" Київська область, Бориспільський район, автомобільна дорога Р-03 Північно-східний обхід м. Києва на 13 км | до 31 липня 2025 |
| Бойлер електричний накопичувальний 30 л.  | ДК 021:2015: 39715100-8 — Проточні чи акумуляційні водонагрівачі та занурювані електричні нагрівачі | 19 штука | Україна, Склад АТ "Укрпошта" Київська область, Бориспільський район, автомобільна дорога Р-03 Північно-східний обхід м. Києва на 13 км | до 31 липня 2025 |
| Бойлер електричний накопичувальний 20 л.  | ДК 021:2015: 39715100-8 — Проточні чи акумуляційні водонагрівачі та занурювані електричні нагрівачі | 3 штука  | Україна, Склад АТ "Укрпошта" Київська область, Бориспільський район, автомобільна дорога Р-03 Північно-східний обхід м. Києва на 13 км | до 31 липня 2025 |

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

| Подія               | Опис  | Тип оплати           | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|---|----------------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару     | Відповідно до умов Договору, проект якого наведений в Додатку 1 до тендерної документації: Оплата за поставлений Товар здійснюється Покупцем впродовж 21 (двадцяти одного) робочих днів з моменту отримання кожної окремої партії Товару, на підставі належно оформленої видаткової накладної або Акту приймання-передачі Товару (далі - Первинні документи), за умови реєстрації Поставачником до дати оплати в Єдиному реєстрі податкових накладних належним чином складеної податкової накладної та за умови відсутності неусунених Поставачником зауважень Покупця до змісту та форми зазначених документів . | Післяоплата          | 21             | Робочі     | 100                |
| Дата подання заявки | Відповідно до умов Договору, проект якого наведений в Додатку 1 до тендерної документації: Поставка Товару здійснюється Поставачником партіями, за Заявкою, підписаною уповноваженою особою Покупця протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Заявки . Заявка є невід'ємною частиною Договору, в якій зазначається найменування та асортимент Товару, кількість (обсяг) партії поставки тощо.   | Повторювана поставка | 30             | Календарні | 100                |

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 16 квітня 2025 17:21

**Кількість учасників закупівлі:** 3

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |

|              |                      |                      |  |
|--------------|----------------------|----------------------|--|
| ТОВ "МАККОН" | 445 151,70 УАН з ПДВ | 412 993,00 УАН з ПДВ | <p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>За результатами розгляду та на підставі висновку ініціатора закупівлі, наданого у вигляді службової записки №1.27.001.001.-10846-25 від 01.05.2025 за підписом начальника відділу ВЦЗ Управління матеріально-технічного забезпечення Лобачової Олени встановлено наступне: На вимоги відповідно до п.3 додатку 2 до тендерної документації (Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції), в частині надання документів, , що підтверджують відповідність тендерної пропозиції вимогам до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі згідно розділу VII тендерної документації, а саме: заповненої технічної специфікації (розділ VII тендерної документації) учасником у складі тендерної пропозиції надано заповнену технічну специфікацію до предмету закупівлі. При детальному розгляді технічної специфікації 2.2. Бойлер електричний накопичувальний 20 л було виявлено зміни в колонці «показники технічних характеристик товару, що вимагаються замовником», яка відповідає колонці «найменування технічних характеристик товару, що вимагаються замовником» в рамках потужності, а саме: «Потужність не більше 2000Вт» було доповнено учасником «(1000Вт+1500Вт)» . Для уточнення параметрів в частині потужності представником відділу ВЦЗ Управління матеріально-технічного забезпечення ТОВ «МАККОН» як власнику торгівельної марки WILLER про що свідчить наявність свідцтва за номером 216801 від 26.09.2016 видане державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) було направлено лист щодо надання технічного паспорту або керівництва з експлуатації/ або інструкції/ або паспорту якості (сертифікату якості) (оригінал або належним чином завірена копія), в яких будуть підтверджені заявлені технічні характеристики товару згідно з наданою технічною специфікацією. На підставі листа-відповіді датованим 30.04.2-25 за №165/01-25 від ТОВ «МАККОН» виявлено наступне: 1) загальна потужність в запропонованій моделі водонагрівача на 20 л., а саме WILLER EH20R Edge+ становить 2500 Вт, за наявності двох тенів на 1000 Вт та на 1500Вт. За рахунок такого технічного впровадження водонагрівач працює в трьох режимах: коли потужність відповідає 1000 Вт, 1500 Вт та 2500 Вт. Таким чином максимальна потужність бойлера обсягом вмісту води 20 л - WILLER EH20R Edge+, запропонованого учасником становить 2500 Вт що перевищує потужність замовлену замовником 2000 Вт на 500 Вт. 2) тип установки не відповідає заявленому замовником, тобто замість вертикального, WILLER EH20R Edge+ має горизонтальний тип встановлення. Зважаючи на вище викладене замовником виявлено невідповідність тендерної пропозиції умовам технічної специфікації, яка в рамках п. 43 Особливостей не може кваліфікуватися як невідповідність в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, як помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції. В разі виявлення невідповідності тендерної пропозиції умовам технічної специфікації що призводить до зміни предмету закупівлі Замовник відповідно до п. 43 Особливостей не може розміщувати у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. В розумінні п. 43 особливостей невідповідностями є «невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією», а також «під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо». На підставі викладеного, керуючись підпунктом 2 п. 44 Особливостей та пунктом 6 розділу V тендерної документації, вирішено відхилити тендерну пропозицію ТОВ «МАККОН».</p> |
|--------------|----------------------|----------------------|--|

|  |                      |                      |   |
|--|----------------------|----------------------|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРУПА КОМПАНІЙ "ВОДНІ СИСТЕМИ"" | 442 995,00 УАН з ПДВ | 415 000,00 УАН з ПДВ | <p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>За результатами розгляду та на підставі висновку ініціатора закупівлі, наданого у вигляді службової записки №1.27.001.001.-11505-25 від 12.05.2025 за підписом начальника відділу ВЦЗ Управління матеріально-технічного забезпечення Лобачової Олени встановлено наступне: На вимоги відповідно до п.3 додатку 2 до тендерної документації (Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції), в частині надання документів, , що підтверджують відповідність тендерної пропозиції вимогам до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі згідно розділу VII тендерної документації, а саме: заповненої технічної специфікації (розділ VII тендерної документації) учасником у складі тендерної пропозиції надано заповнену технічну специфікацію до предмету закупівлі. При детальному розгляді технічної специфікації 2.2. Бойлер електричний накопичувальний 20 л та порівнянні її з технічними характеристиками на бойлер WILLER EH20R Edge+, запропонований товариством з обмеженою відповідальністю "ГРУПА КОМПАНІЙ "ВОДНІ СИСТЕМИ"" виявлено невідповідність показників в частині потужності й типу установки. Для уточнення цих параметрів товариству з обмеженою відповідальністю "ГРУПА КОМПАНІЙ "ВОДНІ СИСТЕМИ"" представником відділу ВЦЗ Управління матеріально-технічного забезпечення було направлено лист щодо надання технічного паспорту або керівництва з експлуатації/ або інструкції/ або паспорту якості (сертифікату якості) (оригінал або належним чином завірена копія), в яких будуть підтвержені заявлені технічні характеристики товару згідно з наданою технічною специфікацією. На підставі листа-відповіді від 09.05.2025 від товариства з обмеженою відповідальністю "ГРУПА КОМПАНІЙ "ВОДНІ СИСТЕМИ"" виявлено наступне: 1) загальна потужність в запропонованій моделі водонагрівача на 20 л., а саме WILLER EH20R Edge+ становить 2500 Вт, за наявності двох тенів на 1000 Вт та на 1500Вт. За рахунок такого технічного впровадження водонагрівач працює в трьох режимах: коли потужність відповідає 1000 Вт, 1500 Вт та 2500 Вт. Таким чином максимальна потужність бойлера обсягом вмісту води 20 л - WILLER EH20R Edge+, запропонованого учасником становить 2500 Вт що перевищує потужність замовлену замовником 2000 Вт на 500 Вт. 2) тип установки не відповідає заявленому замовником, тобто замість вертикального, WILLER EH20R Edge+ має горизонтальний тип встановлення.</p> <p>Зважаючи на вище викладене замовником виявлено невідповідність тендерної пропозиції умовам технічної специфікації, яка в рамках п. 43 Особливостей не може кваліфікуватися як невідповідність в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, як помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції. В разі виявлення невідповідності тендерної пропозиції умовам технічної специфікації що призводить до зміни предмету закупівлі Замовник відповідно до п. 43 Особливостей не може розміщувати у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. В розумінні п. 43 особливостей невідповідностями є «невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією», а також «під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо». На підставі викладеного, керуючись підпунктом 2 п. 44 Особливостей та пунктом 6 розділу V тендерної документації, вирішено відхилити тендерну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю "ГРУПА КОМПАНІЙ "ВОДНІ СИСТЕМИ"".</p> |
|--|----------------------|----------------------|---|

|                  |                      |                      |  |
|------------------|----------------------|----------------------|--|
| ТОВ "Епіцентр К" | 454 195,14 УАН з ПДВ | 436 198,14 УАН з ПДВ | <p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>За результатами розгляду та на підставі висновку ініціатора закупівлі, наданого у вигляді службової записки №1.27.001.001.-11800-25 від 15.05.2025 за підписом начальника відділу ВЦЗ Управління матеріально-технічного забезпечення Лобачової Олени встановлено наступне: На вимоги відповідно до п.3 додатку 2 до тендерної документації (Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції), в частині надання документів, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції вимогам до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі згідно розділу VII тендерної документації, а саме: заповненої технічної специфікації (розділ VII тендерної документації) учасником у складі тендерної пропозиції надано заповнену технічну специфікацію до предмету закупівлі. При детальному розгляді технічної специфікації 2.2. Бойлер електричний накопичувальний 20 л та порівнянні її з технічними характеристиками на бойлер WILLER EH20R Edge+, запропонований ТОВ "Епіцентр К" виявлено невідповідність показників в частині потужності й типу установки. Для уточнення цих параметрів ТОВ "Епіцентр К" представником відділу ВЦЗ Управління матеріально-технічного забезпечення було направлено лист щодо надання технічного паспорту або керівництва з експлуатації/ або інструкції/ або паспорту якості (сертифікату якості) (оригінал або належним чином завірена копія), в яких будуть підтверджені заявлені технічні характеристики товару згідно з наданою технічною специфікацією. На підставі листа-відповіді від 15.05.2025 від ТОВ "Епіцентр К" виявлено наступне: 1) загальна потужність в запропонованій моделі водонагрівача на 20 л., а саме WILLER EH20R Edge+ становить 2500 Вт, за наявності двох тенів на 1000 Вт та на 1500Вт. За рахунок такого технічного впровадження водонагрівач працює в трьох режимах: коли потужність відповідає 1000 Вт, 1500 Вт та 2500 Вт. Таким чином максимальна потужність бойлера обсягом вмісту води 20 л - WILLER EH20R Edge+, запропонованого учасником становить 2500 Вт що перевищує потужність замовлену замовником 2000 Вт на 500 Вт. 2) тип установки не відповідає заявленому замовником, тобто замість вертикального, WILLER EH20R Edge+ має горизонтальний тип встановлення. Зважаючи на вище викладене замовником виявлено невідповідність тендерної пропозиції умовам технічної специфікації, яка в рамках п. 43 Особливостей не може кваліфікуватися як невідповідність в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, як помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції. В разі виявлення невідповідності тендерної пропозиції умовам технічної специфікації що призводить до зміни предмету закупівлі Замовник відповідно до п. 43 Особливостей не може розміщувати у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. В розумінні п. 43 особливостей невідповідностями є «невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією», а також «під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо». На підставі викладеного, керуючись підпунктом 2 п. 44 Особливостей та пунктом 6 розділу V тендерної документації, вирішено відхилити тендерну пропозицію ТОВ "Епіцентр К".</p> |
|------------------|----------------------|----------------------|--|

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

**Підстави для прийняття рішення про відсутність пропозицій неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:**

**Дата укладення договору про закупівлю:** Відсутні

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:** Відсутні

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** Відсутні

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>                      | Відсутні    |
| <b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b> | Відсутня    |
| <b>Ідентифікатор договору:</b>  | Відсутній   |
| <b>Застосовані критерії оцінки:</b>   | Ціна - 100% |