

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-04-18-005820-a

Дата формування звіту: 14 травня 2025

<b>Найменування замовника:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	30083966
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ТРУБНА АРМАТУРА
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Відвід сталевий безшовний приварний 90° 48,3x4÷5мм або еквівалент	ДК 021:2015:44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб	10 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Відвід сталевий безшовний приварний 90° 57x4мм або еквівалент	ДК 021:2015:44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб	20 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Відвід сталевий безшовний приварний 90° 60,3x4 мм або еквівалент	ДК 021:2015:44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб	15 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Відвід сталевий безшовний приварний 90° 219x6 мм або еквівалент	ДК 021:2015:44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб	10 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025

Фланець плоский сталевий DN80 PN10 або еквівалент	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	6 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Фланець плоский сталевий DN100 PN10 або еквівалент	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	16 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Фланець плоский сталевий DN125 PN10 або еквівалент	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	4 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Фланець плоский сталевий DN150 PN10 або еквівалент	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	18 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Фланець плоский сталевий DN 250 PN10 або еквівалент	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	4 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Фланець плоский сталевий DN 50 PN16 або еквівалент	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	20 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Фланець плоский сталевий DN 100 PN16 або еквівалент	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	16 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Фланець плоский сталевий DN 50 PN 25 або еквівалент	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	10 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Фланець плоский сталевий DN 80 PN 25 або еквівалент	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	14 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Фланець плоский сталевий DN 100 PN 25 або еквівалент	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	10 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Фланець плоский сталевий DN 150 PN 25 або еквівалент	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	14 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Фланець плоский сталевий DN 200 PN 25 або еквівалент	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	4 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025

Фланець плоский сталевий DN 250 PN 25 або еквівалент	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	4 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025
Фланець плоский сталевий DN 400 PN 25 або еквівалент	ДК 021:2015: 44167110-2 — Фланці	10 штука	00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, *****	до 31 грудня 2025

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку		Аванс	30	Календарні	30
Поставка товару		Післяоплата	60	Календарні	70
payment-events.submittingPayment		Одноразова поставка	50	Календарні	100

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:**

18 квітня 2025 12:42

**Кількість учасників закупівлі:**

2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

<p>ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА"</p>	<p>125 604,00 UAH з ПДВ</p>	<p>125 604,00 UAH з ПДВ</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до пункту 41 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178. Тендерна документація містить такі вимоги: 1. Додаток 2 до тендерної документації (технічні вимоги до предмету закупівлі) пункт 4 п.п. 4.1. містить вимогу до Учасника надати : «Скановані копії з оригіналів технічних паспортів та сертифікатів якості , за всіма позиціями номенклатури предмета закупівлі на підтвердження якості та технічних характеристик товарів, що плануються до постачання, (документи повинні бути складені українською мовою або мати автентичний переклад на українську мову).» Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника було виявлено недоліки. Учасник на виконання вимоги пп.4.1 у складі тендерної пропозиції надав наступні документи: - 10-3 Декларація відповідності 2025-2026 копія w.pdf; - 10-3 паспорт - фланці ru=10_w.pdf; - 10-3 паспорт - фланці ru=16_w.pdf; - 10-3 паспорт - фланці ru=25_w.pdf; - 10-3 паспорт відводи w.pdf; - 10-3 Сертифікат відповідності 2025-2026 копія w.pdf. Під час розгляду наданих паспортів та інших документів на підтвердження відповідності технічних характеристик товару Учасника вимогам додатку 2 до тендерної документації Замовника не знайдено підтвердження типу виконання фланців п.п.5-18 «Фланці пласкі сталеві» (виконання 1). Відповідно до наданого документу «10-3 паспорт відводи w.pdf;» зазначено Дн 48,0 по позиції 1 таблиці 2.2 Учасника «відвід сталевий 90° Дн 48,3 (Ду 40) ×4 безшовний». 2. Додаток 2 до тендерної документації (технічні вимоги до предмету закупівлі) таблиця 2.1. містить наступні номенклатурні позиції товарів : - поз.1 табл.2.2.:«відвід сталевий безшовний приварний 90° 48,3×4+5мм або еквівалент»; - поз.3 табл.2.2.: «відвід сталевий приварний 90° 60,3×4мм або еквівалент»; - поз.4 табл. 2.2. : «відвід сталевий безшовний приварний 90° 219×6мм або еквівалент» Учасник у складі тендерної пропозиції надав такі документи: «10-1 Таблиця 2.2.pdf» вих. № 192-10-1/т від 25.04.2025р. у якому зазначені наступні параметри номенклатурних позицій товарів Учасника: - поз.1 табл.2.2.:«відвід сталевий 90° Дн 48,3 (Ду 40) ×4 безшовний; - поз.3 табл.2.2.: «відвід сталевий 90° Дн 60 × 5мм безшовний, (товщина стінки відводу 4 мм); - поз.4 табл. 2.2. : «відвід сталевий 90° Дн 219 × 5мм безшовний, (товщина стінки відводу 6 мм); Виходячи з розгляду таблиці 2.2. Учасника (вих. № 192-10-1/т від 25.04.2025р.) товщина стінки відводу поз.3 та поз.4 не відповідає вимогам Замовника. У графі технічні характеристики товару Учасника по позиції 3 та 4 вказано іншу товщину стінки відводів ніж та що зазначена в назві товару. 3. Додаток 2 до тендерної документації (технічні вимоги до предмету закупівлі) пункт 4 п.п. 4.2 абзац 4 містить вимогу до Учасника: «якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником, до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати або перевищувати якість, що заявлена в технічній специфікації Замовника.» Учасник у складі тендерної пропозиції не надав відповідний документ. Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та підлягає відхиленню згідно підпункту 2 пункту 44 Особливостей.</p>
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО"</p>	<p>146 610,66 UAH з ПДВ</p>	<p>146 610,66 UAH з ПДВ</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до пункту 41 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178. Тендерна документація містить такі вимоги: 1. Додаток 2 до тендерної документації (технічні вимоги до предмету закупівлі) таблиця 2.1. пункт 1 містить наступну номенклатурну позицію товару : - Відвід сталевий безшовний приварний 90° 48,3×4+5мм або еквівалент. Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника було виявлено наступні невідповідності. Учасник у складі тендерної пропозиції надав такі документи: - «Технічна Специфікація Учасника .pdf» Вих.№ 1801 від 24.04.2025р. із зазначенням номенклатурної позиції у п.1 таблиці 2.1.: Відвід сталевий безшовний приварний 90° 48,3×4мм; - «Сертифікат відводи.pdf» , «Сертифікат якості 30 відводи.pdf» із зазначенням номенклатурної позиції 1 табл.2.1 : «Відвід 90° 48,3×4» де зокрема товщина стінки мм 4; - « Паспорт відвід сталевий.pdf» ПАСПОРТ ЯКОСТІ Відвід безшовний (сталевий приварний) ДСТУ ГОСТ 17375-2003, ДСТУ ГОСТ 30753-2003 стор.2-3 таблиця 1 «Розміри відводу крутоізогнутого безшовного ДСТУ ГОСТ 17375- 2003, виконання 1.» містить наступні технічні характеристики відводу 90° 48,3 товщини стінки: 3,0; 3,6; 5,0 мм. Розглянувши документи надані на підтвердження технічних характеристик позиції 1 таблиці 2.1. Учасника Замовником встановлено невідповідність товщини стінки Відводу сталевий безшовний приварний 90° 48,3 яка складає 4мм в документах Учасника , товщині стінки такого відводу позначеної в паспорті якості Учасника. Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Згідно з підпунктом 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** відсутність пропозицій

**Дата укладення договору про закупівлю:** Відсутні

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:** Відсутні

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):** Відсутня

**Ідентифікатор договору:** Відсутній

**Застосовані критерії оцінки:** Ціна - 100%