

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-05-02-007370-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Житомирська багатопрофільна опорна лікарня "Новогуївинської селищної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01991671
Місцезнаходження замовника:	12460, Україна, Житомирська область, с.Троянів, ВУЛИЦЯ ШУРУПОВА, будинок 8
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Лабораторні реактиви
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Сироватка діагностична Anti-Salmonella I (A - E+Vi) 1мл	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2019: 51513 — Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	12430, Україна, Житомирська область, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12460 Житомирська обл. Житомирський р-н. с. Троянів, вул. Шурупова, 8	до 31 грудня 2025

Сироватка діагностична Anti-Salmonella H i, 1 мл	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2019: 51513 — Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	12430, Україна, Житомирська область, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12460 Житомирська обл. Житомирський р-н. с. Троянів, вул. Шурупова, 8	до 31 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-Salmonella H 2, 1 мл	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2019: 51513 — Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	12430, Україна, Житомирська область, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12460 Житомирська обл. Житомирський р-н. с. Троянів, вул. Шурупова, 8	до 31 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-Salmonella H a 1ml	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2019: 51513 — Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	12430, Україна, Житомирська область, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12460 Житомирська обл. Житомирський р-н. с. Троянів, вул. Шурупова, 8	до 31 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-Salmonella H b 1ml	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2019: 51513 — Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	12430, Україна, Житомирська область, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12460 Житомирська обл. Житомирський р-н. с. Троянів, вул. Шурупова, 8	до 31 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-Coli I (O26:(K60), O44:(K74), O114:(K90), O125:(K70), O142:(K86) і O158:(K-)) 1ml	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2019: 50913 — Кишкова паличка Escherichia coli O157, антигени IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	12430, Україна, Житомирська область, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12460 Житомирська обл. Житомирський р-н. с. Троянів, вул. Шурупова, 8	до 31 грудня 2025

Сироватка діагностична Anti-Coli II (O55:(K59), O86:(K61), O91:(K-), O111:(K58), O119:(K69), O126:(K71), O127:(K63) i O128:(K67)) 1ml	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2019: 50913 — Кишкова паличка Escherichia coli O157, антигени IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	12430, Україна, Житомирська область, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12460 Житомирська обл. Житомирський р-н. с. Троянів, вул. Шурупова, 8	до 31 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-Coli III (O25:(K11), O78:(K80), O103:(K-), O118:(K-), O124:(K72), O145:(K-), O157:(K-) i O164:(K-)) 1ml	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2019: 50913 — Кишкова паличка Escherichia coli O157, антигени IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	12430, Україна, Житомирська область, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12460 Житомирська обл. Житомирський р-н. с. Троянів, вул. Шурупова, 8	до 31 грудня 2025
Сироватка діагностична Anti-Coli A (O1, O2, O18, O78) (поліспецифічна), 1мл	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2019: 50913 — Кишкова паличка Escherichia coli O157, антигени IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	12430, Україна, Житомирська область, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12460 Житомирська обл. Житомирський р-н. с. Троянів, вул. Шурупова, 8	до 31 грудня 2025
Сироватки Vibrio cholerae O1 Polyvalent Antiserum 2мл	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2019: 51848 — Вібріон (Vibrio cholerae), антигени ентеротоксину IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	12430, Україна, Житомирська область, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12460 Житомирська обл. Житомирський р-н. с. Троянів, вул. Шурупова, 8	до 31 грудня 2025
Сироватки Vibrio cholerae O139 (Bengal) Antiserum 2 мл	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2019: 51848 — Вібріон (Vibrio cholerae), антигени ентеротоксину IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	1 флакон	12430, Україна, Житомирська область, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12460 Житомирська обл. Житомирський р-н. с. Троянів, вул. Шурупова, 8	до 31 грудня 2025

Індол-тест (реактив Ковача)	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2019: 43720 — Реагент індолу/Ковача для мікробіологічного тесту, IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	12430, Україна, Житомирська область, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12460 Житомирська обл. Житомирський р-н. с. Троянів, вул. Шурупова, 8	до 31 грудня 2025
Набір для визначення ацетоїну в тесті Фогеса-Проскауера	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2019: 43509 — Реагент для мікробіологічного тесту Фогеса-Проскауера, IVD (діагностика in vitro)	1 набір	12430, Україна, Житомирська область, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12460 Житомирська обл. Житомирський р-н. с. Троянів, вул. Шурупова, 8	до 31 грудня 2025
Тест для виявлення бактеріальної бета-галактозидази	ДК 021:2015: 33696000-5 — Реактиви та контрастні речовини НК 024:2019: 42659 — Реагент для проведення мікробіологічного тесту на визначення галактози, IVD (діагностика in vitro)	1 набір	12430, Україна, Житомирська область, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12460 Житомирська обл. Житомирський р-н. с. Троянів, вул. Шурупова, 8	до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Календарні	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ПП Медісан

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

44 534,88 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НСЗУ	45000 UAH