

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-05-09-005783-a

Дата формування звіту: 10 червня 2025

<b>Найменування замовника:</b>	НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9960)
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	14321481
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Санітарна техніка різна
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:44410000-7: Вироби для ванної кімнати та кухні

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Змішувач для душу Invena mitris з душовим комплектом хром	ДК 021:2015:44411100-5 — Водопровідні крани	20 штука	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький	до 25 червня 2025
Умивальник Cersanit president 55 з отвором	ДК 021:2015:44411300-7 — Умивальники	51 штука	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький	до 25 червня 2025
Змішувач для умивальника Invena ava new	ДК 021:2015:44411100-5 — Водопровідні крани	51 штука	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький	до 25 червня 2025
Чаша Генуя 50x60 Euroser (або еквівалент розміром не менше ніж 44x54)	ДК 021:2015:44411800-2 — Пісуари	26 штука	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький	до 25 червня 2025

Пісуар Cersanit presidentPT101	ДК 021:2015: 44411800-2 — Пісуари	11 штука	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький	до 25 червня 2025
Компакт 768 Cersanit president, 3/6л поліпрол, з метал. кріпленням. гор	ДК 021:2015: 44411740-3 — Унітази	7 штука	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький	до 25 червня 2025
Гігієнічний душ/біденка Grohe Tempasta-F	ДК 021:2015: 44411600-0 — Біде	5 штука	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький	до 25 червня 2025
Змішувач для душу Invena ava new без душового комплекту	ДК 021:2015: 44411100-5 — Водопровідні крани	5 штука	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький	до 25 червня 2025
Сифон для чаш Генуя Cersanit	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	26 штука	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький	до 25 червня 2025
Сифон для умивальника Nova випуск 64 мм, гофра 40/50	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	60 штука	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький	до 25 червня 2025
Змивний бачок Nova для чаші генуя з арматурою наповнення (наборні труби для підключення не менше 950 мм)	ДК 021:2015: 44411750-6 — Зливні бачки	26 штука	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький	до 25 червня 2025
Сифон для пісуара Alcaplast з вертикальним зливом з манжетою	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	11 штука	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький	до 25 червня 2025
Кріплення для умивальника (M8x120)	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	64 штука	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький	до 25 червня 2025
Зливний вентиль для пісуара Alcaplast кнопочний, порційний хром	ДК 021:2015: 44411000-4 — Санітарна техніка	11 штука	29003, Україна, Хмельницька область, Хмельницький	до 25 червня 2025

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Відповідно до умов проекту договору, викладеного в Додатку № 4 до тендерної документації	Післяоплата	30	Календарні	100
-----------------	--	-------------	----	------------	-----

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 09 травня 2025 12:02

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозицій на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ ЛУКАЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	213 898,10 УАН з ПДВ	213 898,10 УАН з ПДВ	Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей. Згідно пункту 41 Особливостей розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюється відповідно до ст. 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другої і третьої частин п'ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень п. 43 Особливостей. Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону оцінка тендерних пропозицій/пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично. Положенням ч. 9 ст. 29 Закону передбачено, що після оцінки тендерних пропозицій/пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції/пропозицій, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п'ять робочих днів з дати визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття відповідного рішення згідно із ч. 10 ст. 29 Закону. За результатом розгляду тендерної пропозиції/пропозицій Учасника, замовником було виявлено невідповідності умовам тендерної документації, а саме: Згідно із п.п. 7 п. 1 «Міст і способи подання тендерної пропозиції» розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації - в складі тендерної пропозиції завантажується інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі тощо. Подаються документи, що передбачені Додатком №3 тендерної документації. Відповідно до п.п.2 п.6 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації, встановлено вимоги стосовно підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним характеристикам предмету закупівлі. Так, учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку № 3. Якщо Додатком №3 не визначено конкретний спосіб/перелік документів, яким підтверджується відповідність - учасник в складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист в довільній формі із підтвердженням відповідності або погодження в довільній формі Додаток №3 в яких зазначає конкретні назви/найменування/марки/моделі запропонованого предмету закупівлі за кожним номенклатурним одиницею окремо. Підпунктом 5 цього ж пункту та розділу документації встановлено, що якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, у разі якщо таке посилання є необхідним, то слід розуміти у значенні «або еквівалент», який не гірший/кращий за своїми показниками та функціональними властивостями, придатний до аналогічного застосування (використання за призначенням). «Об'єднання необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника тощо): замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару. Також, посилання на конкретну торгову марку (виробника тощо), виступає додатковим джерелом інформації для учасників про технічні характеристики та властивості предмету закупівлі, що забезпечує можливість якіснішого та ефективнішого встановлення еквіваленту. Згідно із п. 11 переліку найменувань (номенклатури) предмету Закупівлі у Додатку №3 тендерної документації здійснюється придбання товару «Змивний бачок Nova для чаші генуа з арматурою наповнення (наборні труби для підключення не менше 950 мм)». В складі тендерної пропозиції Учасника надано: 1) Форму «Цінова пропозиція», Вих. №13052025/05 від 13.05.2025 року (документ «Додаток 1. Форму цінової пропозиції (1).docx (1).pdf»); 2) Технічний опис, ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, Вих. №13052025/03 від 13.05.2025 року (документ «Додаток 3. Технічна специфікація (3).docx (1).pdf»); 3) Лист-роз'яснення, Вих. №14052025/02 від 14.05.2025 року (документ «Лист-покращення характеристик.docx (1).pdf»). Відповідно до наданих документів, Учасником запропоновано аналог п. 11 переліку найменувань (номенклатури) предмету Закупівлі, товар «Змивний бачок «Водограй» БС». За своїми технічними характеристиками товар «Змивний бачок «Водограй» БС» - є типом виробу: бачок для унітазу. Також, вищезгадані документи не містять інформації щодо наявності комплектності у запропонованому Учасником товарі «Змивний бачок «Водограй» БС» арматури наповнення (наборні труби для підключення не менше 950 мм). Так, запропонований товар не є еквівалентом, оскільки за своїми показниками та функціональними властивостями, не придатний до аналогічного застосування (використання за призначенням), а саме для встановлення до чаші генуа, а отже - не відповідає потребам замовника та технічним та якісним характеристикам предмету Закупівлі. Відповідно до абз. 2 п.п. 2 п. 44 Особливостей - замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Згідно із положенням п. 43 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строку, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводять до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов'язаних з виконанням рішення органу оскарження. Враховуючи результат розгляду тендерної пропозиції Учасника та виявлені невідповідності - такі невідповідності не підпадають під визначення тих, що можуть бути усунені, оскільки їх виправлення призводять до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Отже, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню згідно підстав, передбачених абз. 2 п.п. 2 п. 44 Особливостей. Згідно із п. 46 Особливостей, інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає неадекватною аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов'язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. Відповідно до абз. 6 п. 49 Особливостей, у разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями.
ФОП Бурим Сергій Леонідович	238 888,00 УАН з ПДВ	238 888,00 УАН з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 28.05.2025 16:20

<b>Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	10 червня 2025
<b>Сума, визначена в договорі про закупівлю:</b>	238 888,00 UAH
<b>Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП Бурим Сергій Леонідович
<b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	44801, Україна, Волинська область, Турійськ, вул. Ставецька, 36, смт.
<b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>	Відсутня
<b>Ідентифікатор договору:</b>	326-25
<b>Застосовані критерії оцінки:</b>	Ціна - 100%