

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-05-27-010961-a

Дата формування звіту: 07 липня 2025

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Публічне акціонерне товариство «Центренерго»<br>Зміївська теплова електрична станція                                   |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання                            |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 05471247   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | Україна, Харківська область, м. Слобожанське   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Трубопровідна арматура низького тиску) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої                            |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі                                       | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг  | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|---|---|
| Засувка Ду 400 Ру10 30ч6бр (або еквівалент)   | ДК 021:2015: 42131230-7 — Засувки  | 2 штука   | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026   |
| Клапан запірний з електромагнітною защолкою Ду50 Ру16 СВВ 15КЧ892п2М (або еквівалент) | ДК 021:2015: 42131240-0 — Клапани запірні  | 2 штука   | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026   |

|   |   |          |   |                   |
|---|---|----------|---|-------------------|
| Клапан запірний прохідний чугунний фланцевий Ду50 Ру 25 15КЧ19НЖ (або еквівалент)     | ДК 021:2015: 42131240-0 — Клапани запірні | 4 штука  | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026 |
| Клапан запірний з електромагнітною защолкою Ду50 Ру16 СВВ 15КЧ892п2М (або еквівалент) | ДК 021:2015: 42131240-0 — Клапани запірні | 2 штука  | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026 |
| Клапан запірний прохідний чугунний фланцевий Ду50 Ру 25 15КЧ19НЖ (або еквівалент)     | ДК 021:2015: 42131240-0 — Клапани запірні | 4 штука  | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026 |
| Засувка 30ч6брДу50 Ру10 (або еквівалент)  | ДК 021:2015: 42131230-7 — Засувки         | 10 штука | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026 |
| Засувка 30ч6брДу80 Ру10 з зустрічними фланцями (або еквівалент)                       | ДК 021:2015: 42131230-7 — Засувки         | 2 штука  | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026 |
| Засувка 30ч6брДу80 Ру10 (або еквівалент)  | ДК 021:2015: 42131230-7 — Засувки         | 2 штука  | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026 |
| Засувка 30ч6брДу100 Ру10 (або еквівалент)   | ДК 021:2015: 42131230-7 — Засувки         | 30 штука | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026 |

|   |  |          |   |                      |
|---|--|----------|---|----------------------|
| Засувка<br>30ч6брДу100 Ру10 з<br>зустрічними<br>фланцями (або<br>еквівалент)                            | ДК 021:2015:<br>42131230-7 — Засувки   | 4 штука  | Україна, Харківська<br>область, м.<br>Слобожанське,<br>Чугуївський р-н,<br>Зміївська ТЕС ПАТ<br>«Центренерго»,<br>склад Покупця | до 30 червня<br>2026 |
| Засувка<br>30ч906брДу100<br>Ру10 з<br>електроприводом та<br>зустрічними<br>фланцями (або<br>еквівалент) | ДК 021:2015:<br>42131230-7 — Засувки   | 1 штука  | Україна, Харківська<br>область, м.<br>Слобожанське,<br>Чугуївський р-н,<br>Зміївська ТЕС ПАТ<br>«Центренерго»,<br>склад Покупця | до 30 червня<br>2026 |
| Засувка<br>30ч6брДу200 Ру10<br>(або еквівалент)   | ДК 021:2015:<br>42131230-7 — Засувки   | 8 штука  | Україна, Харківська<br>область, м.<br>Слобожанське,<br>Чугуївський р-н,<br>Зміївська ТЕС ПАТ<br>«Центренерго»,<br>склад Покупця | до 30 червня<br>2026 |
| Вентиль 15нж65бк<br>Ду150Ру16 (або<br>еквівалент)   | ДК 021:2015:<br>42131400-0 — Крани та<br>вентилі для санітарно-<br>технічного обладнання | 2 штука  | Україна, Харківська<br>область, м.<br>Слобожанське,<br>Чугуївський р-н,<br>Зміївська ТЕС ПАТ<br>«Центренерго»,<br>склад Покупця | до 30 червня<br>2026 |
| Вентиль 15нж65бк<br>Ду100Ру16 (або<br>еквівалент)   | ДК 021:2015:<br>42131400-0 — Крани та<br>вентилі для санітарно-<br>технічного обладнання | 16 штука | Україна, Харківська<br>область, м.<br>Слобожанське,<br>Чугуївський р-н,<br>Зміївська ТЕС ПАТ<br>«Центренерго»,<br>склад Покупця | до 30 червня<br>2026 |
| Вентиль 15нж65бк<br>Ду125Ру16 (або<br>еквівалент)   | ДК 021:2015:<br>42131400-0 — Крани та<br>вентилі для санітарно-<br>технічного обладнання | 15 штука | Україна, Харківська<br>область, м.<br>Слобожанське,<br>Чугуївський р-н,<br>Зміївська ТЕС ПАТ<br>«Центренерго»,<br>склад Покупця | до 30 червня<br>2026 |
| Вентиль 15нж65бк<br>Ду80Ру16 (або<br>еквівалент)  | ДК 021:2015:<br>42131400-0 — Крани та<br>вентилі для санітарно-<br>технічного обладнання | 8 штука  | Україна, Харківська<br>область, м.<br>Слобожанське,<br>Чугуївський р-н,<br>Зміївська ТЕС ПАТ<br>«Центренерго»,<br>склад Покупця | до 30 червня<br>2026 |

|   |  |          |   |                   |
|---|--|----------|---|-------------------|
| Вентиль 15нж65бк Ду50 Ру16 (або еквівалент)             | ДК 021:2015: 42131400-0 — Крани та вентилі для санітарно-технічного обладнання | 10 штука | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026 |
| Вентиль 15кч18П1 Ду15 Ру16 (або еквівалент)             | ДК 021:2015: 42131400-0 — Крани та вентилі для санітарно-технічного обладнання | 20 штука | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026 |
| Вентиль 15кч18П1 Ду20 Ру16 (або еквівалент)             | ДК 021:2015: 42131400-0 — Крани та вентилі для санітарно-технічного обладнання | 24 штука | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026 |
| Вентиль 15кч18П1 Ду25 Ру16 (або еквівалент)             | ДК 021:2015: 42131400-0 — Крани та вентилі для санітарно-технічного обладнання | 24 штука | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026 |
| Вентиль 15кч18П1 Ду32 Ру16 (або еквівалент)             | ДК 021:2015: 42131400-0 — Крани та вентилі для санітарно-технічного обладнання | 1 штука  | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026 |
| Вентиль діафрагмовий 15ч9Зем Ду32 Ру10 (або еквівалент) | ДК 021:2015: 42131400-0 — Крани та вентилі для санітарно-технічного обладнання | 1 штука  | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026 |
| Вентиль діафрагмовий 15ч9Зем Ду50 Ру10 (або еквівалент) | ДК 021:2015: 42131400-0 — Крани та вентилі для санітарно-технічного обладнання | 1 штука  | Україна, Харківська область, м. Слобожанське, Чугуївський р-н, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», склад Покупця | до 30 червня 2026 |

|   |  |         |   |                      |
|---|--|---------|---|----------------------|
| Вентиль<br>діафрагмовий<br>15ч93ем Ду80 Ру10<br>(або еквівалент)  | ДК 021:2015:<br>42131400-0 — Крани та<br>вентилі для санітарно-<br>технічного обладнання | 1 штука | Україна, Харківська<br>область, м.<br>Слобожанське,<br>Чугуївський р-н,<br>Зміївська ТЕС ПАТ<br>«Центренерго»,<br>склад Покупця | до 30 червня<br>2026 |
| Вентиль<br>діафрагмовий<br>15ч93ем Ду100 Ру10<br>(або еквівалент) | ДК 021:2015:<br>42131400-0 — Крани та<br>вентилі для санітарно-<br>технічного обладнання | 1 штука | Україна, Харківська<br>область, м.<br>Слобожанське,<br>Чугуївський р-н,<br>Зміївська ТЕС ПАТ<br>«Центренерго»,<br>склад Покупця | до 30 червня<br>2026 |

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

| Подія              | Опис  | Тип оплати  | Період,<br>(днів) | Тип днів   | Розмір<br>оплати,<br>(%) |
|--------------------|---|-------------|-------------------|------------|--------------------------|
| Поставка<br>товару | Розрахунки за Продукцію здійснюються у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку: до 30 календарних днів з моменту поставки продукції до складу Покупця та підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання - передачі продукції за кожен окремо поставлену партію продукції. Строк поставки: повинен складати не більше 180 календарних днів з дати отримання Постачальником заявки за кожен партію продукції, з можливістю дострокової поставки. Забезпечення тендерних пропозицій та забезпечення виконання договору про закупівлю, при укладанні договору з переможцем - не вимагається. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону - 1%. Тендерна пропозиція учасника, ціна якої буде вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена в оголошенні про проведення відкритих торгів буде відхилена. | Післяоплата | 30                | Календарні | 100                      |

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 27 травня 2025 15:37

Кількість учасників закупівлі: 3

| <b>Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)</b> | <b>Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)</b> | <b>Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону</b> | <b>Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону</b> |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

|  |                                   |                                       |   |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| <p>ТОВАРИСТВО З<br/>ОБМЕЖЕНОЮ<br/>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ<br/>"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ<br/>ОБ'ЄДНАННЯ<br/>"СОЮЗЕНЕРГОМАШ"</p> | <p>267 880,00<br/>УАН без ПДВ</p> | <p>267 880,00<br/>УАН без<br/>ПДВ</p> | <p>Не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першої частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев'ятим пункту 37 Особливостей</p> <p>1. Відповідно до рішення робочої групи з питань закупівель не розглядати тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» у зв'язку з тим, учасник процедури закупівлі не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом дев'ятим пункту 37 Особливостей. 2. Відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» відповідно до підпункту 1 пункту 44 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 як таку що, учасник процедури закупівлі не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом дев'ятим пункту 37 Особливостей.</p> |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---|

|  |                             |                                |  |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| ТОВАРИСТВО З<br>ОБМЕЖЕНОЮ<br>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ<br>"НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ<br>ПІДПРИЄМСТВО<br>"ДНІПРО" | 1 881 896,85<br>UAH без ПДВ | 1 881 896,85<br>UAH без<br>ПДВ | Відповідає кваліфікаційним<br>критеріям, встановленим в<br>тендерній документації.<br>Відсутні підстави для відмови,<br>установлені ст. 17 Закону<br>України "Про публічні<br>закупівлі" |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО<br>"ПРОМАРМАТУРА"  | 2 495 200,00<br>UAH без ПДВ | 2 495 200,00<br>UAH без<br>ПДВ | Не розглядався   |

**Дата оприлюднення повідомлення  
про намір укласти договір:** 27.06.2025 13:13

**Підстави для прийняття рішення про  
неукладення договору про  
закупівлю, у разі якщо в результаті  
проведення конкурентної процедури  
закупівлі/спрощеної закупівлі не  
було укладено договір про  
закупівлю:** Відсутні

**Дата укладення договору про  
закупівлю:** 07 липня 2025

**Сума, визначена в договорі про  
закупівлю:** 2 258 276,22 UAH з ПДВ

**Найменування учасника, з яким  
укладено договір про закупівлю:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО"

**Місцезнаходження учасника, з яким  
укладено договір про закупівлю:** 52209, Україна, Дніпропетровська область, Жовті  
Води, вул.Мудрого Ярослава, будинок 10

**Інформація про субпідрядника (у  
разі залучення до виконання робіт  
або надання послуг):** залучення субпідрядників не передбачено

**Ідентифікатор договору:** 12/350

**Застосовані критерії оцінки:** Ціна - 100%