

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-06-04-010682-a

| | |
|--|--|
| Найменування замовника: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 00100227 |
| Місцезнаходження замовника: | 01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ |
| Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | Сисоєва Олена, 3800432 634262, SISOEVA.OO@UA.ENERGY |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | 44110000-4 Конструкційні матеріали Металопрокат (для БудРем, Вінницька обл.) |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
| Квадрат сталевий 10x10мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.138 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Квадрат сталевий 10x10мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.005 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Квадрат сталевий 12x12мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.034 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Квадрат сталевий 16x16мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.109 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|---|----------------------|
| Квадрат сталевий 60x60мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.17 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d5мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.02 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d5мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.0005 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d6мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 2.013 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d10мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.093 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d10мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.004 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d10мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.06 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d12мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.016 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d14мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.059 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d16мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.266 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d16мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.005 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d16мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.133 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d20мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.297 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d20мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.075 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d20мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.104 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|----------------------|
| Круг сталевий d45мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.075 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d48мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.043 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d50мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.093 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d60мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.067 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d60мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.134 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d75мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.105 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d80мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.119 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d85мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.134 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d85мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.134 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d95мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.167 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d100мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.185 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d100мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.185 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d120мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.267 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d125мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.29 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Круг сталевий d150мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.417 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |

| | | | | |
|--|---|-------------|---|----------------------|
| Круг сталевий d190мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.668 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Кутик сталевий 20x20x3мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.022 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Кутик сталевий 28x28x3мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.008 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Кутик сталевий 32x32x4мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.104 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Кутик сталевий 35x35x5мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.062 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Кутик сталевий 36x36x4мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.013 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Кутик сталевий 40x40x4мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.102 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Лист сталевий г/к оц 0,5x1000x2000мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.322 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Лист сталевий г/к б/п 1,5x1000x2000мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.071 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Лист сталевий г/к б/п 1x1000x2000мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.142 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Лист сталевий г/к б/п 2,5x1250x2500мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.246 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Лист сталевий г/к б/п 3x1250x2500мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.663 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Лист сталевий г/к б/п 3x1250x2500мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.074 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Лист сталевий г/к б/п 4x1500x6000мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.848 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Лист сталевий г/к б/п 4x1500x6000мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.142 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|---|----------------------|
| Швелер сталевий 14П | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.443 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Швелер сталевий 5П | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.175 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Швелер сталевий 6,5У | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.018 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Шестигранник сталевий d17мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.012 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Шестигранник сталевий d24мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.012 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Шестигранник сталевий d24мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.024 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Шестигранник сталевий d24мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.024 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Шестигранник сталевий d27мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.015 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Шестигранник сталевий d27мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.09 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Шестигранник сталевий d30мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.074 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Шестигранник сталевий d41мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.138 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |
| Шестигранник сталевий d50мм | ДК 021:2015: 44112120-5 — Профільний прокат | 0.051 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 31 серпня 2025 |

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|-------------------|----------|--------------------------|
|-------|------|------------|-------------------|----------|--------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------|--|------------|----|--------|----|
| Дата виставлення рахунку | Аванс, розмір якого становить 50 % від ціни Договору, сплачується Постачальнику протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надання ним (після набрання Договором чинності) Рахунку-фактури (Постачальник зобов'язаний надати рахунок на суму авансу вказану в процентному відношенні від ціни Договору). | Аванс | 10 | Робочі | 50 |
| Поставка товару | Решта оплати здійснюється Покупцем протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання Сторонами видаткової накладної та за наданим Постачальником рахунком-фактурою. | Післяплата | 15 | Робочі | 50 |

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 133 682,06 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 11 336,82 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 12 червня 2025 14:00

Мова тендерної пропозиції: Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 12 червня 2025 14:00

Дата та час проведення електронного аукціону: 13 червня 2025 11:14

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:**

Замовник вимагає від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору у вигляді безумовної та безвідкличної банківської гарантії (банківська гарантія може надаватися як в електронному так і в паперовому вигляді, відповідно до вимог чинного законодавства України), оформленої згідно Додатку 5 цієї тендерної документації або у вигляді грошових коштів (завдатку). Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 5% від ціни/вартості договору про закупівлю у вигляді безумовної та безвідкличної банківської гарантії. У разі подання забезпечення у вигляді завдатку: Завдаток вноситься на поточний рахунок ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО", Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, код ЄДРПОУ 00100227, п/р №UA533004650000026008312813715, в АТ «Ощадбанк», Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, МФО 300465, з обов'язковою позначкою в графі «Призначення платежу» платіжного доручення «Забезпечення виконання договору на закупівлю: «Металопрокат (для БудРем, Вінницька обл.)». У разі подання забезпечення у вигляді банківської гарантії: Безумовною гарантією вважається гарантія, за якою банк-гарант у разі порушення принципалом свого зобов'язання, забезпеченого гарантією, сплачує кошти бенефіціару за першою його вимогою без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов. Безвідкличною гарантією вважається гарантія, умови якої не можуть бути змінені і вона не може бути припинена банком-гарантом згідно із заявою принципала без згоди та погодження з бенефіціаром. Банківська гарантія не повинна містити умову, що вимога про сплату коштів за гарантією має бути підписана уповноваженою особою Бенефіціара, що має право першого або другого підпису. До банківської гарантії додаються копії банківських документів; документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала гарантію (витяг із Статуту, довіреність, тощо), завірені банком. Банк, яким видана гарантія, за офіційними даними НБУ повинен бути платоспроможним та не знаходитись в стадії ліквідації. Електронна банківська гарантія повинна бути підписана шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(ів) гаранта та його печатки відповідно (якщо гарантія надається в електронній формі).