

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-06-17-012227-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02011031
Місцезнаходження замовника:	21028, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вул.Пирогова, буд.46
Вид предмета закупівлі:	Товари

Назва предмета закупівлі:

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Інтродюсер 6F, для трансрадіального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангиографічна голка 21Gx40мм (НК 024:2023 58865 - Набір для введення судинного катетера); Інтродюсер 5F, для трансрадіального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангиографічна голка 21Gx40мм (НК 024:2023 58865 - Набір для введення судинного катетера); Інтродюсер 6F, для трансфеморального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангиографічна голка 18Gx70мм (НК 024:2023 58865 - Набір для введення судинного катетера); Інтродюсер для трансфеморального доступу з гідрофільним покриттям, розмір 5F, довжина: 110 мм, в комплектації: провідник, рентгенконтр. маркер кінчика, судинний дилататор та гемостатичний клапан, ангиографічна голки 18 G, довжина голки: 70мм (НК 024:2023 58865 - Набір для введення судинного катетера); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,058", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр., вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Tiger, крив.: TIG (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,058", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр., вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Right, крив.: JR3.5 (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,058", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр., вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Right, крив.: JR4.0 (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 110 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр., вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Tiger, крив.: TIG (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр., вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Tiger, крив.: TIG (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,035", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр., вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Amplatz Left, крив.: AL1.0 (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр., вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Amplatz Left, крив.: AL2.0 (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 130 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр., вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Left, крив.: JL3.5 (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Провідник з гідрофільним покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нітинол, форма кінчика: кутовий, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 180 см (НК 024:2023 35094 - Кардіологічний/периферійний судинний провідник одноразовий); Провідник з тефлоновим покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нержавіюча мед. сталь, форма кінчика: J-тип, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 180 см (НК 024:2023 35094 - Кардіологічний/периферійний судинний провідник одноразовий))

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Інтродюсер 6F, для трансрадіального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангіографічна голка 21Gx40мм	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	490 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025
Інтродюсер 5F, для трансрадіального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангіографічна голка 21Gx40мм	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	160 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025
Інтродюсер 6F, для трансфеморального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангіографічна голка 18Gx70мм	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	120 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025
Інтродюсер для трансфеморального доступу з гідрофільним покриттям, розмір 5F, довжина: 110 мм, в комплектії: провідник, рентгенконтр. маркер кінчика, судинний дилататор та гемостатичний клапан, ангіографічна голки 18 G, довжина голки: 70мм	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	80 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025

Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,058", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Tiger, крив.: TIG	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	450 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025
Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,058", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Right, крив.: JR3.5	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	60 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025
Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,058", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Right, крив.: JR4.0	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	60 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025
Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 110 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Tiger, крив.: TIG	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	80 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025
Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Tiger, крив.: TIG	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	100 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025
Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Amplatz Left, крив.: AL1.0	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025

Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,035", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Amplatz Left, крив.: AL2.0	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025
Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Left, крив.: JL3.5	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	50 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025
Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 130 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Left, крив.: JL3.5	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	30 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025
Провідник з гідрофільним покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нітинол, форма кінчика: кутовий, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 180 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	650 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025
Провідник з тefлоновим покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нержавіюча мед. сталь, форма кінчика: J-тип, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 180 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	200 штука	21028, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, Пирогова, 46	до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі рахунків та накладних на умовах відстрочки платежу до 120 робочих днів. У разі затримки фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 7 робочих днів з дати отримання Покупцем коштів на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяплата	120	Робочі	100
-----------------	--	------------	-----	--------	-----

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВ "ФАРМАКЕЙ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

2 732 833,50 UAH з ПДВ