

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-06-26-001999-a

Дата формування звіту: 10 серпня 2025

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ" КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05500871
Місцезнаходження замовника:	45000, Україна, Волинська область, Ковель, Волинська обл. м. Ковель. вул. Геологів 2
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби, 44160000-9 (Хомути ремонтні)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Хомут ремонтний нерж 56-68 L=200	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 73-80 L=200	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 77-90 L=200	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	3 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 83-95 L=200	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 83-95 L=300	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Хомут ремонтний нерж 90-105 L=200	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 105-115 L=200	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 108-118 L=200	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 108-118 L=300	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 113-123 L=200	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 113-123 L=300	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 151-161 L=200	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 159-170 L=200	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 159-170 L=300	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 215-225 L=200	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	3 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 219-229 L=200	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 219-229 L=300	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	3 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 312-332 L=300	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Хомут ремонтний нерж 520-540 L=300	ДК 021:2015: 44167200-0 — Ремонтні хомути та манжети	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець здійснює оплату товару протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання замовленого товару на склад Покупця.	Післяоплата	30	Робочі	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

26 червня 2025 10:16

Кількість учасників закупівлі:

2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність, установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ПП "ПІДРОГАЗКОМПЛЕКТ"	207 271,20 UAH з ПДВ	205 790,00 UAH з ПДВ	Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей. Відповідно до ст. 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, зі змінами, (далі - Указ № 64/2022) введено воєнний стан в Україні. Відповідно до пункту 37 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) Кабінет Міністрів України своїм рішенням затвердив особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (постанова № 1178 від 12 жовтня 2022 року) (далі - Особливості). Згідно рішення Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель №11507-р/пк-пз від 23.07.2025 року зобов'язано Комунальне підприємство «Ковельводоканал» Ковельської міської ради скасувати рішення про визначення приватного підприємства «ПІДРОГАЗКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ:36112159) переможцем за процедурою закупівлі - «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьобінги та супутні вироби, 44160000-9 (Хомути ремонтні)», оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2025-06-26-001999-а. На виконання вимог даного рішення та на підставі ч. 22 ст. 18 Закону, в ході розгляду документів тендерної пропозиції Учасника виявлені наступні невідповідності із вимогами тендерної документації, а саме: 1) Відповідно до розділу 2 додатку 2 до Тендерної документації, стандарт виробництва для Хомут аварійно - ремонтний (ремонтно-з'єднувальний): відповідно до діючого ДСТУ/ГОСТ; ТУ У 24.2-36112159-001:2022. Відповідно до розділу 2.1. додатку 2 до Тендерної документації, технічна документація, що надається учасником на хомути ремонтні, які призначені для мереж водопостачання, повинна включати діючий сертифікат відповідності відповідно діючого стандарту ДСТУ/ГОСТ. Учасник надав діючий сертифікат відповідності відповідно діючого стандарту ТУ У 24.2-36112159-001:2022 Однак не підтверджено стандарт виробництва відповідно до діючого ДСТУ/ГОСТ. Також Учасником не надано діючого сертифіката відповідності відповідно до діючого стандарту ДСТУ/ГОСТ. 2) Відповідно до розділу 2.1. додатку 2 до Тендерної документації, технічна документація, що надається учасником на хомути ремонтні, які призначені для мереж водопостачання, повинна включати копію протоколу сертифікаційних випробувань виробу. Учасник в складі тендерної пропозиції надав протокол сертифікаційних випробувань №23ПС-090401, де зазначено, що об'єкт випробувань - Хомут аварійно-ремонтний обтісний сталевий для систем водопостачання, водовідведення, тепломереж та каналізації довжиною 300 мм, обтісники діаметром - від 132 мм до 145 мм. Таким чином Учасник не надав протокол сертифікаційних випробувань виробу саме на всі позиції запропонованого товару. Враховуючи вищевказане, на підставі абз. 2 пп. 2 п. 44 Особливостей - тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідностей у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. На підставі вищевказаного, враховуючи рішення Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель №11507-р/пк-пз від 23.07.2025 року та абз. 2 пп. 2 п. 44 Особливостей, УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ВИРІШИЛА: 1. Прийняти рішення про відхилення тендерної пропозиції ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІДРОГАЗКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 36112159; 43006, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця І. Франка, 44); - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.

ТОВ "СМАРТ КЛІМАТ ГРУП"	231 846,00 UAH з ПДВ	207 271,00 UAH з ПДВ	Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей Відповідно до ст. 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, зі змінами, (далі - Указ № 64/2022) введено воєний стан в Україні. Відповідно до пункту 37 розділу X "Прийняті та передані положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) Кабінет Міністрів України своїм рішенням затвердив особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (постанова № 1178 від 12 жовтня 2022 року) (далі - Особливості). Розгляд та оцінка тендерних пропозицій відбуваються відповідно до пункту 41 Особливостей. В ході розгляду документів тендерної пропозиції Учасника виявлено наступні невідповідності із вимогами тендерної документації, а саме: 1) Відповідно до п.7 розділу 4 додатку 1 до тендерної документації Учасник в складі тендерної пропозиції подає скановану копію витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Дана вимога передбачена також у п. 12 розділу 1 додатку 5 до тендерної документації, де зазначено, що Учасник у складі тендерної пропозиції подає скановану копію витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У складі тендерної пропозиції Учасника відсутній даний документ. 2) Відповідно до розділу 2 додатку 2 до Тендерної документації, стандарт виробництва для Хомут аварійно - ремонтний (ремонтно-з'єднувальний): відповідно до діючого ДСТУ/ГОСТ; ТУ У 24.2-36112159-001:2022. Відповідно до розділу 2.1. додатку 2 до Тендерної документації, технічна документація, що надається учасником на хомути ремонтні, які призначені для мереж водопостачання, повинна включати діючий сертифікат відповідності відповідно діючого стандарту ДСТУ/ГОСТ. Учасник не надав діючий сертифікат відповідності відповідно діючого стандарту ТУ У 24.2-36112159-001:2022. Також учасником не підтверджено стандарт виробництва відповідно до діючого ДСТУ/ГОСТ та не надано діючого сертифіката відповідності відповідно до діючого стандарту ДСТУ/ГОСТ. У складі тендерної пропозиції Учасника відсутній вищезазначений документ, що не відповідає вимогам, встановленим Замовником у тендерній документації. 3) Відповідно до розділу 2.1. додатку 2 до Тендерної документації, технічна документація, що надається учасником на хомути ремонтні, які призначені для мереж водопостачання, повинна включати копію протоколу сертифікаційних випробувань виробу. Дана вимога також передбачена в п.32 додатку 5 до Тендерної документації, де зазначено, що учасник повинен надати копію протоколу сертифікаційних випробувань виробу. Учасник в складі тендерної пропозиції надав протокол випробування №Т051102/23, де зазначено, що Випробувальна лабораторія ТОВ «ВСІ «ПІВДЕНТЕСТ» провела сертифікаційні випробування: Хомут ремонтний СТБІ.108-118-200-01 рік виг. 2023 - 1 од., та протокол випробування №Т051103/23 де зазначено, що Випробувальна лабораторія ТОВ «ВСІ «ПІВДЕНТЕСТ» провела сертифікаційні випробування: Хомут віршині СТБІ.620-640-500-01 з фланцем Ду100 рік виг. 2023 - 1 од. Таким чином у складі тендерної пропозиції Учасник не надав протокол сертифікаційних випробувань виробу саме на всі позиції запропонованого товару, при цьому другий із зазначених протоколів стосується взагалі іншого товару. 4) Відповідно до п. 1.8. додатку 2 до Тендерної документації Учасник повинен надати інформацію (у вигляді довідки у довільній формі) про підприємство-виробника Товару (найменування та його адреса) та до даної довідки додати копію дилерського договору або договір співпраці з виробником або лист від виробника/ лист від офіційного дилера виробника про представництво його інтересів учасником, або копію договору на поставку цього товару укладений з виробником, якщо він не є виробником. Дана вимога передбачена також у п.28 додатку 5 до Тендерної документації, де вказано, що Учасник повинен надати інформацію (у вигляді довідки у довільній формі) про підприємство-виробника Товару (найменування та його адреса) та до даної довідки додати копію дилерського договору або договір співпраці з виробником або лист від виробника/ лист від офіційного дилера виробника про представництво його інтересів учасником, або копію договору на поставку цього товару укладений з виробником, якщо він не є виробником. Учасник у складі тендерної пропозиції надав Дилерський лист від виробника ПАТ «ЗАВОД «НЕВА», однак не надав інформацію (у вигляді довідки у довільній формі) про підприємство-виробника Товару (найменування та його адреса). 5) Відповідно до п.22 додатку 5 до Тендерної документації Учасник при заповненні форми технічного завдання зазначає фактичні дані запропонованого товару, які повинні збігатися з даними паспорту (сертифіката) тощо. У разі якщо товар виготовляється за окремим замовленням та дані технічного завдання не збігаються із даними паспорту (сертифікату), Учасник додатково надає лист про пояснення причин невідповідності завірений заводом-виробником. Учасником при заповненні форми технічного завдання (порівняльної таблиці) згідно додатку 2 до Тендерної документації, вказано наступні характеристики запропонованого товару : Хомут аварійно - ремонтний (ремонтно-з'єднувальний) Стандарт виробництва: відповідно до діючого ДСТУ/ГОСТ; ТУ У 24.2-36112159-001:2022. Призначення: для ліквідації протікання в трубопроводах, включаючи водопровідні труби. Комплектація виробу: - бандаж; - замкові пластини; - гумовий ущільнювач; - направляючий упор; - шпилька; - опора пластина; - шайба; - гайка; - захисна пластина. Хомут ремонтний повинен бути виготовлений з нержавіючої сталі AISI 304 (або еквівалент), включаючи корпус, гвинти, шайби, бандаж, замок. Гумове ущільнення - EPDM (або еквівалент). Робоча температура гуми: від - 20°С до +130°С. Робочий тиск хомути: 10 Бар. Гарантійний термін - не менше 2 років. Термін експлуатації - не менше 10 років Учасником в складі тендерної пропозиції на вимогу Замовника також надано Паспорти на запропонований товар. У даних паспортах у найменуванні виробу зазначено інший стандарт виробництва, ніж той що зазначив Учасник при заповненні форми технічного завдання (ТУ У 24.2-14307972-001:2022). Також у розділі 1 даних технічних паспортів зазначено, що Ремонтно-з'єднувальні хомути призначені для герметизації отворів, тріщин та інших пошкоджень водопроводів при тиску води не більше 1,6МПа (16кгс/см2), що дорівнює 16 Бар. У пункті 5.3. наданих Учасником паспортів на запропонований товар зазначено: Гарантійний строк експлуатації встановлюється 60 місяців з дати виробництва при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування, зберігання, монтажу, що не відповідає фактичним даним запропонованого товару, зазначеним Учасником при заповненні форми технічного завдання. Таким чином фактичні дані запропонованого Учасником товару не збігаються з даними зазначеними в наданих технічних паспортах. При цьому Учасник у складі тендерної пропозиції не надав лист про пояснення причин невідповідності завірений заводом-виробником. 6) Відповідно до п. 1.1. розділу 1 додатку 2 до тендерної документації запропонований товар є новим 2024 - 2025 року випуску, відповідає чинним нормам та стандартам України, на що Учасник надає гарантійний лист довільної форми. Дана вимога передбачена також у п. 19 додатку 5 до тендерної документації, де зазначено, що Запропонований товар є новим 2024 - 2025 року випуску, відповідає чинним нормам та стандартам України, на що Учасник надає гарантійний лист довільної форми. Відповідно до розділу 2.1. додатку 2 до Тендерної документації технічна документація, що надається учасником на хомути ремонтні, які призначені для мереж водопостачання, повинна включати Технічний паспорт на запропонований товар. Дана вимога також передбачена п.34 додатку 5 до Тендерної документації. Учасником в складі тендерної пропозиції було надано Гарантійний лист, в якому зазначено наступне: «Учасник Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ КЛІМАТ ГРУП» повідомляє, про те що запропонований товар є новим 2024 - 2025 року випуску, відповідає чинним нормам та стандартам України.» Проте в усіх технічних паспортах наданих Учасником зазначено: дата випуску 2023 р. Таким чином при розгляді тендерної пропозиції Учасника було виявлено розбіжність у інформації зазначеній в документах, наданих Учасником, що не дозволяє Уповноваженій особі Замовника зробити повний аналіз запропонованого Учасником товару на вимоги тендерної документації, та для подальшої його кваліфікації. Відповідно до п. 43 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розуміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводять до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Зважаючи на вищезказане, керуючись п. 43 Особливостей, уповноважена особа КП «Ковельводоканал» не вбачає доцільності у розміщенні повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей зазначених у п. 1 питання першого порядку денного даного протоколу в електронній системі закупівель, оскільки невідповідність у інформації, яка зазначена у п. 2,3,4,5,6 питання першого порядку денного даного протоколу, є такою, що відноситься до невідповідності та відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції. На підставі вищезказаного, та абз. 2 пп. 2. 44 Особливостей, Прийняті рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ КЛІМАТ ГРУП», (код ЄДРПОУ 38760205; 03179, Україна, Київська область, місто Київ, вулиця Львівська 59А кв. 62): - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.
-------------------------	----------------------	----------------------	---

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Дата укладення договору про закупівлю:

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):

Ідентифікатор договору:

відсутність пропозицій

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутня

Відсутній

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%