

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-06-26-004545-a

Дата формування звіту: 18 серпня 2025

Найменування замовника:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00135390
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, Київська область, Київ, 04053, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК НЕСТОРІВСЬКИЙ, будинок 3-5
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Ємність безнапірна поліетиленова
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44610000-9: Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Ємність безнапірна поліетиленова горизонтальна V-15000 л	ДК 021:2015:44610000-9 — Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Строки оплати Товару (партії Товару) : протягом 30 календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідної (-их) видаткової (-их) накладної (-их) (у випадку, якщо Постачальником Товару є резидентом України) або акту (-ів) приймання-передачі Товару (у випадку, якщо Постачальником Товару є нерезидент України).	Післяплата	30	Календарні	100
Підписання договору	Умови поставки: (ІНКОТЕРМС 2020р): DDP – склад вантажоотримувача. Транспортні витрати по доставці товару у місце призначення включені в ціну Товару (предмету закупівлі). Термін поставки: Протягом 90 календарних днів з моменту підписання Договору.	Одноразова поставка	90	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 26 червня 2025 11:48

Кількість учасників закупівлі: 3

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІМЕРЕЛЕКТРО"</p>	<p>595 000,00 UAH без ПДВ</p>	<p>595 000,00 UAH без ПДВ</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Відповідно до пп.2.1.1 п.2.1 Розділу II Додатку 2 до ТД учасник надає заповнену та підписану технічну специфікацію, технічні, кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі, за формою, наведеною в Додатку 1 до ТД. Учасником надано технічну специфікацію від б/д № б/н (файл «3.1.Технічна специфікація.pdf») (далі – Специфікація). Під час розгляду пропозиції Замовником встановлено у Специфікації нижчевикладені невідповідності вимогам, викладеним у Додатку 1 до ТД. Технічна специфікація в додатку 1 до тендерної документації передбачала заповнення Учасником характеристик за пропанового товару. Колонка «Технічні характеристики Товару, що пропонується Учасником (заповнюється Учасником)» передбачала рядки в яких була визначена вимога Замовника «значення заповнюється Учасником». Так, по позиції «Довжина, L, мм» учасником не вказано, що запропоновано довжина включає конуси. В позиції «Температура стінки в робочих умовах, °C» не вказано конкретне максимальне та мінімальне значення. В позиції «Стандарт виготовлення» не вказано конкретний стандарт, натомість вказано «DVS 2205-2 або еквівалент та EN12573 або еквівалент», тобто Учасником не запропоновано конкретний стандарт виготовлення. В позиції «Товщина стінки, мм» - не вказано конкретну товщину стінки. В позиції «Матеріал корпусу ємності» - зазначено «Поліетилен високої щільності PE 100 або інший матеріал стійкий до соляної кислоти (HCl) до 35%, із захисним покриттям від УФ-випромінювання, виготовлений методом безшовної екструзії», тобто не запропоновано матеріал виготовлення корпусу. В позиції «Висота від поверхні землі до верхнього краю горловини, мм» - не вказано конкретне значення. В позиції «Вказівник рівня» - не вказано, який саме пристрій запропоновано Учасником. В позиції «Тип опор» не вказано конкретну кількість сідлових опор. В позиції «Люк» - не конкретизовано, який саме діаметр люка обладнана ємність, запропонована Учасником. В позиції «Петлі для завантаження/вивантаження» не вказано конкретний матеріал петель. В позиції «Пристосування для кріплення» не вказано конкретний матеріал кріпильних вушок. Таким чином, Замовник не може встановити, який саме товар запропонував Учасник та, відповідно, визначити його відповідність вимогам Замовника. Враховуючи вищевикладене, пропозиція Учасника ТОВ "ПОЛІМЕРЕЛЕКТРО". Підстава: абзац 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей (тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей)</p>
---	-----------------------------------	---------------------------------------	---

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУНШТОФТЕХНІК УКРАЇНА"</p>	<p>650 000,00 УАН без ПДВ</p>	<p>643 425,00 УАН без ПДВ</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Відповідно до пп.2.1.1 п.2.1 Розділу II Додатку 2 до ТД учасник надає заповнену та підписану технічну специфікацію, технічні, кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі, за формою, наведеною в Додатку 1 до ТД. Учасником надано технічну специфікацію від 08.07.2025 № 58 (файл «2.1.1 Технічна специфікація нов..pdf») (далі – Специфікація). Під час розгляду пропозиції Замовником встановлено у Специфікації нижчевикладені невідповідності вимогам, викладеним у Додатку 1 до ТД. Технічна специфікація в додатку 1 до тендерної документації передбачала заповнення Учасником характеристик за пропанового товару. Колонка «Технічні характеристики Товару, що пропонується Учасником (заповнюється Учасником)» передбачала рядки в яких була визначена вимога Замовника «значення заповнюється Учасником». Так, в позиції «Діаметр DN, мм» учасником не вказано конкретне значення. В позиції «Довжина, L, мм» учасником не вказано конкретне значення. В позиції «Товщина стінки, мм» - учасник запропонував товщину стінки з показником від 15 до 30 мм, що не відповідає вимозі Замовника від 20 до 25 мм. В позиції «Висота від поверхні землі до верхнього краю горловини, мм» - не вказано конкретне значення. В позиції «Тип опор» не вказано конкретну кількість сідлових опор. В позиції «Люк» - не конкретизовано, який саме діаметр люка обладнана ємність, запропонована Учасником. В позиції «Кран кислотостійкий DN 50» не вказано, що запропонований кран є довільного виконання. Таким чином, Замовник не може встановити, який саме товар запропонував Учасник та, відповідно, визначити його відповідність вимогам Замовника. Враховуючи вищевикладене, пропозиція Учасника ТОВ " КУНШТОФТЕХНІК УКРАЇНА". Підстава: абзац 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей (тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей)</p>
--	-----------------------------------	---------------------------------------	---

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФІПЛАСТ"</p>	<p>648 000,00 UAH без ПДВ</p>	<p>648 000,00 UAH без ПДВ</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Відповідно до пп.2.1.1 п.2.1 Розділу II Додатку 2 до ТД учасник надає заповнену та підписану технічну специфікацію, технічні, кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі, за формою, наведеною в Додатку 1 до ТД. Учасником надано технічну специфікацію від б/д № б/н (файл «Технічна специфікація.pdf») (далі - Специфікація).</p> <p>Під час розгляду пропозиції Замовником встановлено у Специфікації нижчевикладені невідповідності вимогам, викладеним у Додатку 1 до ТД. Технічна специфікація в додатку 1 до тендерної документації передбачала заповнення Учасником характеристик за пропанового товару. Колонка «Технічні характеристики Товару, що пропонується Учасником (заповнюється Учасником)» передбачала рядки в яких була визначена вимога Замовника «значення заповнюється Учасником». Так, в позиції «Діаметр DN, мм» учасником не вказано конкретне значення. В позиції «Довжина, L, мм» учасником не вказано конкретне значення. В позиції «Дихальний патрубок» не вказано конкретний матеріал патрубку. В позиції «Вказівник рівня» не вказано конкретний тип вказівника, який запропоновано учасником. В позиції «Тип опор» не вказано конкретну кількість сідлових опор. В позиції «Люк» - не конкретизовано, який саме діаметр люка обладнана ємність, запропонована Учасником. Таким чином, Замовник не може встановити, який саме товар запропонував Учасник та, відповідно, визначити його відповідність вимогам Замовника.</p> <p>Враховуючи вищевикладене, пропозиція Учасника ТОВ "СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФІПЛАСТ" не відповідає вимогам тендерної документації. Підстава: абзац 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей (тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей)</p>
---	-----------------------------------	---------------------------------------	---

**Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:**

**Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:** відсутність пропозицій

**Дата укладення договору про
закупівлю:** Відсутні

**Сума, визначена в договорі про
закупівлю:** Відсутні

**Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:** Відсутні

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: Відсутній

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%