

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі  
UA-2025-06-27-006337-a  
Дата формування звіту: 16 липня 2025

|                                        |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування замовника:                | Військова частина А1352                                                                             |
| Категорія замовника:                   | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони                                                  |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:  | 07953401                                                                                            |
| Місцезнаходження замовника:            | Україна                                                                                             |
| Вид предмета закупівлі:                | Товари                                                                                              |
| Назва предмета закупівлі:              | Металопластикові конструкції (вікна, двері) код ДК 021:2015: 44210000-5 - Конструкції та їх частини |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини                                                   |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг                   | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Металопластикове вікно 1090*1740; колір: білий; фурнітура: без фурнітури; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4і-14аг-4-14аг-4і (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м2*К/Вт; імпорт 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 400мм. | ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини                                                                  | 1 штука                                                       | 64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1 | до 31 серпня 2025                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>Металопластикове вікно 1090*1750; колір: білий; фурнітура: поворотно-відкидна; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); стулка: 76 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4і-14аг-4-14аг-4і (40мм) ; коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м2*К/Вт; імпорт 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 400мм.</p> | <p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p> | <p>4 штука</p> | <p>64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1</p> | <p>до 31 серпня 2025</p> |
| <p>Металопластикове вікно 1060*1750; колір: білий; фурнітура: поворотно-відкидна; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); стулка: 76 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4і-14аг-4-14аг-4і (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м2*К/Вт; імпорт 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 400мм.</p>  | <p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p> | <p>3 штука</p> | <p>64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1</p> | <p>до 31 серпня 2025</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                |                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>Металопластикове вікно 1070*1750; колір: білий; фурнітура: поворотно-відкидна; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); стулка: 76 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4і-14аг-4-14аг-4і (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м<sup>2</sup>*К/Вт; імпорт 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 400мм.</p> | <p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p> | <p>5 штука</p> | <p>64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1</p> | <p>до 31 серпня 2025</p> |
| <p>Металопластикове вікно 1070*1750; колір: білий; фурнітура: поворотно-відкидна штульпова; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); стулка: 76 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4і-14аг-4-14аг-4і (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м<sup>2</sup>*К/Вт; штульп 66мм; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 400мм.</p>                                                        | <p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p> | <p>1 штука</p> | <p>64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1</p> | <p>до 31 серпня 2025</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                |                                                                                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>Металопластикове вікно 1070*1750; колір: білий; фурнітура: без фурнітури; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4i-14ar-4-14ar-4i (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м<sup>2</sup>*K/Вт; імпорт 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 400мм.</p> | <p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p> | <p>2 штука</p> | <p>64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1</p> | <p>до 31 серпня 2025</p> |
| <p>Металопластикове вікно 720*1750; колір: білий; фурнітура: поворотно-відкидна; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); стулка: 76 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4i-14ar-4-14ar-4i (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м<sup>2</sup>*K/Вт; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 400мм.</p>   | <p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p> | <p>1 штука</p> | <p>64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1</p> | <p>до 31 серпня 2025</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                |                                                                                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>Металопластикове вікно 720*1750; колір: білий; фурнітура: поворотно-відкидна; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); стулка: 76 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4і-14аг-4-14аг-4і (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м<sup>2</sup>*К/Вт; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 400мм.</p>   | <p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p> | <p>1 штука</p> | <p>64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н,, вул.Арсенальна, б.1</p>  | <p>до 31 серпня 2025</p> |
| <p>Металопластикове вікно 1100*1750; колір: білий; фурнітура: без фурнітури; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4і-14аг-4-14аг-4і (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м<sup>2</sup>*К/Вт; імпост 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 400мм.</p> | <p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p> | <p>1 штука</p> | <p>64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1</p> | <p>до 31 серпня 2025</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |         |                                                                                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Металопластикове вікно1050*1750; колір: білий; фурнітура: без фурнітури; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4i-14ar-4-14ar-4i (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м2*К/Вт; імпост 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 400мм. | ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини | 1 штука | 64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н,, вул.Арсенальна, б.1  | до 31 серпня 2025 |
| Металопластикове вікно1060*1750; колір: білий; фурнітура: без фурнітури; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4i-14ar-4-14ar-4i (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м2*К/Вт; імпост 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 400мм. | ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини | 1 штука | 64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1 | до 31 серпня 2025 |
| Металопластикове вікно1090*1750; колір: білий; фурнітура: без фурнітури; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4i-14ar-4-14ar-4i (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м2*К/Вт; імпост 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 400мм. | ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини | 1 штука | 64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1 | до 31 серпня 2025 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                |                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>Металопластикове вікно 3020*2200; колір: білий; фурнітура: поворотно-відкидна; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); вікно з'єднується між собою з'єднувачем – підсилювачем; стулка: 76 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4i-14ar-4-14ar-4i (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м<sup>2</sup>*K/Вт; імпорт 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 400мм та відливом 200мм.</p>                                                                                                                                                                                           | <p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p> | <p>2 штука</p> | <p>64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н,, вул.Арсенальна, б.1</p>  | <p>до 31 серпня 2025</p> |
| <p>Металопластикові двері 1210*3040; колір: білий; фурнітура: Дверна Вх ПВХ Constant ; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм) ; рама: Коробка дверна 75 мм (Профіль сталевий гнутий 30*40 1,5*6500) квадратний); з'єднувач 124-Н; поріг Al-22*74 мм Євро; стулки: дверна 106/76 зовнішнього відкривання (Профіль сталевий гнутий під Т-106 (40*50) 2 мм зварний квадрат з фрезеруванням під замок, дверна 106/76 зовнішнього відкривання профіль сталевий гнутий (40*50) 1,5 мм зварний квадрат); доводчик дверний 1500; замок дверний багатоточковий; ручка офісна труба 500мм; імпорт 80мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом, штульп 66мм; тип анкерних пластин: 1,5мм; заповнення: 4i-14ar-4-14ar-4i (40мм), сендвич-панель 40 мм, білий; петлі по 4 шт, на стулку, дверні.</p> | <p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p> | <p>1 штука</p> | <p>64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1</p> | <p>до 31 серпня 2025</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                |                                                                                             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>Металопластикове вікно 1180*2180; колір: білий; фурнітура: поворотно-відкидна; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); стулка: 76 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4і-14аг-4-14аг-4і (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м<sup>2</sup>*К/Вт; імпост 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 300мм та 250мм.</p> | <p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p> | <p>1 штука</p> | <p>64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1</p> | <p>до 31 серпня 2025</p> |
| <p>Металопластикове вікно 1270*1550; колір: білий; фурнітура: без фурнітури; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4і-14аг-4-14аг-4і (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м<sup>2</sup>*К/Вт; імпост 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 300мм та відливом 250мм.</p>                                                                     | <p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p> | <p>4 штука</p> | <p>64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н,, вул.Арсенальна, б.1</p>  | <p>до 31 серпня 2025</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                |                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>Металопластикове вікно 1250*1550; колір: білий; фурнітура: без фурнітури; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4i-14ar-4-14ar-4i (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м<sup>2</sup>*К/Вт; імпорт 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 300мм та відливом 250мм.</p>                                                                            | <p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p> | <p>1 штука</p> | <p>64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1</p> | <p>до 31 серпня 2025</p> |
| <p>Металопластикове вікно 1270*1550; колір: білий; фурнітура: поворотно-відкидна; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм) рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); стулка: 76 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4i-14ar-4-14ar-4i (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м<sup>2</sup>*К/Вт; імпорт 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 300мм та відливом 250мм</p> | <p>ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини</p> | <p>2 штука</p> | <p>64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1</p> | <p>до 31 серпня 2025</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |         |                                                                                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Металопластикове вікно 1250*1550; колір: білий; фурнітура: поворотно-відкидна; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм); рама: Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); стулка: 76 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4і-14аг-4-14аг-4і (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м2*К/Вт; імпорт 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 300мм та відливом 250мм. | ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини | 1 штука | 64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1 | до 31 серпня 2025 |
| Металопластикове вікно 1200*1550; колір: білий; фурнітура: поворотно-відкидна; профіль: ПВХ не менше 5-ти камер (монтажна ширина не менше 76 мм) ; рама Коробка 62 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); стулка: 76 мм (Профіль сталевий гнутий (27*35*27*10) G-подібний 1,5мм); заповнення: 4і-14аг-4-14аг-4і (40мм); коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м2*К/Вт; імпорт 80 мм (профіль сталевий гнутий 21*45 (1,5*5500) квадратний із загибом; тип анкерних пластин: 1,5мм; вікно укомплектоване підвіконням 300мм та відливом 250мм. | ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини | 2 штука | 64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н, , вул.Арсенальна, б.1 | до 31 серпня 2025 |
| Підвіконня 400мм, 3200 мм, колір білий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини | 1 штука | 64203, Україна, Харківська область, м.Балаклія, Ізюмський р-н,, вул.Арсенальна, б.1  | до 31 серпня 2025 |

**Вид закупівлі:**

Спрощена/Допорогова

**Умови оплати:**

| Подія           | Опис | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару |      | Післяоплата | 10             | Банківські | 100                |

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 27 червня 2025 13:51

**Кількість учасників закупівлі:** 1

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ФОП "РОДЮКОВ СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ "                                                                                       | 399 000,00 UAH з ПДВ                                                                                                               | 399 000,00 UAH з ПДВ                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:** 08.07.2025 14:23

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Дата укладення договору про закупівлю:** 15 липня 2025

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:** 399 000,00 UAH

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** ФОП "РОДЮКОВ СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ "

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** 61120, Україна, Харківська область, місто Харків, ПРОСПЕКТ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 71, квартира 136

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b> | Відсутня    |
| <b>Ідентифікатор договору:</b>                                                                | 32          |
| <b>Застосовані критерії оцінки:</b>                                                           | Ціна - 100% |