

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-07-10-009401-a

Дата формування звіту: 30 липня 2025

Найменування замовника:	Квартирно-експлуатаційний відділ м. Суми
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26622590
Місцезнаходження замовника:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Код ДК 021:2015-31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:31210000-1: Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Бокс під автомати з нульовою колодкою 350*250*150 мм На підтвердження якості учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати: -Сертифікат відповідності вимогам п.6.2,6.3,8.4,8.6,8.8 ДСТУ EN 62208:2017 виданий акредитованим органом з оцінки якості та чинний на момент подачі тендерної пропозиції.	ДК 021:2015:31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

<p>Вимикач одноклавішний для зовнішнього монтажу, IP44 Тип-одноклавішний; Монтаж - накладний; Ступінь захисту, не менше IP - 44; Вимикач має відповідати вимогам ДСТУ, учасник має підтвердити вимогу сертифікатом відповідності ДСТУ ІЕС 60884-1:2007</p>	<p>ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл</p>	<p>20 штука</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Вимикач двохклавішний для зовнішнього монтажу, IP44 Тип-двохклавішний; Монтаж - накладний; Ступінь захисту, не менше IP - 44; Вимикач має відповідати вимогам ДСТУ, учасник має підтвердити вимогу сертифікатом відповідності ДСТУ ІЕС 60884-1:2007</p>	<p>ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл</p>	<p>10 штука</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Силовий автоматичний вимикач 16А Кількість полюсів: 3 Вага, кг: 1.318 Номінальний робочий струм Ie, А: 16 Ступінь захисту: IP 20 Категорія застосування: А - миттєвої дії Номінальна напруга ізоляції Ui, В: 660 Номінальна імпульсна напруга Uimp, кВ: 6 Номінальна робоча напруга Ue, В: АС 400 Зносостійкість електрична, циклів: 2000 Зносостійкість механічна, циклів: 10000 Номінальна гранична вимикальна здатність Icu, кА: 20 Номінальна робоча вимикаюча здатність Ics, кА: 75%Icu Температура експлуатації, °С: - 25 ... + 45 Гарантія, міс 12</p>	<p>ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл</p>	<p>30 штука</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Силовий автоматичний вимикач 25А Кількість полюсів 3 Імпульсна витримувальна напруга U_{imp}, кВ 6 Ізоляційна напруга (U_i), В 600 Категорія застосування А Діапазон робочих температур, °С -25...+40 Ступінь захисту, IP Корпус вимикача - IP30, зі сторони контактних затискачів - IP00 Вага, не менше кг 0,75 Зусилля затиску контактних затискачів, Нм 10,5 Номінальна робоча напруга U_e, В АС 600 Тип струму АС Номінальна частота, Гц 50 Уставка спрацьовування по к.з., I_m, А 10 $I_n \pm 20$ % Запропонований товар має відповідати вимогам ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 60947-2:2019, ДСТУ 60898-1:2019 - на підтвердження учасник має надати сертифікат відповідності відповідно до вимог ДСТУ, декларацію про відповідність. Документи, які підтверджують якість мають бути видані акредитованим органом з оцінки відповідності.</p>	<p>ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл</p>	<p>10 штука</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
--	--	-----------------	--	--------------------------

<p>Автомат однополюсний на 25 Ам Номінальний робочий струм Ie, A: 25 Ступінь захисту: IP 20 Номінальна напруга ізоляції Ui, B: 500 Номінальна імпульсна напруга Uimp, кВ: 4 Номінальна робоча напруга Ue, B: AC 230/240 В (50/60 Гц) Часострумове характеристика : C Номінальна вимикальна здатність Icn, кА: 6 Зносостійкість електрична, циклів: 10000 Діапазон перерізів приєднувальних проводів, мм²: 1...16 (багатожильний), 1...25 (монолітний) Зносостійкість механічна, циклів: 20000 Температура експлуатації, °C: -25...+60 Запропонований товар має відповідати вимогам ДСТУ EN 60947-2:2015, ДСТУ EN 61009-1:2010, ДСТУ EN 60898-1:2014. Частина 1. Вимикачі змінного струму (EN 60898-1:2003, EN 60898-1:2003/A1:2004, EN 60898-1:2003/A11:2005, EN 60898-1:2003/A13:2012, EN 60898-1:2003/AC:2004, IDT, щодо стійкості до аномального нагрівання та вогню. На підтвердження ДСТУ учасник має надати документи видані акредитованим органом з сертифікації, документи мають бути чинні на момент подачі пропозиції.</p>	<p>ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл</p>	<p>4 штука</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Розетка подвійна без заземлення внутрішня Номінальний струм 16А Ступінь захисту IP20 Вимикач має відповідати вимогам ДСТУ, учасник має підтвердити вимогу сертифікатом відповідності ДСТУ ІЕС 60884-1:2007</p>	<p>ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл</p>	<p>34 штука</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Вимикач зовнішній одноклавішний з гермовводами зверху та знизу Колір сірий Ступінь захисту, IP 44 Номінальна робоча напруга Ue, B 230 Номінальний струм In, A 10 Вимикач має відповідати вимогам ДСТУ, учасник має підтвердити вимогу сертифікатом відповідності ДСТУ ІЕС 60884-1:2007</p>	<p>ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл</p>	<p>15 штука</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Вимикач зовнішній подвійний з гермовводами зверху та знизу Колір сірий Ступінь захисту, IP 44 Номінальна робоча напруга U_e, В 230 Номінальний струм I_n, А 10 Вимикач має відповідати вимогам ДСТУ, учасник має підтвердити вимогу сертифікатом відповідності ДСТУ ІЕС 60884-1:2007</p>	<p>ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл</p>	<p>4 штука</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Автомат трьохполюсний 63 А Номінальний робочий струм I_e, А: 63 Ступінь захисту: IP 20 Номінальна напруга ізоляції U_i, В: 500 Номінальна імпульсна напруга U_{imp}, кВ: 4 Номінальна робоча напруга U_e, В: АС 400 Часострумове характеристика : С Номінальна вимикальна здатність I_{cp}, кА: 4,5 Зносостійкість електрична, циклів: 6000 Діапазон перерізів приєднувальних проводів, мм²: 1...16 (багатожильний), 1...25 (монолітний) Температура експлуатації, °С: - 25 ... + 55 Запропонований товар має відповідати вимогам ДСТУ 3025-95, ДСТУ EN 60898-1:2014. Частина 1. Вимикачі змінного струму (EN 60898-1:2003, EN 60898-1:2003/A1:2004, EN 60898-1:2003/A11:2005, EN 60898-1:2003/A13:2012, EN 60898-1:2003/АС:2004, IDT, щодо стійкості до аномального нагрівання та вогню. На підтвердження ДСТУ учасник має надати документи видані акредитованим органом з сертифікації, документи мають бути чинні на момент подачі пропозиції.</p>	<p>ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл</p>	<p>1 штука</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Розетка подвійна накладна з заземленням Номінальна робоча напруга U_e, В 230 Ступінь захисту, IP IP54 Номінальний струм I_n, А 16 Монтаж Навісний Вимикач має відповідати вимогам ДСТУ ІЕС 60884-1-2007 учасник має підтвердити вимогу сертифікатом відповідності.</p>	<p>ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл</p>	<p>70 штука</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

Вимикач одинарний внутрішній Тип- одноклавішний; Монтаж - накладний; Ступінь захисту, не менше IP - 20; Вимикач має відповідати вимогам ДСТУ, учасник має підтвердити вимогу сертифікатом відповідності ДСТУ ІЕС 60884-1:2007	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Силовий автоматичний вимикач 160А Кількість полюсів 3 Вага, не менше кг 1,5 Імпульсна витримувальна напруга U_{imp} , кВ 8 Ізоляційна напруга (U_i), В 800 Категорія застосування А Зусилля затиску контактних затискачів, Нм 22,5 Номінальна робоча напруга U_e , В АС 660 Тип струму АС Номінальна частота, Гц 50 Уставка спрацьовування по к.з., I_m , А 10 $I_{n\pm 20\%}$ Макс. переріз під'єднаних провідників, mm^2 20*4 Ступінь захисту, IP Корпус вимикача - IP30, зі сторони контактних затискачів - IP00 Ном. гранична вимикальна здатність I_{cs} , кА 50 Номінальний струм I_n , А 160 Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше 7000/2000 Ном. робоча вимикальна здатність I_{cs} , кА(АС 400 В) 35 Гарантія, міс 12	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Щиток під 1-3 автомати закритий Запропонований товар має відповідати вимогам ДСТУ EN 60670-22:2015- на підтвердження учасник має надати сертифікат відповідності відповідно до вимог ДСТУ. Документи, які підтверджують якість мають бути видані акредитованим органом з оцінки відповідності.	ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	10	Банківські	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 10 липня 2025 15:45

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ФОП "СЕМЕНЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА"	124 442,00 UAH з ПДВ	124 442,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 21.07.2025 08:55

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 30 липня 2025

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 124 442,00 UAH з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ФОП "СЕМЕНЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА"

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 40007, Україна, Сумська область, місто Суми, вулиця Нижньосироватська, будинок 54, квартира 41

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: 570

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%