

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-07-17-010953-a

Дата формування звіту: 13 жовтня 2025

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 03342184 |
| Місцезнаходження замовника: | 50000, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, пров. Цісик Квітки, будинок 9 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Трасошукач |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:31640000-4: Машини та апарати спеціального призначення |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
| Трасошукач | ДК 021:2015:31640000-4 — Машини та апарати спеціального призначення | 2 штука | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|----|--------|-----|
| Поставка товару | Оплата частини вартості партії Товару в сумі, яка дорівнює вартості товару без ПДВ по Договору замість Покупця здійснюється третьою особою, а саме Дитячим фондом Організації Об'єднаних націй (ЮНІСЕФ) у рамках затвердженого Програмного документу для України на період 2025-2029рр. та обмінних листів щодо підтримки в рамках гуманітарного реагування в Україні. Частина вартості Товару, яка дорівнює сумі ПДВ сплачується Покупцем самостійно, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника (у разі якщо Постачальник є платником ПДВ). | Післяплата | 10 | Робочі | 100 |
|-----------------|--|------------|----|--------|-----|

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 17 липня 2025 17:17

Кількість учасників закупівлі: 4

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|---|--|--|--|
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Пергам-Україна Інжиніринг» | 520 000,00 UAH з ПДВ | 520 000,00 UAH з ПДВ | Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей Розглянувши пропозицію Товариство з обмеженою відповідальністю «Пергам-Україна Інжиніринг» на суму 520 000,00 грн. (п'ятсот двадцять тисяч гривень 00 копійок) з'ясовано, що тендерна пропозиція не відповідає умовам та вимогам тендерної документації (кваліфікаційним, технічним та якісним характеристикам), а саме: 1) Час роботи приймача RD7200 згідно з наданою порівняльною таблицею становить 35 годин безперервного використання при роботі від батареї Li-Ion, крім того в пункті 7.3 "RD7200TM Технічні характеристики Точні локатори" зазначено, що час роботи безперервного використання з обмеженням рівня гучності (рівень гучності динаміку 0) в залежності від батареї становить: -Спеціальний літій-іонний (Li-Ion) блок - 35 годин -2 лужні батарейки типу D - 13 годин 2) В порівняльній таблиці вказана вага приймача RD7200 - 1,9 кг, що відповідає приладу з лужними батарейками типу D згідно з пунктом 8.3 "RD7200TM Технічні характеристики Точні локатори", час роботи якого складає 13 годин. 3) В порівняльній таблиці вказаний клас захисту IP 65, а в технічних характеристиках предмета закупівлі згідно з Додатком №3 до тендерної документації вимагалось IP 67 (до нижньої грані батарейного відсіку). 4) В порівняльній таблиці вказаний час роботи безперервного використання передавача TX-5 згідно з наданою порівняльною таблицею становить: Лужні: 5,5 годин NI-Mh: 9,5 годин Li-Ion: 11 годин Крім того дана інформація не відповідає показникам, які зазначені в пункті 8.3 "Технічні характеристики передавача TX", а саме Час роботи від батареї (безперервно): Лужні: 4 години NI-Mh: 7 годин Li-Ion: 8 годин 5) В порівняльній таблиці вказана вага передавача TX - 3,9 кг, що відповідає приладу з лужними батарейками типу D згідно з пунктом 9.2 "Технічні характеристики передавача TX", час роботи якого складає 4 години. 6) В порівняльній таблиці вказані показники пасивних частот системи, але пунктом 3.6 "Технічні характеристики передавача TX" дані показники не підтвержені. 7) В порівняльній таблиці вказано 10 активних частот системи, але заводом виробником у пункті 3.3 "Технічні характеристики передавача TX" вказано 8 частот, а показники частоти 100Гц/120Гц відсутні. 8) В порівняльній таблиці в характеристиках потужності сигналу відсутні можливості перемикання типу сигналу- тільки тривалий сигнал. 9) У комплекті постачання відсутній імпульсний передавач. Крім того, у документі «ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ ГАРАНТІЯ» вказано що ТОВ «Пергам-Україна Інжиніринг» забезпечить гарантійне обслуговування предмета закупівлі терміном в 12 місяців з моменту поставки, що не відповідає тривалості гарантії виробника (Стандартна - 3 роки, після реєстрації) зазначеній в технічних документах, а саме в пункті 10.1 "RD7200TM Технічні характеристики Точні локатори" та пункті 11.1 "Технічні характеристики передавача TX" Також не зрозуміло, чому учасник в складі тендерної пропозиції надає «EC Declaration of Conformity», виданий в 2017 році, але на офіційному сайті виробника за посиланням https://www.radiodetection.com/en/products/precision-cable-locator-range/multifunction-signal-transmitter є вже новий документ виданий у 2021 році. |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМ-ПРИЛАД» | 588 000,00 УАН з ПДВ | 588 000,00 УАН з ПДВ | <p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Розглянувши пропозицію Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМ-ПРИЛАД» на суму 588 000,00 грн. (п'ятсот вісімдесят вісім тисяч гривень 00 копійок) з'ясовано, що тендерна пропозиція не відповідає умовам та вимогам тендерної документації (кваліфікаційним, технічним та якісним характеристикам), а саме: Прилад запропонований Учасником ТОВ «ЕКСІМ-ПРИЛАД» не відповідають вимогам технічного завдання в частині технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (додаток №3 до тендерної документації), а саме: 1) В таблиці відповідності товару Учасника вказаний Час роботи приймача MRT-500 RX та передавача MRT-500 TX > 20 годин, а в технічних характеристиках предмета закупівлі згідно з Додатком №3 до тендерної документації вимагалось > 40 годин 2) В таблиці відповідності товару Учасника вказаний клас захисту IP 54, а в технічних характеристиках предмета закупівлі згідно з Додатком №3 до тендерної документації вимагався клас захисту IP 56 IP 67 (до нижньої грані батарейного відсіку) 3) В таблиці відповідності товару Учасника вказаний показник «Пасивні частоти системи Енергетика» 50...60Гц, а в технічних характеристиках предмета закупівлі згідно з Додатком №3 до тендерної документації вимагався даний показник 50 Гц ... 250 Гц, 4) В таблиці відповідності товару Учасника вказані показники «Активні частоти системи» 640Гц, 8 кГц, 32 кГц, CPS, а в технічних характеристиках предмета закупівлі згідно з Додатком №3 до тендерної документації вимагався даний показник 100Гц/120Гц, 8,44кГц,33кГц, 5) У комплекті постачання відсутній імпульсний передавач. 6) В таблиці відповідності товару Учасника зазначені ТОВ «ЕКСІМ-ПРИЛАД» Додаткові вимоги, не відповідають вказаним Додатковим вимогам у технічному завданні в частині технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (додаток №3 до тендерної документації), а саме Додаткові вимоги технічних характеристик товару Замовника: Додаткові вимоги технічних характеристик товару Учасника: - Тестування та перевірка працездатності трасопошукової системи Easyloc на об'єктах Замовника; - Можливість проведення онлайн сесії навчання безпосередньо з виробником і будь які консультації для опанування роботи з приладом. - Проведення практичного навчання персоналу Замовника з наданням сертифікатів відповідного зразка від заводу-виробника обладнання. - Не потребує багато часу оскільки більшість функцій інтуїтивно зрозуміла Крім того, є невідповідності в наданих Учасником документах, а саме у вищезазначених Додаткових вимогах Учасник замість «Проведення практичного навчання персоналу Замовника з наданням сертифікатів відповідного зразка від заводу-виробника обладнання» вказує «Не потребує багато часу оскільки більшість функцій інтуїтивно зрозуміла», що не підтверджує виконання вимоги Замовника, а в наданому гарантійному листі Учасник гарантує забезпечить навчання персоналу Замовника роботі з обладнанням на об'єктах Замовника з наданням сертифікатів відповідного зразку від заводу виробника обладнання. Тобто, не зрозуміло чи гарантійний лист суперечить Додатковим вимогам, чи навпаки. 7) В гарантійному листі щодо гарантійного терміну Учасник вказав, що забезпечить гарантійне обслуговування предмета закупівлі на термін, який повинен становити не менше 12 місяців з момент поставки, але не вказав сам термін. В вищезазначеному гарантійному листі повинен бути чітко вказаний термін гарантійного обслуговування згідно з технічними документами виробника обладнання і у відповідності до вимог технічного завдання в частині технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (додаток №3 до тендерної документації) показник терміну повинен становити не менше 12 місяців з момент поставки. Крім того не зазначено, що гарантія повинна поширюватися на всі дефекти складових частин обладнання, що входять в комплект постачання, причиною яких є дефекти виготовлення, дефекти матеріалів та комплектуючих обладнання у відповідності до вимог технічного завдання в частині технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (додаток №3 до тендерної документації). Також Учасником в складі тендерної пропозиції не надано паспорт та/або сертифікат якості.</p> |
|--|-------------------------|-------------------------|--|

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ВЕРТЕКС УКРАЇНА" | 737 880,00 УАН з ПДВ | 737 880,00 УАН з ПДВ | <p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Тендерна пропозиція Учасника ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ВЕРТЕКС УКРАЇНА» не відповідає вимогам технічного завдання в частині технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (додаток №3 до тендерної документації), а саме: 1) Учасником у тендерній пропозиції був запропонований трасошукач серії vScan S згідно з наданою порівняльною таблицею (тобто приймач та передавач цієї серії), але в Інструкції з експлуатації зазначений передавач серії Loc3 2) Всі показники технічних характеристик запропонованого трасошукача vScan S, включаючи клас захисту, вагу та габаритні розміри, мають 100 % співпадіння, що викликало сумніви щодо достовірності наданої інформації. Тому, з метою отримання якісного товару для обстеження теплових мереж та маючи право перевіряти достовірність інформації, наданої учасниками, щоб переконатися у відповідності їх пропозицій вимогам тендерної документації та законодавству, були перевірені дані про продукцію, її характеристики, технічні параметри використовуючи відкриті джерела інформації, такі, як офіційний веб-сайт виробника Товару компанії Vivax Metrotech (https://www.vivax-metrotech.com/vivax-product/vscan): Вищезазначені показники не були підтверджені технічною документацією виробника на трасошукач серії vScan S, яка є у вільному доступі офіційний веб-сайт виробника Товару компанії Vivax Metrotech: Крім того, офіційно надане Пояснення Учасника ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ВЕРТЕКС УКРАЇНА» 05 серпня 2025 року до Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель стосовно невідповідності технічних характеристик, а саме: «Фінальні конфігурації приладів, відповідна комплектація, налаштування частот узгоджується з Виробником обладнання та може бути змінена відповідно до технічного завдання. Відповідний лист-роз'яснення від виробника наданий нами у складі додатків до цієї скарги. Комплектація та налаштування приладу який нами запропонований відповідає вимогам визначеним Замовником тендерній документації». є прямим і безперечним доказом підтвердження того, що Учасник надав недостовірну інформацію щодо технічних характеристик запропонованого трасошукача vScan S в порівняльній таблиці, так як згідно з вищезазначеним поясненням, показники технічних характеристик трасошукача vScan S в порівняльній таблиці, наданій Учасником в складі тендерної пропозиції та показники технічних характеристик, зазначені в технічній документації виробника на трасошукач серії vScan S, яка є у вільному доступі офіційний веб-сайт виробника Товару компанії Vivax Metrotech: повинні відрізнятися тільки комплектацією та налаштуванням частот, про узгоджені з виробником зміни інших характеристик, включаючи клас захисту, вагу та габаритні розміри в поясненні підтвердження не має. До того ж, показники: клас захисту, вагу та габаритні розміри приладу, які були зазначені в наданій Учасником порівняльній таблиці не були підтверджені виробником у відповідь на наш запит до компанії Vivax Metrotech, так як і не були підтверджені будь-які заводські зміни виробником цих показників. 3) Також, Учасник в складі тендерної пропозиції надав довідку-підтвердження, що товар, який пропонується заводської збірки, але враховуючі вищезазначене офіційно надане Пояснення Учасника ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ВЕРТЕКС УКРАЇНА» 05 серпня 2025 року до Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель стосовно невідповідності технічних характеристик, тепер і цей документ можна вважати недостовірною інформацією, так як прилад, який має зміни в технічних характеристиках, які не узгоджені з Виробником, не може вважатися приладом заводської збірки. 4) Також, Учасником в складі тендерної пропозиції надана інструкція з експлуатації не в повному об'ємі, тобто відсутня більшість розділів, які є важливими при експлуатації приладу. У вимогах технічного завдання в частині технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (додаток №3 до тендерної документації) до вищезазначеного документу не було застосовано терміну «витяг», який би дозволяв Учаснику надати тільки окремі частини вищезазначеного документу.</p> |
| ТОВ"АЛЬЯНС С" | 767 004,00 УАН з ПДВ | 767 004,00 УАН з ПДВ | Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі" |

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 24.09.2025 11:43

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 09 жовтня 2025

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 767 004,00 УАН з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ТОВ"АЛЬЯНС С"

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Україна

| | |
|---|----------------|
| Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): | не передбачено |
| Ідентифікатор договору: | 475-25 |
| Застосовані критерії оцінки: | Ціна - 100% |