

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-08-05-011155-a

Дата формування звіту: 17 вересня 2025

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧЕРНЕЧЧИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41834905
Місцезнаходження замовника:	42744, Україна, Сумська область, село Чернеччина, ВУЛИЦЯ М.ГОТЕЛЯКА, будинок 14
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Придбання комплекту обладнання для сонячної електростанції для Хухрянського ліцею (опорний заклад освіти) Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської області (код згідно ДК 021:2015: ДК 021:2015: 09330000-1 — Сонячна енергія)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:09330000-1: Сонячна енергія

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Сонячна панель	ДК 021:2015: 09330000-1 — Сонячна енергія	33 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 вересня 2025
Інвертор виробництва Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd (або еквівалент), модель не нижче SUN-10K-SG04LP3-EU	ДК 021:2015: 09330000-1 — Сонячна енергія	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 вересня 2025
Система керування високовольтною батареєю	ДК 021:2015: 09330000-1 — Сонячна енергія	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 вересня 2025

Акумуляторна стійка	ДК 021:2015: 09330000-1 — Сонячна енергія	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 вересня 2025
Літєва акумуляторна батарея	ДК 021:2015: 09330000-1 — Сонячна енергія	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 вересня 2025
Кабель	ДК 021:2015: 09330000-1 — Сонячна енергія	150 метр	Україна, Відповідно до документації	до 15 вересня 2025
Щит захисту	ДК 021:2015: 09330000-1 — Сонячна енергія	1 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 15 вересня 2025
Матеріали для підключення	ДК 021:2015: 09330000-1 — Сонячна енергія	1 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 15 вересня 2025

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяплата	60	Календарні	100

**Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:**

05 серпня 2025 16:49

Кількість учасників закупівлі:

2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтю 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	--

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО"</p>	<p>557 700,00 UAH з ПДВ</p>	<p>557 700,00 UAH з ПДВ</p>	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 4.3 Особливостей</p> <p>Аналіз наданих документів показує, що існують підстави для відхилення тендерної пропозиції ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО», згідно з умовами, викладеними в тендерній документації.</p> <p>1. Додатком 2 Документації встановлено, що щит захисту повинен бути виконаний згідно ТУ 27.1-34935048-003:2013. Також, Додатком 2 Документації встановлено, що з метою підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам Замовника Учасник у складі тендерної пропозиції має надати лист від власника ТУ згідно якого виготовлений щит захисту щодо відповідності запропонованого товару даному ТУ.</p> <p>У складі Пропозиції ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» міститься Тендерна пропозиція № 37 від 14.08.2025 року, в якій зазначено, що Учасником пропонується до постачання Щит захисту ЕПІ.</p> <p>Разом з тим, у складі Пропозиції ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» не було надано інформації, що запропонований до постачання Щит захисту ЕПІ виконаний згідно ТУ 27.1-34935048-003:2013.</p> <p>Також, ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» не було надано листа від власника ТУ згідно якого виготовлений щит захисту щодо відповідності запропонованого товару даному ТУ.</p> <p>На підставі наведеного вище, Пропозиція ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» не відповідає вимогам Документації.</p> <p>2. Пунктом 7 розділу 1 Документації визначено, що тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.</p> <p>Додатком 2 Документації встановлено, що з метою підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам Замовника Учасник у складі тендерної пропозиції має надати копію чинного сертифікату на систему менеджменту якості ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та копію чинного сертифікату на систему екологічного менеджменту ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) виробника щита захисту.</p> <p>У складі Пропозиції ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» міститься Тендерна пропозиція № 37 від 14.08.2025 року, в якій зазначено, що Учасником пропонується до постачання Щит захисту ЕПІ.</p> <p>Також, Учасником надано сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001:2015 та сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001:2015 компанії ЕПІ, d.o.o.</p> <p>Разом з тим, ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» не було надано перекладів наведених вище документів.</p> <p>На підставі наведеного вище, Пропозиція ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» не відповідає вимогам Документації.</p> <p>3. Додатком 2 Документації встановлено, що з метою підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам Замовника Учасник у складі тендерної пропозиції має надати копію свідоцтва на знак для товарів і послуг з додатками на торговельну марку пристрою для захисту від імпульсних перенапруг, модульного автоматичного вимикачу, реле контролю напруги однофазне та ДС автомату двополюсного, що містяться в складі щита захисту, що підтверджує право власності та рестрацію торговельної марки в Україні. Документ повинен бути виданий уповноваженим органом в Україні.</p> <p>У складі Пропозиції ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» міститься Авторизаційний лист б/н від 15.08.2025 року, в якому зазначено, що в щиті захисту буде використовуватися продукція торговельних марок SchneiderElectric, ENEXT та ЕПІ.</p> <p>Разом з тим у складі Пропозиції ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» відсутні копії свідоцтва на знак для товарів і послуг з додатками на торговельні марки SchneiderElectric, ENEXT та ЕПІ.</p> <p>На підставі наведеного вище, Пропозиція ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» не відповідає вимогам Документації.</p> <p>4. Додатком 2 Документації встановлено, що з метою підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам Замовника Учасник у складі тендерної пропозиції має надати копію сертифікату відповідності пристрою для захисту від імпульсних перенапруг 2ДС.500, 2Р, ДС щодо відповідності вимогам ДСТУ EN 61643-11:2015 п. 7.1.1, п. 7.1.2, п. 7.2.1, п. 7.2.6, п. 7.2.7, п. 7.3.1, п. 7.3.2, п. 7.3.4, п. 7.4.1. Документ повинен бути виданий уповноваженим органом в Україні.</p> <p>У складі Пропозиції ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» міститься Авторизаційний лист б/н від 15.08.2025 року, в якому зазначено, що в щиті захисту буде використовуватися продукція торговельних марок SchneiderElectric, ENEXT та ЕПІ.</p> <p>Разом з тим у складі Пропозиції ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» відсутній сертифікат відповідності пристрою для захисту від імпульсних перенапруг 2ДС.500, 2Р, ДС щодо відповідності вимогам ДСТУ EN 61643-11:2015 п. 7.1.1, п. 7.1.2, п. 7.2.1, п. 7.2.6, п. 7.2.7, п. 7.3.1, п. 7.3.2, п. 7.3.4, п. 7.4.1.</p> <p>На підставі наведеного вище, Пропозиція ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» не відповідає вимогам Документації.</p> <p>5. Додатком 2 Документації встановлено, що з метою підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам Замовника Учасник у складі тендерної пропозиції має надати копію сертифікату відповідності модульного автоматичного вимикачу та ДС автомату двополюсного щодо відповідності вимогам ДСТУ EN 60947-1:2017 п. 5.2, 5.3, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.9, 7.1.10, 8.2.5.2.1, 8.4.1.1, 8.4.1.2.1, 8.4.2, ДСТУ EN 55014-2:2015 п. 5.1. Документ повинен бути виданий уповноваженим органом в Україні.</p> <p>У складі Пропозиції ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» міститься Авторизаційний лист б/н від 15.08.2025 року, в якому зазначено, що в щиті захисту буде використовуватися продукція торговельних марок SchneiderElectric, ENEXT та ЕПІ.</p> <p>Разом з тим у складі Пропозиції ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» відсутній сертифікат відповідності модульного автоматичного вимикачу та ДС автомату двополюсного щодо відповідності вимогам ДСТУ EN 60947-1:2017 п. 5.2, 5.3, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.9, 7.1.10, 8.2.5.2.1, 8.4.1.1, 8.4.1.2.1, 8.4.2, ДСТУ EN 55014-2:2015 п. 5.1</p> <p>На підставі наведеного вище, Пропозиція ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» не відповідає вимогам Документації.</p> <p>6. Додатком 2 Документації встановлено, що Учасник повинен підтвердити наявність сервісного (их) центру (-ів), представництва, представника, в м. Охтирка, який забезпечить гарантієну підтримку обладнання протягом визначеного гарантійного терміну в Україні, шляхом надання повідки з конкретною назвою, адресою і контактним телефоном такого центру у складі пропозиції. Доставка устаткування в сервісний центр або уповноваженому представнику для ремонту буде виконуватися силами і за рахунок Постачальника. На підтвердження даної вимоги учасник в складі Пропозиції повинен надати лист від сервісного центру в м. Охтирка з зазначенням найменування Замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника з підтвердженням того, що сервісний центр гарантує можливість обслуговування запропонованого учасником обладнання.</p> <p>У складі Пропозиції ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» міститься Довідка № 40 від 14.08.2025 року в якій зазначено, що сервісний центр у місті Охтирка відсутній.</p> <p>Інших підтверджуючих документів щодо сервісного центру у місті Охтирка у складі Пропозиції ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» немає.</p> <p>На підставі наведеного вище, Пропозиція ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» не відповідає вимогам Документації.</p> <p>7. Додатком 2 Документації встановлено, що з метою підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам Замовника Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Авторизаційний лист виданий виробником щита захисту, пристрою для захисту від імпульсних перенапруг, модульного автоматичного вимикачу, реле контролю напруги однофазного та ДС автомату двополюсного, про партнерські взаємовідносини чинні на дату подання тендерних пропозицій, що гарантують постачання оригінального товару. Авторизаційний лист повинен містити назву Замовника, ідентифікатор закупівлі, назву Учасника та адресу Учасника.</p> <p>У складі Пропозиції ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» міститься Авторизаційний лист б/н від 15.08.2025 року, в якому зазначено, що в щиті захисту буде використовуватися продукція торговельних марок SchneiderElectric, ENEXT та ЕПІ.</p> <p>Разом з тим, у складі Пропозиції ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» відсутній Авторизаційний лист виданий виробником щита захисту, пристрою для захисту від імпульсних перенапруг, модульного автоматичного вимикачу, реле контролю напруги однофазного та ДС автомату двополюсного, про партнерські взаємовідносини чинні на дату подання тендерних пропозицій, що гарантують постачання оригінального товару.</p> <p>На підставі наведеного вище, Пропозиція ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» не відповідає вимогам Документації.</p> <p>Відхилити тендерну пропозицію ТОВ «ОХТИРКАПРОМЕНЕРГО» (42563329) у процедурі закупівлі UA-2025-08-05-011155-а з підстав невідповідності вимогам тендерної документації.</p>
<p>ФОП Коц Вікторія Олександрівна</p>	<p>598 800,00 UAH з ПДВ</p>	<p>598 800,00 UAH з ПДВ</p>	<p>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</p>

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

29.08.2025 09:31

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю:

17 вересня 2025

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

598 800,00 UAH з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Коц Вікторія Олександрівна
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42706, Україна, Сумська область, місто Охтирка, вулиця Батюка, будинок 9, квартира 72
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Не залучається
Ідентифікатор договору:	340
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%