

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі
UA-2025-08-12-007491-a
Дата формування звіту: 15 вересня 2025

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВОДСЕРВІС" МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	45136285
Місцезнаходження замовника:	37600, Україна, Полтавська область, Миргородський р-н, місто Миргород, пров.Луговий, будинок 11
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	44160000-9 « Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби»: (1. Труба водопровідна ПЕ 100 400х23,7 SDR 17 - 12 м, 2. Буртова втулка стик 400 і SDR17 - 4 шт, 3. Коліно зварне 45° 400 ПЕ100 SDR 17 №-0,8) - 4 шт, 4. Коліно зварне 90° 110 ПЕ100 SDR 17 №-0,8) - 6 шт, 5. Трійник звар.110 ПЕ100 SDR 17 сегм 90" - 2 шт, 6. Коліно зварне 45° 160 ПЕ100 SDR 17 №-0,8) - 6 шт, 7. Перехід редукційний SDR 17 ПЕ 100 160/110(подовжений) - 6 шт, 8. Коліно зварне 90° 315 ПЕ100 SDR 17 №-0,8) - 3 шт, 9. Труба водопровідна ПЕ 100 90х5,4 SDR 17 - 300 м)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Труба водопровідна ПЕ 100 400х23,7 SDR 17	ДК 021:2015: 44161200-8 — Водогінні труби	12 метр	37600, Україна, Полтавська область, м.Миргород, провулок Луговий, 11	до 31 грудня 2025

Буртова втулка стик 400 і SDR17	ДК 021:2015: 44163230-1 — З'єднувачі труб	4 штука	37600, Україна, Полтавська область, м.Миргород, провулок Луговий, 11	до 31 грудня 2025
Коліно зварне 45° 400 PE100 SDR 17 №-0,8)	ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб	4 штука	37600, Україна, Полтавська область, м.Миргород, провулок Луговий, 11	до 31 грудня 2025
Коліно зварне 90° 110 PE100 SDR 17 №-0,8)	ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб	6 штука	37600, Україна, Полтавська область, м.Миргород, провулок Луговий, 11	до 31 грудня 2025
Трійник звар.110 PE100 SDR 17 сегм 90"	ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб	2 штука	37600, Україна, Полтавська область, м.Миргород, провулок Луговий, 11	до 31 грудня 2025
Коліно зварне 45° 160 PE100 SDR 17 №-0,8)	ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб	6 штука	37600, Україна, Полтавська область, м.Миргород, провулок Луговий, 11	до 31 грудня 2025
Перехід редукційний SDR 17 PE 100 160/110(подовжений)	ДК 021:2015: 44163000-0 — Труби та арматура	6 штука	37600, Україна, Полтавська область, м.Миргород, провулок Луговий, 11	до 31 грудня 2025
Коліно зварне 90° 315 PE100 SDR 17 №-0,8)	ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб	3 штука	37600, Україна, Полтавська область, м.Миргород, провулок Луговий, 11	до 31 грудня 2025
Труба водопровідна PE 100 90x5,4 SDR 17	ДК 021:2015: 44161200-8 — Водогінні труби	300 метр	37600, Україна, Полтавська область, м.Миргород, провулок Луговий, 11	до 31 грудня 2025

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	120	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

12 серпня 2025 14:27

Кількість учасників закупівлі:

2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	---

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ»	184 558,08 UAH з ПДВ	149 999,00 UAH з ПДВ	не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей. «27» серпня 2025 року, під час розгляду тендерної пропозиції ТОВ «ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ», поданої на процедуру закупівлі визначено: 1. Згідно Додатку 4 до тендерної документації Учасник на труби для мереж питного водопостачання повинен надати документи, в тому числі : Учасник у складі пропозиції повинен надати протоколи приймально-здавальних випробувань за минулий або поточний календарний рік кожного типорозміру труб згідно предмету закупівлі за показниками, наведеними в таблиці 1 Даного Додатку, проведених та виданих акредитованою в НААУ лабораторією. У складі пропозиції ТОВ «ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» відсутній протокол приймально-здавальних випробувань за минулий або поточний календарний рік стосовно позиції "Труба водопровідна ПЕ100 90x5,4 SDR17" за показниками, наведеними в таблиці 1 даного Додатку, проведених та виданих акредитованою в НААУ лабораторією. 2. Згідно Додатку 4 до тендерної документації Учасник на труби для мереж питного водопостачання повинен надати документи, в тому числі : Учасник у складі пропозиції повинен надати протоколи періодичних випробувань за минулий або поточний календарний рік кожного типорозміру з кожної групи представлених труб згідно п.6.1.2. ДСТУ CEN/TS 12201-7:2018 за показниками, наведеними в таблиці 1 Даного Додатку, проведених та виданих акредитованою в НААУ лабораторією. У складі пропозиції ТОВ «ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» відсутній протокол періодичних випробувань за минулий або поточний календарний рік типорозміру труби з кожної групи представлених труб згідно п.6.1.2. ДСТУ CEN/TS 12201-7:2018 за показниками, наведеними в таблиці 1 даного Додатку, проведених та виданих акредитованою в НААУ лабораторією, а саме відсутній протокол періодичних випробувань за минулий або поточний календарний рік стосовно позиції "Труба водопровідна ПЕ 100 90x5,4 SDR 17" (типорозміру з ІІ групи представлених труб згідно п.6.1.2. ДСТУ CEN/TS 12201-7:2018). 3. Згідно Додатку 4 до тендерної документації Учасник на труби для мереж питного водопостачання повинен надати документи, в тому числі : - атестат про акредитацію випробувальної лабораторії, яка провела приймально-здавальні та періодичні випробування. Атестат повинен бути чинним на Дату затвердження приймально-здавальних та періодичних випробувань та має бути наданий разом з Додатком про сферу акредитації У складі пропозиції ТОВ «ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» надано Протокол № 424 - 2025 від 01 липня 2025 року та Протокол № 441 - 2025 від 08 серпня 2025 року, видані випробувальною лабораторією «ЦСТМ» ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА». Проте у складі пропозиції ТОВ «ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» відсутній атестат про акредитацію випробувальної лабораторії, яка провела приймально-здавальні та періодичні випробування згідно зазначених вище протоколів. Також у складі пропозиції відсутній додаток про сферу акредитації даної лабораторії. 4. Згідно Додатку 4 до тендерної документації Учасник на труби для мереж питного водопостачання повинен надати документи, в тому числі : Протокол еквідного контролю на партію поліетилену, з якого виготовляється аналогічна до предмету закупівлі продукція. Дані випробування повинні бути проведені акредитованою в НААУ лабораторією (надати атестат та сферу акредитації лабораторії). У складі пропозиції ТОВ «ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» на дату вимоги надано ПРОТОКОЛ ЦСТМ № 284/2024 КОНТРОЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ СИРОВИНИ, проведених випробувального лабораторією «ЦСТМ» ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», проте атестат та сфера акредитації лабораторії «ЦСТМ» ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА» відсутні у складі пропозиції ТОВ «ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ». Відповідно до абз. 2 ст 43 Особливостей відсутні підстави для надання строку на усунення невідповідностей в цій частині, оскільки ці документи стосуються технічної частини тендерної документації. На підставі вищевикладеного у відповідності до підпункту 2 пункту 44 Особливостей пропозиція Учасника ТОВ «ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» підлягає відхиленню у зв'язку із невідповідністю умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та відсутністю підстави для надання строку на усунення невідповідностей.
---	-------------------------	-------------------------	---

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ельпласт-Львів"	204 600,00 UAH з ПДВ	150 000,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, установленним в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
--	-------------------------	-------------------------	---

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

29.08.2025 08:15

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю:

12 вересня 2025

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

150 000,00 UAH з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ельпласт-Львів"

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

81500, Україна, Львівська область, Городок, вул. Героїв УПА, будинок 4

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):

Не залучаються

Ідентифікатор договору:

248/09/25

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%