

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-08-20-005267-a

Дата формування звіту: 09 вересня 2025

<b>Найменування замовника:</b>	ФІЛІЯ "ПІВДЕННИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	45620164
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	54031, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Заповідна, будинок 2В
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Протипожежний інвентар
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:35110000-8: Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Рукав напірний пожежний d51 з ГР-50	ДК 021:2015:35111000-5 — Протипожежне обладнання	120 бухта	54031, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Заповідна, будинок 2В	до 30 вересня 2025
Пожежний ствол d51 (по типу «Цунамі»)	ДК 021:2015:35111000-5 — Протипожежне обладнання	10 штука	54031, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Заповідна, будинок 2В	до 30 вересня 2025

**Вид закупівлі:** Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений Товар (партію Товару) здійснюються Покупцем на підставі рахунку, наданого Постачальником, протягом 15 робочих днів від дня підписання Сторонами видаткової накладної / акту приймання-передачі товару.	Післяоплата	15	Робочі	100

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 20 серпня 2025 12:41

**Кількість учасників закупівлі:** 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

<p>ЛЕОНОВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</p>	<p>382 000,00 УАН без ПДВ</p>	<p>309 999,00 УАН без ПДВ</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника було виявлено невідповідності в документах Учасника, поданих у складі тендерної пропозиції, щодо Закупівлі, а саме: В п.7 Розділу 3 Тендерної документації містяться наступні вимоги: Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам - наведені в додатку 1 до тендерної документації. В п.п.2.3 Розділу 2 Додатку 1 до Тендерної документації містяться наступні вимоги: Документи, які учасник повинен надати для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі: Документи якості - Копії відповідних паспортів якості Товару та/або сертифікатів якості (відповідності) товару/виробника та/або декларацій відповідності та/або висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифікат аналізу товару, про відповідність товару з відображенням характеристик товару та/або інші підтверджуючі документи. В п.п.2.2 Розділу 2 Додатку 1.1 до Тендерної документації містяться наступні вимоги: Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ,ТУ, ISO тощо)* учасник вказує, якому нормативному документу відповідає товар В складі тендерної пропозиції Учасник подає сертифікат якості №03/24-3 на рукав пожежний напірний, в якому зазначено, що товар відповідає ДСТУ 3810-98 «Пожежна техніка. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні умови», який на даний час є недійсним. Також зазначений сертифікат не підтверджує технічні характеристики запропонованого товару в частині розривного тиску (в сертифікаті зазначено d51T - 4,0 МПа, вимога Замовника - 6,0 МПа). Також, Учасником в складі тендерної пропозиції не надано жодного документу якості на пожежний ствол. Відповідно до п.43 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Таким чином, відсутність інформації в підтверджуючих документах якості щодо технічних та якісних характеристик товару, що пропонується Учасником процедури в його тендерній пропозиції, а також відсутність самого документу якості, не є невідповідністю в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником відповідно до пункту 43 Особливостей. Слід зазначити, що аналогічна правова позиція викладена у рішеннях Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель № 5880-р/пк-пз від 03.05.2023 та № 15301-р/пк-пз від 16.09.2024, №15635-р/пк-пз від 23.09.2024, а також в рішеннях Державної аудиторської служби України за результатами моніторингу по закупівлям UA-2025-02-17-013871-а, UA-2024-12-03-018063-а. Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Згідно з підпунктом 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p>
-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

ТОВ ЕКСПРЕС БІТ	382 400,00 UAH без ПДВ	310 000,00 UAH без ПДВ	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника було виявлено невідповідності в документах Учасника, поданих у складі тендерної пропозиції, щодо Закупівлі, а саме: І. В п.7 Розділу 3 Тендерної документації містяться наступні вимоги: Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам – наведені в додатку 1 до тендерної документації. В п.п.2.3 Розділу 2 Додатку 1 до Тендерної документації містяться наступні вимоги: Документи, які учасник повинен надати для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі: Документи якості - Копії відповідних паспортів якості Товару та/або сертифікатів якості (відповідності) товару/виробника та/або декларацій відповідності та/або висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифікат аналізу товару, про відповідність товару з відображенням характеристик товару та/або інші підтверджуючі документи. В складі тендерної пропозиції Учасник подає наступні документи: 1) «Додаток 1.2» - Тендерна пропозиція, де в найменуванні запропонованого товару вказано Ствол пожежний ручний РСП-50. 2) «Додаток 1.1» - Технічна специфікація, де в найменуванні запропонованого товару вказано Ствол пожежний ручний РСП-50. 3) «Паспорт ствол», в якому міститься інформація щодо характеристик пожежного ствола, в найменуванні паспорта РСК-50, а по тексту паспорта РСК-50. Тобто Учасник на підтвердження відповідності запропонованого товару, а саме: Ствол пожежний ручний РСП-50, надає паспорт товару на пожежний ствол РСК-50 чи РСК-50. Відповідно до ДСТУ 2112-92 «Стволи пожежні ручні. Технічні умови (ГОСТ 9923-93)», який на даний час є діючим, Стволи в залежності від умовного проходу з'єднувальної головки поділяються на такі типорозміри: РСК-50, РСП-50, РСК-50 — з умовним проходом 50 мм. Відповідно до п.1.1.2. ДСТУ 2112-92 основні параметри і розміри стволів повинні відповідати значенням, наведеним в таблиці, в якій зазначено, що стволи РСК-50, РСП-50, РСК-50 є різними по технічним параметрам. Отже, Учасник не надав документи якості саме на запропонований ним товар, а саме на Ствол пожежний ручний РСП-50. ІІ. В п.6 Розділу 3 Тендерної документації містяться наступні вимоги: Технічна специфікація, що містить інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та документи, які учасник повинен надати для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі, наведені в додатку 1 до тендерної документації. В п.2. Таблиці 1 Додатку 1.1 до Тендерної документації містяться наступні технічні вимоги до Пожежного стволу d51 (по типу «Цунамій»), а саме: Працює у кількох режимах — суцільний струмінь, розпилення, водяна завіса. Відповідно до наведеної вище таблиці стволи РСК-50, РСП-50, РСК-50 не мають функції «водяна завіса». Отже, Учасник пропонує товар, який не відповідає технічним характеристикам предмета закупівлі. Отже, пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей.</p>
-----------------	------------------------	------------------------	---

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** відсутність пропозицій

**Дата укладення договору про закупівлю:** Відсутні

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:** Відсутні

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):** Відсутня

**Ідентифікатор договору:**

Відсутній

**Застосовані критерії оцінки:**

Ціна - 100%