

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-08-26-000322-a

Дата формування звіту: 31 жовтня 2025

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 37739041 |
| Місцезнаходження замовника: | 02094, Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 20 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Засувки чавунні з гумованим клином |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
| Засувка чавунна з гумованим клином фланцева | ДК 021:2015: 42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої | 3 штука | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |
| Засувка чавунна з гумованим клином фланцева | ДК 021:2015: 42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої | 7 штука | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |
| Засувка чавунна з гумованим клином фланцева | ДК 021:2015: 42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої | 9 штука | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |

| | | | | |
|---|--|---------|-------------------------------------|----------------------|
| Засувка чавунна з гумованим клином фланцева | ДК 021:2015: 42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої | 7 штука | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |
| Засувка чавунна з гумованим клином фланцева | ДК 021:2015: 42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої | 2 штука | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |
| Засувка чавунна з гумованим клином фланцева | ДК 021:2015: 42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої | 1 штука | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|--------------------------|------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | | Післяоплата | 10 | Календарні | 30 |
| Дата виставлення рахунку | | Аванс | 5 | Календарні | 70 |

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 26 серпня 2025 10:22

Кількість учасників закупівлі:

5

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|---|--|--|---|
| | | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО"</p> | <p>189 119,40 UAH без ПДВ</p> | <p>189 119,40 UAH без ПДВ</p> | <p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>При розгляді порівняльної таблиці яку в складі тендерної пропозиції надало ТОВ "НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО, а саме «Інформації щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик товару, що пропонується ТОВ «НКП Дніпро» у формі порівняльної таблиці, вих. №0509-25/03 від 05.09.2025» було встановлено:</p> <p>Замовник у технічних характеристиках (засувка чавунна з гумованим клином фланцева, таблиця 1, Додаток 4 «Технічні вимоги» до тендерної документації) вказав:</p> <p>1) - клин: матеріал: чавун КЧ30-6 (чавун ковкий), учасник в порівняльній таблиці як еквівалент зазначив - клин: матеріал: чавун EN-GJS500-7 (чавун с шаровидним графітом) - що не еквівалентом.</p> <p>2) - шпindel: матеріал сталь 20X13, учасник в порівняльній таблиці як еквівалент зазначив - шпindel: матеріал нерж. сталь EN -1.4031, що не є еквівалентом. Еквівалентом до матеріалу сталь EN -1.4031 - є матеріал - 40X13. Тобто матеріал сталь 20X13 не є еквівалентом 40X13.</p> <p>3) - гайка шпindelю: матеріал латунь ЛЦ40С (латунь ливарна свинцева), учасник в порівняльній таблиці як еквівалент зазначив - CuZn39Pb1 (мідно цинковий сплав) що не є еквівалентом. Еквівалентом до CuZn39Pb1 є матеріал ЛС59-1. Тобто матеріал ЛС59-1 не є еквівалентом ЛЦ40С.</p> <p>Враховуючи вищезазначене, пропозиція ТОВ "НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО" підлягає відхиленню на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВО ЮНІОН"</p> | <p>203 072,77 УАН без ПДВ</p> | <p>199 975,00 УАН без ПДВ</p> | <p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>При розгляді тендерної пропозиції ТОВ "ІНВО ЮНІОН" були виявлені наступні невідповідності вимогам, встановленим Замовником, у п.1.2. Додатку 4 до Тендерної документації, а саме учасник повинен надати копію паспорта на Виріб, який буде постачатися за договором. В тендерній пропозиції ТОВ "ІНВО ЮНІОН" вказав виробника Засувки з обговорюваним клином Fig. Z101 DN 50-DN 600 PN 16 компанію ТОВ «УКСПАР». У зв'язку із необхідністю вивчення технічної інформації, щодо засувок з гумовим клином ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» надіслала компанії виробнику листа від 10.09.2025 №13/1909, щодо надання технічної інформації на товар на відповідність нашим вимогам та надати копію/зразок паспорту та копію/зразок інструкції з експлуатації.</p> <p>В найкоротший термін ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» отримала відповідь на наш запит (отримано копію паспорту). В результаті розгляду замовником паспорту від виробника нами виявлені наступні невідповідності, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в паспорті Засувка з обговорюваним клином Fig. Z101 DN 50-DN 600 PN 16, наданий ТОВ "ІНВО ЮНІОН" вказано: Орган з сертифікації «Промстандарт», №UA.TR.061.H003264-20, але надав скан сертифікату відповідності, виданий на виробника ТОВ «УКСПАР» від органу оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за №UA.CRT.00945-24. В паспорті, який надало ТОВ «УКСПАР» вказан Орган з сертифікації «ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за номером № UA.CRT.00678-23 що не відповідає заявленій інформації; - в паспорті, який надало ТОВ «УКСПАР» - гарантійний термін експлуатації складає 18 місяців з моменту придбання засувки, натомість в паспорті ТОВ "ІНВО ЮНІОН" - гарантійний термін експлуатації складає 24 місяці з моменту придбання засувки. - в паспорті, який надало ТОВ «УКСПАР» вказано - засувка з обговорюваним клином виготовлена у відповідності до ДСТУ EN 1092-1:2018; ДСТУ EN19:2017; ДСТУ ISO 5208:2008, ДСТУ ГОСТ 5762:2004- відсутній; в паспорті ТОВ "ІНВО ЮНІОН" зазначено, засувка з обговорюваним клином виготовлена у відповідності до ДСТУ EN 1092-1:2018; ДСТУ EN19:2017; ДСТУ ISO5208:2008; ДСТУ EN 593:2018; ДСТУ EN 13789:2015; ДСТУ EN 12266-1:2015 і в тому числі ДСТУ 5762:2004, який визначено в додатку 4 «Технічних вимогах» тендерної документації; - в паспорті, який надало ТОВ «УКСПАР» - відсутній розділ КОНСЕРВАЦІЯ, натомість в паспорті ТОВ "ІНВО ЮНІОН" в п. 2, розділ 5 зазначено «засувка не вимагає консервації протягом всього терміну експлуатації». Натомість Замовником, у п.1.9. Додатку 4 до Тендерної документації прописано «Консервація виробу повинна забезпечувати збереження якісних характеристик Виробу протягом не менш як 12 місяців зберігання з моменту приймання Виробу Замовником за договором поставки. В паспорті на Товар повинно бути зазначена дата консервації, матеріал консерванту, умови зберігання та термін зберігання без переконсервації. - в додатку 4 «Тендерна пропозиція» до тендерної документації в гр. 4 Нормативний документ зі стандартизації Товару (ДСТУ, ТУ інша документація) ТОВ "ІНВО ЮНІОН" не вказав номер ДСТУ, відповідно до якого нормативного документа буде виготовлен товар. <p>Отже тендерна пропозиція ТОВ "ІНВО ЮНІОН" підлягає відхиленню на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
| <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ І СПЕЦІАЛЬНИХ РОБІТ"</p> | <p>247 485,00 УАН без ПДВ</p> | <p>202 937,70 УАН без ПДВ</p> | <p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>За результатами розгляду тендерної пропозиції ТОВ "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ І СПЕЦІАЛЬНИХ РОБІТ", було встановлено, що вона не відповідає вимогам Додатку 4 до тендерної документації Замовника, а саме:</p> <p>- учасник у складі тендерної пропозиції надав підписане технічне завдання за формою, викладеною в Додатку 4 до Тендерної документації, де підтвердив технічні та якісні характеристики до предмета закупівлі, але розглянувши паспорт/сертифікат якості, яке надало ТОВ "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ І СПЕЦІАЛЬНИХ РОБІТ" в складі тендерної пропозиції, були виявлені невідповідності, а саме:</p> <p>1) замовник у технічних характеристиках вказав - клин: матеріал: чавун КЧ30-6, учасник в паспорті/сертифікат якості зазначив - клин: матеріал: чавун GGG50</p> <p>Якщо Учасником був запропоований еквівалент Товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник повинен був надати таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо технічних, якісних та інших характеристик Товару, що вимагається Замовником до аналогічних характеристик еквіваленту Товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена Замовником (не бути нижчими та/або гіршими):</p> <p>2) учасник порівняльну таблицю не надав.</p> <p>Отже тендерна пропозиція ТОВ "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ І СПЕЦІАЛЬНИХ РОБІТ" підлягає відхиленню на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p> |
| <p>ТОВ "СМО УКРАЇНА"</p> | <p>237 010,00 УАН без ПДВ</p> | <p>219 604,00 УАН без ПДВ</p> | <p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>За результатами розгляду тендерної пропозиції ТОВ "СМО УКРАЇНА", було встановлено, що вона не відповідає вимогам тендерної документації Замовника, а саме:</p> <p>1) учасник у складі тендерної пропозиції надав Підтвердження відповідності запропонованого товару технічним характеристикам, встановленим у додатку 4 до тендерної документації у формі порівняльної таблиці. Також у складі тендерної пропозиції був надан технічний паспорт серія 11А засувка з обгумованим клином. Розглянувши вищезазначені документи, було встановлено, що порівняльна таблиця не відповідає по технічним характеристикам, заявленим учасником в технічному паспорті. Також в технічному паспорті виявлені невідповідності до Додатка 4 до тендерної документації.</p> <p>Змовник у технічних характеристиках вказав:</p> <p>2) корпус, кришка: матеріал чавун КЧ30-6 або GGG50, учасник в технічному паспорті зазначив - матеріал корпусу: чавун GJS500;</p> <p>3) клин: матеріал: чавун КЧ30-6, учасник в технічному паспорті зазначив - клин: матеріал: чавун GJS500 + EPDM;</p> <p>4) температура робочого середовища: до +100 0 С, учасник в технічному паспорті зазначив - робоча температура :-10 0 С...+90 0С . ТОВ "СМО УКРАЇНА" у складі тендерної пропозиції повинен був надати наступні супроводжувальні технічні документи:</p> <p>5) копію інструкції з експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та монтажу на Виріб (якщо дана інструкція (умови) не входить до складу паспорту на Виріб) або аналогічний документ виробника Товару, який буде зазначений у договорі поставки та встановлює вказані вимоги щодо поводження з Товаром;</p> <p>6) відсутня інформація про консервацію товару, матеріал консерванту, умови зберігання та терміну зберігання без переконасервації;</p> <p>7) відсутня інформація про оброблення товару захистом від корозії.</p> <p>Отже тендерна пропозиція ТОВ "СМО УКРАЇНА" підлягає відхиленню на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p> |
| <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЮЗЕНЕРГОМАШ"</p> | <p>219 608,00 УАН без ПДВ</p> | <p>219 608,00 УАН без ПДВ</p> | <p>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</p> |

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

16.10.2025 08:47

| | |
|--|---|
| Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: | Відсутні |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 31 жовтня 2025 |
| Сума, визначена в договорі про закупівлю: | 263 529,60 UAH з ПДВ |
| Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЮЗЕНЕРГОМАШ" |
| Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | Україна |
| Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): | Відсутня |
| Ідентифікатор договору: | 31/10-01/ЄР |
| Застосовані критерії оцінки: | Ціна - 100% |